

Netti® mobile



Fecha _____

Código de cliente C- _____

Dirección de facturación _____

Persona de contacto _____

Referencia _____

Otra dirección de entrega _____

Dirección de facturación = dirección de entrega

Cotización

Pedido

Netti Mobile

Precio base 5.995,- €

IVA excl.

Anchura asiento	D80040	<input type="checkbox"/>	40 cm	Profundidad asiento	Ajustable en pasos de 2,5 cm desde 40 hasta 50 cm
	D80045	<input type="checkbox"/>	45 cm	Peso max. Usuario	140 kg
	D80050	<input type="checkbox"/>	50 cm	Altura asiento	50 cm (sin cojín)

D80914 Kit para extensión del ancho de asiento (extiende el ancho 2 x 2,5 cm, incl. Respaldo acojinado y cojín para asiento + 5 cm - No compatible para respaldo Netti Uno) 395,- €

D80917 Kit para extensión del ancho de asiento (extiende el ancho 2 x 1,25 cm) – disponible a partir de verano 2014 395,- €

D29488 Almohadilla lateral para reposabrazos (reduce anchura asiento 2 x 1,5 cm) 104,- €

= Equipamiento Standard

CHASIS

Referencia	Descripción	Precio en €
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo M: 3 posiciones de ajuste manual de la basculación (4°, 8°, 12°) reclinación del respaldo manual mediante pistón de gas. Controlador Dynamic Shark DK-REMDB21	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> El joystick se puede ajustar en profundidad, altura y ángulo mediante el controlador. El controlador se puede montar en el lado derecho o izquierdo (solo el distribuidor o Alu Rehab).	0,-
D80915	<input type="checkbox"/> Soporte ajustable y abatible para control remote en apoyabrazos -montado en apoyabrazo izquierdo	0,-
D80000	<input type="checkbox"/> Modelo E ¹ : 1 actuador: Reclinación manual y basculación eléctrica. Controlador Dynamic Shark DK-REMDB21.	1220,-

D80001	<input type="checkbox"/>	Modelo E ² : 2 actuadores: Reclinación y basculación eléctrica, Controlador Dynamic Shark DK-REMDB21.	1920,-
D80002	<input type="checkbox"/>	Modelo E ⁴ : 4 actuadores: Reposapiés elevables eléctrico derecho e izquierdo, reclinación y basculación eléctrica. Controlador Dynamic DX2-REM420.	3415,-
D80916	<input type="checkbox"/>	Pasar de M, E ¹ o E ² a DX2 sistema expandible	361,-
D80004	<input type="checkbox"/>	Para el Modelo E ⁴ Controlador DX2 REM550 con pantalla LCD	254,-
D21022	<input type="checkbox"/>	Funda Easy Care para asiento y respaldo, lavable (no disponible para VB Venti o Netti Sit °C, Kyphotic y Contour)	0,-

SOLUCIONES PARA RESPIRADORES Y OTROS ADITAMENTOS MÉDICOS

D80086	<input type="checkbox"/>	Aditamento universal para diferentes equipos medicos	1699,-
D21187	<input type="checkbox"/>	Placa-cubierta para aditamentos universals (nivel adicional)	357,-
D42900	<input type="checkbox"/>	Juego adicional de 4 soportes de montaje, incl. tornillos	165,-

CONTROL DE ACOMPAÑANTE

D80003	<input type="checkbox"/>	Control de acompañante, montado a derecha o izquierda y ajustable en altura	1295,-
		<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> D	

MANDOS DE JOYSTICK ALTERNATIVOS

D80300	<input type="checkbox"/>	Bola	20,-
D80301	<input type="checkbox"/>	Zanahoria	20,-
D80302	<input type="checkbox"/>	Copa para barbilla	63,-
D80303	<input type="checkbox"/>	Bola suave	63,-
D80304	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf	63,-
D80305	<input type="checkbox"/>	Placa para muñeca	63,-
D80306	<input type="checkbox"/>	Palanca redonda en forma de T	63,-
D80307	<input type="checkbox"/>	Palanca plana en forma de T	63,-
D80308	<input type="checkbox"/>	Palanca recta	63,-
D80309	<input type="checkbox"/>	Tubo para dedo	63,-

UNIDAD RESPALDO

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín respaldo Netti UNO – con soporte lateral de 10 cm y funda 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura respaldo 50 cm (incl. respaldo velcro ajustable)	0,-
D21338	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo Netti SMART - con soporte lateral de 10 cm y funda 3D	300,-
D27376	<input type="checkbox"/>	Soporte lateral Correction izquierdo – para Netti SMART o UNO	155,-

D27378	<input type="checkbox"/>	Soporte lateral Correction derecho – para Netti SMART o UNO	155,-
D27542	<input type="checkbox"/>	Almohadilla soporte lateral Correction	70,-
D41006	<input type="checkbox"/>	Altura respaldo 60 cm (incl. extensión respaldo y cojín más largo)	267,-
D21335	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo Netti STABIL – con soporte lateral de 17 cm – funda 3D	482,-
D21336	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo Netti SUPER STABIL – con soporte lateral reforzado de 17 cm – funda 3D	568,-
D20630	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo Netti KYPHOTIC – Funda Mars/3D – solo altura respaldo 50 cm	654,-
D26830	<input type="checkbox"/>	Soporte lateral Stable izquierdo - para Netti STABIL y SUPER STABIL	160,-
D26843	<input type="checkbox"/>	Soporte lateral Stable derecho - para Netti STABIL y SUPER STABIL	160,-
D27541	<input type="checkbox"/>	Almohadilla soporte lateral Stable	97,-
D27700	<input type="checkbox"/>	Placa respaldo de aluminio, altura respaldo 50 cm	150,-
D27701	<input type="checkbox"/>	Placa respaldo de aluminio, altura respaldo 60 cm, incl. D41006	321,-

UNIDAD ASIENTO

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento Netti UNO – funda 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa asiento rígida	0,-
D21048	<input type="checkbox"/>	Funda de incontinencia para el cojín asiento	151,-
D21777	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento antiescaras Netti SIT – con funda 3D incl. capa incontinencia	348,-
D21017	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento antiescaras Netti SIT °C con regulación de temperatura – funda 3D	478,-
D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base Venti – Cojín asiento antiescaras con funda 3D	365,-
D19730	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento Netti CONTOUR con funda 3D, desde anchura de asiento 45 cm	226,-

REPOSAPIÉS Y ACCESORIOS

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Para modelos M + E ¹ + E ² : Reposapiés universal con plataformas reposapiés ajustables en ángulo	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Para modelo E ⁴ : Reposapiés eléctrico con plataformas reposapiés ajustables en ángulo	0,-
D21011	<input type="checkbox"/>	Para modelos M + E ¹ + E ² : Reposapiés elevable con reposagemelos y plataformas reposapiés ajustable en ángulo	333,-
D21080	<input type="checkbox"/>	Para modelos M + E ¹ + E ² : Reposapiés elevable, reforzado(para usuarios peso elevado o con espasticidad)	450,-
D80087	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustables en profundidad (5 cm en total) - montados	396,-
D23014	<input type="checkbox"/>	Fijación pie	92,-
D21044	<input type="checkbox"/>	Plataforma única, ajustable	188,-
D21041	<input type="checkbox"/>	Cajón reposapiés acolchado	311,-
D28453	<input type="checkbox"/>	Almohadilla plataforma (no para plataforma única)	231,-
D24000	<input type="checkbox"/>	Reposagemelos abatible (posibilidad de abatirlo para facilitar transferencia)	129,-

REPOSABRAZOS Y ACCESORIOS

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos ajustable en altura y abatible	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Espuma reposabrazos 385 x 58 mm	0,-
D41649	<input type="checkbox"/>	Tapicería reposabrazos extra suave (para espuma 385x58 mm) – funda 3D	88,-
D41650	<input type="checkbox"/>	Tapicería reposabrazos extra suave (para espuma 420 x 80 mm) – funda 3D	107,-
D21077	<input type="checkbox"/>	Espuma reposabrazos 420 x 80 mm	97,-
D21079	<input type="checkbox"/>	Espuma reposabrazos 525 x 80 mm	97,-

RUEDAS

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruedas traseras 14" macizas	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruedas delanteras 9" macizas	0,-
D80078	<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras 14"	195,-
D80076	<input type="checkbox"/>	Ruedas delanteras 9"	175,-

REPOSACABEZAS Y ACCESORIOS PARA REPOSACABEZAS

D20575	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas A, con soporte lateral	156,-
D20574	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas B, ovalado	156,-
D20573	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas C, cuadrado	156,-
D20576	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas D, Comfort (con distribución de presión)	200,-
D21027	<input type="checkbox"/>	Tubo ajuste del reposacabezas (horizontal) + 10 cm, longitud 25 cm	69,-
D21028	<input type="checkbox"/>	Tubo ajuste del reposacabezas (horizontal) + 23 cm, longitud 38 cm	79,-
D21054	<input type="checkbox"/>	Tubo ajuste del reposacabezas (vertical) + 10 cm, longitud 50 cm	71,-
D23012	<input type="checkbox"/>	Funda Easy Care para reposacabezas tipos A, B, C – desmontable	52,-
D23013	<input type="checkbox"/>	Funda 3D para reposacabezas tipos A, B, C – desmontable	52,-
D23015	<input type="checkbox"/>	Cojín reposacabezas gris, grande	165,-

BANDEJAS

D21059	<input type="checkbox"/>	Bandeja universal anchura asiento 40 cm (uso únicamente si el soporte remote se abate hacia atrás)	145,-
D21060	<input type="checkbox"/>	Bandeja universal anchura asiento 45 + 50 cm (uso únicamente si el soporte remote se abate hacia atrás, para ancho de asiento 50 + D80914 por favor pedir D21063)	145,-

D21063	<input type="checkbox"/>	Bandeja universal para ancho de asiento 50 cm con D80914 – 5 cm extensión de ancho de asiento (uso únicamente si el soporte remoto se abate hacia atrás)	185,-
D21050	<input type="checkbox"/>	Bandeja reforzada anchura asiento 40 cm (uso únicamente si el soporte remoto se abate hacia atrás)	279,-
D21053	<input type="checkbox"/>	Bandeja reforzada anchura asiento 45 + 50 cm (uso únicamente si el soporte remoto se abate hacia atrás)	279,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Almohadilla para bandeja	80,-

ACCESORIOS VARIOS

D26944	<input type="checkbox"/>	Soporte para muletas/ bastones	106,-
D41987	<input type="checkbox"/>	Soporte gotero (barra múltiple)	234,-

DATOS TÉCNICOS

Basculación (asiento)	Model M: 3 posiciones de ajuste manual de la basculación: 4°,8°,12° Model E ¹ + E ² + E ⁴ : -9° to +16°
Reclinación (respaldo)	88° a 113°
Anchura total de la silla de ruedas	Anchura asiento + 20 cm
Longitud total	110 cm con reposapiés
Altura total	95 cm
Peso de la silla	Aprox. 94 kg (sin cojines)
Color del chasis	Gris plata
Variante Funda	Funda 3D
Velocidad	6 km/h
Autonomía	25 km
Motor	320 W
Baterías	2 x 12V, 50Ah
Pendiente max.	6°

Tipo de reposapiés	Longitud min. pantorrilla	Longitud max. pantorrilla
Reposapiés con ángulo ajustable	32 cm	68 cm
Reposapiés universal	36 cm	50 cm