





4		Datum Kundennummer C					
FILE	3	Rechnungsadresse Ansprechpartner	Ansprechpartner				
1		Kommission					
		Abweichende Lieferadre	esse				
0							
(Rechnungsanschrift = Lieferanschrift Angebot					
		Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.					
		Grundpreis: 1.9	950,- €				
		empf. VK-Preis exkl. MwS	•				
Sitzbre	eiten	D66035 350 mm Belastung Max. 135 kg					
		D66040 400 mm Sitzhöhe Siehe Seite 1					
		000045 450 111111 Schritten	einstellbar in 25 mm				
		D66050 500 mm					
Jetzt a	auch mit R	estkraftverstärker und Radnabenantrieb – siehe gesonderte	es Bestellblatt.				
		D29488 SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 15	5 mm) 138,-				
	ı	D83937 SB - Erweiterung montiert 2 x 12 mm – nur für SB 35	50-450 mm 150,-				
	ľ	D28002 Sitztiefeneinstellung 425 mm 450 mm 475 mm 500	59,-) mm				
SRI = S	Sonderhau	/ Individuallösung HMV-Nummer: 26.99.01.					
_	Standardau:	•	1040				
Schne	ellbestell	lfeld 🔲 nui	r Seite 1 gefaxt				
SBI		Bezeichnung	VK-Aufpreis €				
	Standard		0,-				
	D26574	Copfstütze B, klein, oval	0,-				
	D26573	Kopfstütze C, groß, rechteckig	0,-				
	D26576	Kopfstütze D, Komfort mit druckverteilenden Eigenschafte	n 224,-				
	D82567	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband	323,-				
SBI	D82568	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von D82567	, Paar 30,-				
	D25059	Therapietisch, Standard	195,-				
SBI	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	113,-				
	D20845	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	107,-				
	D21022	Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei Netti Sit °C Kissen)	und Ride 0,-				







	D88468		Seitenpelotte Basic, Paar	348,-
RAHN	1EN			
	Standard		Fester Schiebebügel	0,
	Standard		Antikippstützen nach oben drehbar	0,
	D86099		Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm /Montage durch Fachhandel	159,
	D28972		Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	186,
	D42177		Schiebebügel, winkelverstellbar	247,
	D28001		Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen mit Ankipphilfe	275,
(OPF	STÜTZEN	UN	D ZUBEHÖR (Siehe auch Seite 1)	
SBI	D82025		Kopfstützenadapter Aluminium	224,-
SBI	D82746		Netti Dynamic Kopfstütze C inkl. Kopfstützenadapter Aluminium	Preis auf Anfrage
THAMIC OF	GESONIE.		Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei Kombination mit anderen Opt einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind. Für mehr Info können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.	tionen, da
SBI	D27577		Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteile	Preis auf Anfrag
SBI	D27581		Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	Preis auf Anfrag
SBI	D27582		Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	Preis auf Anfrag
SBI	D27578		Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	Preis auf Anfrag
SBI	D21027		Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,
SBI	D21028		Waagerechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,
SBI	D21054		Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)	79,
SBI	D23004		Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	162,
	D23012		Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	79,
	D23013		Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	79,
SBI	D23015		Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	214,
			[A] [B] [C]]
SBI	D45370			Preis auf Anfrage
SBI	D45371		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Preis auf Anfrage







		bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	
SBI	D45373	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	 Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm) □ [C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht 	Preis auf Anfrage
361	D-13300	eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sibitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	
SBI	D45376	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Siebitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sibitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
ıück	ENICINILICI	IT.	
RÜCK	ENEINHE l Standard	IT Rückenhöhe 500 mm	0,
R ÜCK SBI			
	Standard	Rückenhöhe 500 mm	
SBI	Standard D21137	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1	del) 259,
SBI SBI	Standard D21137 D21338	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1 zusammen mit D21137 Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug –	nur 306,
SBI SBI SBI SBI	Standard D21137 D21338 D21335	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1 zusammen mit D21137 Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärk Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 nur zusammen mit D21337	del) 259, nur 306, 497, ct) – 3D 579,
SBI SBI SBI	Standard D21137 D21338 D21335 D21336	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1 zusammen mit D21137 Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärk Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099	del) 259, nur 306, 497, xt) – 3D 579,
SBI SBI SBI SBI	Standard D21137 D21338 D21335 D21336	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1 zusammen mit D21137 Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärk Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 nur zusammen mit D21337 Ride Designs Kissen (Siehe gesondertes Bestellblatt)	del) 259, nur 306, 497, ct) – 3D 579,
SBI SBI SBI SBI SBI	Standard D21137 D21338 D21335 D21336 D20630	Rückenhöhe 500 mm Anpassbare Rückenbespannung (Montage durch den Fachhan Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 1 zusammen mit D21137 Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärk Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137 Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 nur zusammen mit D21337 Ride Designs Kissen (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: / Evt. Zubehör:	del) 259 nur 306 497 xt) – 3D 579 667

Für mehr Info und Wahl des Zylinders können Sie uns jederzeit gerne







kontaktieren oder unsere Homepage besuchen. Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei Kombination mit anderen Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.	
□ D82226 200N □ D82227 300N □ D82228 400N □ D82229 500N □ D82230 600N □ D82231 700N □ D82232 800N □ D82233 900N □ D82234 1000N □ D82235 1100N □ D82236 1200N □ D82237 1300N Für Netti Dynamic System mit dynamischer Sitzeinheit siehe	
Bestellblatt Netti Dynamic Base.	
Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzbar) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel)	30,-
Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit inkl. Rahmenverl. + verl. Antikippstützen (nicht für Autotransport zugelassen) D82411 80N D82412 120N D82413 160N	Preis auf Anfrage
	uns eine Anfrage bei Kombination mit anderen Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind. D82226 200N D82227 300N D82228 400N D82229 500N D82230 600N D82231 700N D82232 800N D82233 900N D82234 1000N D82235 1100N D82236 1200N D82237 1300N Für Netti Dynamic System mit dynamischer Sitzeinheit siehe Bestellblatt Netti Dynamic Base. Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzbar) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel) Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit inkl. Rahmenverl. + verl. Antikippstützen (nicht für Autotransport zugelassen)







NEU:

Erweitertes Sitz- und Positionierungsmanagement: Ride Designs – Lösungen (Sitz & Rücken) für eine noch stabilere Körperhaltung, noch mehr Mobilität/ Funktionalität und einen stark verbesserten Hautschutz (Dekubitusprophylaxe). HMV-Nr. ist beantragt. Bitte separates Bestellblatt nutzen.

SITZEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 9)

	•	•	
	Standard	Feste Sitzplatte	0,-
	D21000	Netti Uno Sitzkissen mit 3D Bezug	179,-
	D21048	Inkontinenzbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21777	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-
SBI	,	Ride Designs Sitzsystem (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: / Evt. Zubehör:	
SBI	D27493	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27494	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27495	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-







BEINSTÜTZEN

Bei dem Netti 4U Base haben Sie die Wahl von 5 verschiedenen Beinstützentypen mit zahlreichem Zubehör. Für Beratung kontaktieren Sie uns gerne.

Tiania		gulierbare Beinstütze	
	Standard	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
	D88211	Deinstützeneherteile winkelregulierher mit Hehel statt Sterngriff	90
	D88211	 Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung 	80,-
SBI	-	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
	1307	☐ D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
	4.74	☐ D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		☐ D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
	D21044	Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041	Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D24000	☐ Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	165,-
SBI	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-
SBI	D86900	☐ Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	Bodypoint Wadenband L	162,-
Jniver	salbeinstütze		
SBI	D24005	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,·
SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
	1413	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,
	- 4 .	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		☐ D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,
SBI	D80087	☐ Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,







	D21044		Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041		Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies	459,-
			erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	
SBI	D86900		Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	ᆸ	Bodypoint Wadenband L	162,-
- JDI	D00301		Bodypoint wadenband L	102,
Netti G	irandis winke	elregu	ılierbare Beinstütze	
SBI	D88600		Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungs-beinstützen für	987,-
			ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den	
	A		Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen,	
			Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.	
			Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen,	
			ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus.	
			Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare	
			Waden- und Fussplatten.	
SBI	D88608		Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) (eingeschränkte	376,-
			Wadenplatteneinstellung)	
SBI	D88602		Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach	190,-
			Ausstattung des Grundstuhls)	
SBI	D88606	Ш	Kniepolster beim Kniegelenk/Oberschenkel – nicht kombinierbar mit D88607	52,-
SBI	D88607		Kniepolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je	102,-
			nach Ausstattung des Grundstuhls) – nicht kombinierbar mit D88606	
SBI	D21745		Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D88604		Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	58,-
	D88014		Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	212,-
SBI	D88603		Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,-
SBI	D88605		Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport zugelassen)	654,-
SBI	D21293		Wadenband m. Polsterung	79,-
SBI	D86900		Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901		Bodypoint Wadenband L	162,-
	·		···	
Netti G	irandis Ampu	ıtatio	nsbeinstütze	
SBI	D88618		Amputationsstütze links (beidseitige Amputationsstütze nur mit	946,-
			Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze rechts	
SBI	D88619		Amputationsstütze rechts (beidseitige Amputationsstütze nur mit	946,-
			Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze links	







SBI	D88612	☐ Netti Grandis Beinstütze mit festem Winkel für ein komplexes,	987,-
JDI	D00012	individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die	307,-
	M	Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen und Asymmetrie.	
		Scherklatte. Fur Nutzer Hilt z.b. Kontrakturen una Asymmetrie.	
		Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von ablesbare Skalen	
		und konisch geformte Ausziehstücke aus. In einem festen Winkel	
		einstellbar – auch unter 90°. Inklusiv Fersenband.	
SBI	D88603	Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,-
SBI	D88605	Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport	654,-
		zugelassen)	
Netti Γ)vnamic wi	nkelregulierbare Beinstützen	
SBI	ymannic wi	Netti Dynamic winkelregulierbare Beinstützen DUAL inkl.	Preis auf
301		Wadenplatten und Fussbrett, 100 N.	Anfrage
WIC 4CC	D82296	Standard Justierstück 300 mm (für USL 450-550 mm	
The second	D82298	Justierstück 214 mm (für USL 350-450 mm)	
Co City	D02230	Einstellbar für verschiedene Oberschenkellängen:	
	D82318	Standard Justierstück 300 mm (für USL 450-550 mm	V
	D82319	Justierstück 214 mm (für USL 350-450 mm)	
	D02313	Justicistack 214 mm (fail 652 556 456 mm)	
	D88211	Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff	80,-
		für einfache Winkeleinstellung	
	D45245	Verstärktes automatisches Fussbrettschloss - nicht möglich bei	Preis auf
		D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen. Durch die Montage	Anfrage
		ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar (gerne bieten wir dies im	
		Sonderbau an).	
SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
	TIP	☐ D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
	4 4 .	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		☐ D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		☐ D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D21081	Extra Abduktion bei Beinstützen (eingeschränkte	380,-
		Wadenplatteneinstellung)	
SBI	D21745	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	☐ Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach	190,-
		Ausstattung des Grundstuhls	
SBI	D86900	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	☐ Bodypoint Wadenband L	162,-
ARML	EHNEN		
	Standard	Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, nach hinten abschwenkbar	0,
	Standard	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0,
SBI	D41649	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug	99,
		je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	







SBI	D23003	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D29459	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D29460	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-





NEU:

Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebseinheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.

HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013 Bitte separates Bestellblatt nutzen.

ANTRIEBSRÄDER

	Standard		Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU (müssen vom	0,-
			Fachhändler montiert werden)	
			Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die	
			16" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	
	M70315	Ш	Antriebsräder 12" mit Trommelbremse PU (müssen vom	345,-
			Fachhändler montiert werden)	
			Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die	
		_	16" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	
	D22018	Ш	Antriebsräder 24" x 1 PU inkl. Kniehebelbremsen	132,-
	D21085		Trommelbremse 24" (nur in Zusammenhang mit D22018)	229,-
SBI	D20834		Einhandantrieb für 24" Räder PU – links	1105,-
			Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	
SBI	D20836		Einhandantrieb für 24" Räder PU – rechts	1105,-
			Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	
SBI	D20837		Einhandantrieb für 22" Räder PU – links	1105,-
			Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	
			Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	
SBI	D20838		Einhandantrieb für 22" Räder PU – rechts	1105,-
			Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	
			Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	
	D22013		Greifreifenüberzüge 24", Paar	112,-
	D22009		Hand- und Speichenschutz 24" (nicht mit Einhandantrieb	138,-
			kombinierbar) - Transparent, Paar	

LENKRÄDER

Standard	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0,-
D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit	79,-
	Schaumfüllung (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	







ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21239		Werkzeugkit	106,-
	D41987		Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	298,-
SBI	IS-D80085		Universalgerätekorb inkl. Rahmenverlängerung D28001 Bei SB 450: B: 405 mm, T: 305, Kantenhöhe: 70 mm	Preis auf Anfrage
1	, and a second	,	Bei anderen Sitzbreiten bitte von SB 450 addieren/subtrahieren. Max. Belastung 6 kg Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätekorb auf unserer Homepage.	
	D42269		Rollstuhltasche	140,-

GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

Gurte und	d Zubehör f	ür de	n Sitz				
		•					0
[A]	[B]		[C]	[D]	[E]	[F]	
SBI	D86282		Universal Gurtbefe	estigungskit – Sitz [A]			98,-
	D20845		Hüftgurt mit Autov	erriegelung, gepolster	t [B]		107,-
SBI			• •	eckenstabilisator EVOFL er Gurtpolsterung: 38		C]	252,-
	D86902			er Gurtpolsterung: 460	•		
	D86891		L (Gesamtlänge de	er Gurtpolsterung: 620	mm)		
	D86892						
SBI			Bodypoint 2-Punkt	Hüftgurt inkl. Befestig	gung [F]		225,-
	D45273		XS (Gesamtlänger o	der Gurtpolsterung: 36	60 mm)		
	D45274		S (Gesamtlänger de	er Gurtpolsterung: 400) mm)		
	D45275		M (Gesamtlänger o	der Gurtpolsterung: 46	0 mm)		
SBI	D45040		Sicherheitsschutzk	appe für Typ [C], [D] u	nd [F] in XS/M/L		58,-
SBI			Bodypoint 4-Punkt	Beckenstabilisator in	d. Befestigung [D]		380,-
	D86889		XS (Gesamtlänge d	er Gurtpolsterung: 36	0 mm)		
	D86893	닏	M (Gesamtlänge de	er Gurtpolsterung: 460) mm)		
	D86894		L (Gesamtlänge de	er Gurtpolsterung: 620	mm)		
SBI	D60001		Abduktionsgurt (SE	3 350-600 mm) [E]			497,-
SBI			Bodypoint - Elastis	ches Universalband			170,-
	D45084		S (Höhe 80 mm – 1	.420 mm lang, kann a	ogekürzt werden)		
	D45085		L (Höhe 110 mm –	1.420 mm lang, kann a	abgekürzt werden)		
	D45086		XL (Höhe 150 mm -	– 1.420 mm lang, kanr	abgekürzt werder	1)	







Gurte und Zubehör für den Rücken

*Bitte beachten Sie, dieses Zubehör empfehlen wir nur, wenn im Sonderbau ein Netti III Rücken angebaut wird, da ansonsten eine optimale Anbringung des Gurtes nicht möglich ist.

		LL X X	
[A]		[B] [C] [D] [E]	
SBI	D86890	*H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurt- systeme, nur i.V. mit einer Netti III Rückeneinheit im Sonderbau möglich) [A]	250,-
SBI	D20881	*H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]	227,-
SBI	D41645	*Brust-Schulter Gurt [C]	175,-
SBI	D89805	*Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D] XS (Schulterbreite 240-280 mm) S (Schulterbreite 280-330 mm) M (Schulterbreite 330-410 mm) L (Schulterbreite 410-480 mm)	246,-
SBI	D89802	*Bodypoint PivotFit Brust-Gurt [E] XS (Schulterbreite 240-280 mm) S (Schulterbreite 280-330 mm) M (Schulterbreite 330-410 mm) L (Schulterbreite 410-480 mm)	246,-

NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

Beispiele von häufig bestellten Sonderbauten (Preis auf Anfrage)



	[A	
SBI		[A] Verstärkte Fussplatten/ Fussbrett aus Aluminium
SBI		[B] Verlängerte Wadenplatten (bitte gewünschte Länge angeben)
SBI		Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
SBI		[C] Rückensystem nach Mass – individuell angefertigt
SBI		Fussbrett horizontal wegschwenkbar









SBI	Ш	Netti III Rücken mit Schiebegriffe und Velcro oder feste Rückenplatte aus Aluminium
SBI		Gleitsitz (für Positionierung und Transfer)
SBI		Komfortsitzplatte
SBI		Sitzbreitenerweiterung für SB 500 mm
SBI		Einhandbremse (bitte gewünschte Seite angeben)
		r Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Zeichnen Sie gerne die genauen Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.





Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite _____ mm Länge ____ mm (z. B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)

TECHNISCHE DATEN


-8° bis +22°	
92° bis 137°	
Sitzbreite + 180 mm (Std. Räder)/ +195 mm (TBB-Räder) / +170 mm (16" TBB Räder)	
1.130 mm mit Beinstützen	
1.100 mm	
Min. 265 mm / Max. 355 mm	
Ca. 29 kg (ohne Kissen)	
Silber	
3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug D21022)	
ISO 7176-19 (135 kg) - Für weitere Informationen bezüglich	
Autotransport, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf unserer Webseite.	








Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte



Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	320 mm	680 mm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	360 mm	500 mm
Netti Grandis Beinstütze	360 mm	640 mm
Netti Grandis feste Beinstütze	380 mm	550 mm



Patienten-Aufmaßbogen

A Hüftbreite / Sitzbreite	mm
B Oberschenkellänge / Sitztiefe	mm
C Höhe der Armlehne	mm
D Beinlänge / Sitzhöhe	mm
E Rückenhöhe	mm
F Rumpfbreite	mm