



Datum _____ Kundennummer C- _____
 Rechnungsadresse _____ Ansprechpartner _____
 _____ Kommission _____
 _____ Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift Angebot

Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.

Grundpreis: 1.950,- €

empf. VK-Preis exkl. MwSt.

Sitzbreiten	D63040 <input type="checkbox"/> 400 mm	Belastung Max. 135 kg	
	D63045 <input type="checkbox"/> 450 mm		Sitzhöhe Siehe Seite 5
	D63050 <input type="checkbox"/> 500 mm		
D22153 <input type="checkbox"/> SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 20 mm)	VK 139,- €		
D28002	Sitztiefeinstellung <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm <input checked="" type="checkbox"/> 500 mm	VK 59,- €	

Jetzt auch mit Restkraftverstärker und Radnabenantrieb – siehe gesondertes Bestellblatt.

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

HMV-Nummer: 18.50.02.7042

= Standardausstattung

PHMV-Nummer: 50.45.07.2016

Neue Konfiguration ab Frühjahr/Sommer 2021:

In einer laufenden Übergangsphase wird das bisherige integrierte Rückenkissen durch eine einteilige Kletterückenlehne und dem Netti Uno Rückenkissen ersetzt.

Schnellbestellfeld

nur Seite 1 gefaxt

SBI	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis €
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Kopfstütze A mit Seitenführung	0,-
	D26574	<input type="checkbox"/> Kopfstütze B, klein, oval	0,-
	D26573	<input type="checkbox"/> Kopfstütze C, groß, rechteckig	0,-
	D26576	<input type="checkbox"/> Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften	224,-
SBI	D82567	<input type="checkbox"/> Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband	323,-
SBI	D82568	<input type="checkbox"/> Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von D82567, Paar	30,-
	D21085	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse	229,-
	D25059	<input type="checkbox"/> Therapietisch, Standard	195,-

SBI	D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	113,-
	D20845	<input type="checkbox"/>	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	107,-

RAHMEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Fester Schiebebügel	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikippstützen nach oben drehbar	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kniehebelbremsen	0,-
	D86099	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm /Montage durch Fachhandel	159,-
	D28972	<input type="checkbox"/>	Antikipphilfe inklusive Antikippfunktion	186,-
	D28001	<input type="checkbox"/>	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	275,-

KOPFSTÜTZEN (Siehe auch Seite 1)

SBI	D27577	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteile	Preis auf Anfrage
SBI	D27581	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	Preis auf Anfrage
SBI	S27582	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	Preis auf Anfrage
SBI	D27578	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	Preis auf Anfrage
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,-
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,-

RÜCKENEINHEIT

In einer laufenden Übergangsphase wird das bisherige integrierte Rückenkissen durch eine einteilige Kletterückenlehne und das Netti Uno Rückenkissen ersetzt.

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti Uno (seitliche Führungspolster 100 mm) mit abwaschbarem Easy Care Bezug	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 500 mm (inkl. einteilige Kletterückenlehne)	0,-
	D86146	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Basic, Paar	348,-
	D28512	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur gepolstert, links	193,-
	D28511	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur gepolstert, rechts	193,-
	D42177	<input type="checkbox"/>	Schiebebügel, winkelverstellbar	247,-

SITZEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Netti Uno Sitzkissen mit abwaschbarem Bezug Easy Care	0,-
SBI	D21007	<input type="checkbox"/>	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Easy Care Bezug - HMV-Nr.: 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - HMV-Nr.: 18.99.99.0199	497,-

SBI	D60001	<input type="checkbox"/>	Abduktionsgurt (Sitzhose)	497,-
SBI	D86282	<input type="checkbox"/>	Universal Gurtbefestigungskit	98,-
SBI	D27493	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
	D27494	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27495	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-

BEINSTÜTZEN

Bei dem Netti 4U CE haben Sie die Wahl von 2 verschiedenen Beinstützentypen mit zahlreichem Zubehör. Für Beratung kontaktieren Sie uns gerne.

Manuelle winkelregulierbare Beinstütze

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
				
	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	80,-
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453	<input type="checkbox"/>	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

Universalbeinstütze

SBI	D24005	<input type="checkbox"/>	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,-
				
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU	0,-
SBI	D41649	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - EC Bezug (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D22185	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D22186	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse	0,-
	M70315	<input type="checkbox"/>	Montagepaket für Antriebsräder 12 ½" mit Trommelbremse PU – Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 12" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an. Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24" Standard Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Rahmenverlängerung.	345,-
	M70316	<input type="checkbox"/>	Montagepaket für Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU – Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 16" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an. Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24" Standard Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Rahmenverlängerung.	345,-
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz – Transparent, Paar	138,-

LENKRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse	0,-
	D21021	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	79,-

THERAPIETISCHE (Siehe auch Seite 1)

SBI	D21050	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, verstärkt	356,-
SBI	D24001	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, abschwenkbar	242,-
SBI	D24002	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, verriegelbar	242,-


ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	89,-
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	298,-


TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-5° bis +20°
Rückenkantelung	92° bis 137°
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 180 mm (Std. Räder)/ +195 mm (TBB-Räder) / +170 mm (12" + 16" TBB Räder)
Gesamtlänge	1130 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	1030 mm
Abstand Armlehne-Sitzplatte	Min. 260 mm / Max. 355 mm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 28 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Blau
Bezugsvariante	Easy Care antibakterieller abwaschbarer Bezug
Crashtest	ISO 7176-19 (125 kg) - Für weitere Informationen bezüglich Autotransport, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf unserer Webseite.

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte



Beinstützen Typ	Min. Unterschenkel­länge	Max. Unterschenkel­länge
Winkelregulierbare Beinstütze	320 mm	680 mm
Universalbeinstütze mit Kniewin­kelein­stellung	360 mm	500 mm



Patienten-Aufmaßbogen

- A Hüftbreite / Sitzbreite _____ mm
- B Oberschenkel­länge / Sitztiefe _____ mm
- C Höhe der Armlehne _____ mm
- D Beinlänge / Sitzhöhe _____ mm
- E Rücken­höhe _____ mm
- F Rumpfbreite _____ mm