





Datum		Kundennummer C						
	esse		Ansprechpartner					
necilluligsaul					-			
		Abwe	ichende Lieferadresse					
☐ Rechnungs	sanschrift = Lief	eranschrift C	<b>1</b> Angebot					
□ Der Stuhl so	oll als Sitz beim	<b>拿</b> Autotransport ve	NETTI DYNA  Netti Dynamic Ko eine Sitzeinheit r Armlehnen mit H längere Antikipp Beckenstabilisate und einen individ (siehe Seite 2).	als Standard atte, rlängerung, Bodypoint				
Preis auf	Anfrage	– Sonderb	au					
Sitzbreiten	D66135	☐ 350 mm	Belastung	Max. 135 kg				
	D66140	☐ 400 mm	Sitzhöhe	Siehe Seite 13				
	D66145	☐ 450 mm	Sitztiefe	425-500 mm einste	ellbar in 25 mm			
	D66150	☐ 500 mm		Schritten				
Bitte gewünsc	hte Sitztiefene	nstellung angebe	en					
☐ 425 mm	☐ 450 mm	☐ 475 mm	□ 500 mm					
	=	Dynamic Systems, onzept mit einem			<u> </u>			

Berater erfolgen. Für weitere Informationen besuchen Sie auch

gerne unsere Homepage www.my-netti.de.







### **DYNAMISCHES SITZ- UND RÜCKEN SYSTEM**

Für die Wahl des Zylinders kontaktieren Sie gerne Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

Option 1: Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15° - nicht verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit Nicht zugelassen zum Autotransport, da der Rückenwinkel nicht verriegelbar ist.
Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann immer noch genutzt werden, und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und für Vorbeugung.
<ul><li>Dynamischer Gaszylinder 80 N</li><li>Dynamischer Gaszylinder 120 N</li><li>Dynamischer Gaszylinder 160 N</li></ul>
EVOFLEX-Beckenstabilisator: Bitte wählen Sie die Größe aus der Tabelle auf Seite 14 Größe:
Option 2: Dynamic FREE Gaszylinder für den Rückenwinkel 40° - verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit
Rückeneinheit mit Dynamic Free Gaszylinder erlaubt bis zu 40°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die Reutralposition der Rückenlehne ist 92°. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest bingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Die Rückenkantelung und Blockierung/Entriegelung der dynamischen kückenbewegungen geschieht durch einen eigenen Dynamic-Handgriff. Der Dynamic Free Gaszylinder wird bei sehr tarken spastischen Bewegungen empfohlen und auch bei besonders kraftvollen und plötzlichen Bewegungen.  Dynamischer Gaszylinder FREE 200 N (SB 350 - 400 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 300 N (SB 350 - 400 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 400 N (SB 350 - 400 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 500 N (SB 350 - 430 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 700 N (SB 350 - 430 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 800 N (SB 350 - 430 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 800 N (SB 450 - 500 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 1000 N (SB 450 - 500 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 1100 N (SB 450 - 500 mm)  Dynamischer Gaszylinder FREE 1200 N (SB 450 - 500 mm)
Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.  EVOFLEX-Beckenstabilisator Bodypoint – Größe:
O45040  Sicherheitsschutzkappe für 2/4-Punkt Beckenstabilisator XS/M/L 58,- VK
D87903   Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° 30,- VK begrenzbar) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch
den Fachhandel)
Alternativ zum 2-Punkt Beckenstabilisator:  D86889 - Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe XS  D86893 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe M  D86894 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe I



SBI

D86901





162,-

Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.

DYNAMISO	CHES KOPFSTÜ	ITZEN S	YSTEM			
		D827	46 🗖		C mit Netti Dynamic System und nadapter aus Aluminium	Preis auf Anfrage
DYNAMIS	CHES BEINSTÜ	TZEN SY	STEM D	DUAL		
von linken		Bein) b	-	•	atte asymmetrisch (unterschiedliche Kraft und Ausd n der Fusslängendifferenz kann über den optional er	-
1				D82296 🗖	Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Std. 300 mm Justierstück (USL 450-550 mm)	Preis auf Anfrage
				D82298 🗖	Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 350-450 mm)	
				D82318 🗖	Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Einstellbar für verschiedene Oberschenkellängen Std. 300 mm Justierstück (USL 450-550 mm)	
				D82319 🗖	Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 350-450 mm)	
Zubehör fü	Netti Dynami	ic Beins	tützen (	für andere Be	einstützenlösungen siehe Seite 5)	
	D88211			enoberteile v Winkeleinste	vinkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für llung	80,-
SBI	D45245	V	erschied	lene Obersch	ches Fussbrettschloss - nicht möglich bei D82318/9 enkellängen. Durch die Montage ist das Fussbrett (gerne bieten wir dies im Sonderbau an).	Preis auf Anfrage
SBI		B C C	odypoir	nt Fußgelenk-F S (L: 1 M (L: 1 L (L: 2	Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz 170-200 mm) 190-230 mm) 220-290 mm) 280-330 mm)	213,- 213,- 223,- 244,-
SBI	D21081			duktion bei Be atteneinstellu	einstützen (+50 mm) - eingeschränkte Ing	380,-
SBI	D21745		-		tenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	□ V	Vadenpl		extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach	190,-
SBI	D86900			nt Wadenband		162,-

■ Bodypoint Wadenband L







SBI = Sonderbau/ Individuallösung

= Standardausstattung

Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit NDS Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.

RAHN	MEN + ZU	ВЕН	lÖR	VK-Aufpreis €
	Standard		Fester Schiebebügel	0,-
	Standard		Antikippstützen inklusive Ankipphilfe, nach oben drehbar	0,-
	Standard		Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	0,-
	Standard		Kniehebelbremsen	0,-
	D86099		Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm /Montage durch Fachhandel	159,-
	D42177		Schiebebügel, winkelverstellbar	247,-
SBI	D29474		Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Kantelung nach vorne)	34,-
	D41074		Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	158,-
	D83937		SB - Erweiterung montiert 2 x 12 mm – nur für SB 350-450 mm	150,-
	SBI		SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 15 mm) inkl. einer Sitzplatte im Sonderbau mit Aussparung, um die Bewegung der dynamischen Sitzeinheit zu erlauben. Aus diesem Grund wird das Sitzkissen auch in einer schmaleren Größe geliefert.	Preis auf Anfrage
SBI	D45084 D45085 D45086	0	Bodypoint - Elastisches Universalband S (Höhe 80 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden) L (Höhe 110 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden) XL (Höhe 150 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	170,-

# **RÜCKENEINHEIT**

	Standard	Rückenhöhe 500 mm	0,-
	D88468	Seitenpelotte Basic, Paar	348,-
	D21022	Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei Netti Sit °C und Ride Kissen)	0,-
SBI	D21137	Anpassbarer Velcro Rücken (Montage durch den Fachhandel)	259,-
SBI	D21338	Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – nur zusammen mit D21137	306,-
SBI	D21335	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137	497,-
SBI	D21336	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21137	579,-
SBI	D20630	Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 – nur zusammen mit D21337	667,-
SBI		Ride Designs Kissen (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: / Evt. Zubehör:	
SBI	D21084	Rückenkeil	164,-
SBI	D21042	Lendenwirbelkissen, klettbar	164,-













#### NEU:

Erweitertes Sitz- und Positionierungsmanagement: Ride Designs – Lösungen (Sitz & Rücken) für eine noch stabilere Körperhaltung, noch mehr Mobilität/ Funktionalität und einen stark verbesserten Hautschutz (Dekubitusprophylaxe). HMV-Nr. ist beantragt. Bitte separates Bestellblatt nutzen.

### **SITZEINHEIT**

	Standard	Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte	0,-
	D21000	Netti Uno Sitzkissen mit 3D Bezug	179,-
	D21048	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21777	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-
SBI		Ride Designs Sitzsystem (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: / Evt. Zubehör:	
SBI	D27493	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27494	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27495	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-

# **BEINSTÜTZEN** (für dynamische Beinstützen siehe Seite 3)

Bei dem Netti 4U Dynamic Base haben Sie die Wahl von 5 verschiedenen Beinstützentypen mit zahlreichem Zubehör. Für Beratung kontaktieren Sie uns gerne.

Manue	lle winkelre	gulier	rbare Beinstütze	
	Standard		Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
	D88211		Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	80,-
SBI	M		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm)	213,- 213,- 223,- 244,-
SBI	D80087		Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21008		Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung	878,-







SBI	D21081		Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	380,-
	D21044		Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041		Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D24000		Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	165,-
SBI	D21745		Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617		Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453		Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-
SBI	D86900		Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901		Bodypoint Wadenband L	162,-
Univer	rsalbeinstütz	е		
SBI	D24005		<b>Universalbeinstützen</b> mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,-
SBI				
	M	000	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm)	213,- 213,- 223,- 244,-
SBI	D80087		D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm)	213,- 223,-
	D80087		D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm) Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) -	213,- 223,- 244,-
SBI			D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm)  Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	213,- 223,- 244,- 444,-
SBI	D21081		D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm)  Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert  Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm)	213,- 223,- 244,- 444,-
SBI	D21081 D21044		D44863 S (L: 170-200 mm) D44864 M (L: 190-230 mm) D44865 L (L: 220-290 mm) D44904 XL (L: 280-330 mm)  Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert  Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm)  Durchgehendes Fussbrett  Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung,	213,- 223,- 244,- 444,- 380,- 287,-







			ulierbare Beinstütze	007
SBI	D88600		Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungs-Beinstützen für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen, Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.	987,-
	12		Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.	
SBI	D88608	☐ Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung		376,
SBI	D88602		Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	
SBI	D88607		Kniepolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	
SBI	D21745		Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	
SBI	D88604		Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	
	D88014		Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	212,
SBI	D88603		Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,
SBI	D88605		Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport zugelassen)	
SBI	D21293		Wadenband m. Polsterung	79,
SBI	D86900		Bodypoint Wadenband M	162,
SBI	D86901		Bodypoint Wadenband L	162,
letti G	Grandis Amp	utatio		
SBI	D88618		Amputationsstütze links (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze rechts	946,
SBI	D88619		Amputationsstütze rechts (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze links	946,
letti G	Grandis feste	Beins	stütze	
SBI	D88612		Netti Grandis Beinstütze mit festem Winkel für ein komplexes,	987,
	M		individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen und Asymmetrie.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. In einem festen Winkel einstellbar – auch unter 90°. Inklusiv Fersenband.	
SBI	D88603		Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,
SBI	D88605		Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport zugelassen)	654,







### **ARMLEHNEN**

	Standard	Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, nach hinten abschwenkbar	0,-
	Standard	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0,-
	Standard	Armlehnen mit Handschutz versehen	0,-
SBI	D41649	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-
SBI	D23003	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D29459	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D29460	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-

# KOPFSTÜTZEN UND ZUBEHÖR (für die dynamische Kopfstütze siehe Seite 3)



		А	В	С	D	Е	F
	Standard	Kopfstütze A mit	Seitenführung				0,-
SBI	D82025	Kopfstützenadap	ter Aluminium				
		(Standard bei de	r dynamischen Ko	pfstütze D827	746)		224,-
SBI	D82567	Kopfstütze A mit	Seitenführung ui	nd Stirnband			323,-
SBI	D82568	Extra Komfortpo	lsterungen für d	as Stirnband v	on D82567, Pa	ar	30,-
	D27574	Kopfstütze B, kle	in, oval – im Aust	ausch mit Kop	fstütze A		0,-
	D27573	Kopfstütze C, gro	ß, rechteckig 3D	- im Austauscl	n mit Kopfstütz	e A	0,-
	D27572	Kopfstütze D, Ko	mfortpolster mit	druckverteiler	nden Eigenscha	ften	224,-
SBI	D27577	Kopfstütze E mit	justierbaren Seit	enteilen			Preis auf Anfrage
SBI	D27581	Kopfstütze E mit	kürzerer Seitenfü	ihrung rechts			Preis auf Anfrage
SBI	D27582	Kopfstütze E mit	kürzerer Seitenfü	ihrung links			Preis auf Anfrage
SBI	D27578	Kopfstütze F mit	Kinnunterstützur	ng			Preis auf Anfrage
SBI	D21027	Waagerechtes Ko	opfstützenrohr +	100 mm (Läng	e 250 mm)		79,-
SBI	D21028	Waagerechtes Ko	opfstützenrohr +	230 mm (Läng	e 380 mm)		89,-
SBI	D21054	Senkrechtes Kop	fstützenrohr + 15	0 mm (Länge	500 mm)		79,-
SBI	D23004	Komfortkissen fü	ir Typ C - abnehn	nbar, Mars Be	zug		162,-
	D23012	Abwaschbarer Be	ezug Easy Care fü	r Kopfstütze A	, B, C - abnehm	ıbar	79,-
	D23013	Bezug 3D für Kop	ofstütze A, B, C –	abnehmbar			79,-
SBI	D23015	Graues Kopfkisse	en, quadratisch m	it Gummiband	d, Mars Bezug		214,-









		Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	
SBI	D45371	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsen – Höhe 150 mm Stirn 560-610 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 200-300 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 360 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 200 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage





#### **NEU:**

Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebseinheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.

HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013 Bitte separates Bestellblatt nutzen.

# **ANTRIEBSRÄDER**

Standard	Antriebsräder 24" x 1 PU inkl. Kniehebelbremsen	0,-
M70315		345,-
	Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 12" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	
M70316	Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU (müssen vom Fachhändler montiert werden) Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die	345,-
	16" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	







	D21085	Trommelbremse für 24"	229,-
SBI	D20834	Einhandantrieb für 24" Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20836	Einhandantrieb für 24" Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20837	Einhandantrieb für 22" Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
SBI	D20838	Einhandantrieb für 22" Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
	D22009	Hand- und Speichenschutz (nicht mit Einhandantrieb kombinierbar)  – Transparent, Paar - für 22"+ 24"	138,-
SBI	D22013	Greifreifenüberzüge, Paar - für 22"+ 24"	112,-
LENK	RÄDER		
	Standard	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0,-
	D21021	Lenkräder: 7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	79,-


**THERAPIETISCHE** Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

	D25059	Therapietisch, Standard	195,-
SBI	D21052	Polsterung für Therapietischplatte	113,-

#### **GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI**

#### Gurte und Zubehör für den Rücken

\*Bitte beachten Sie, dieses Zubehör empfehlen wir nur, wenn im Sonderbau ein Netti III Rücken angebaut wird, da ansonsten eine optimale Anbringung des Gurtes nicht möglich ist.









SBI		*Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D]	246,-
	D89805 🗖	XS (Schulterbreite 240-280 mm)	
	D89898 🗖	S (Schulterbreite 280-330 mm)	
	D86895 🗖	M (Schulterbreite 330-410 mm)	
	D86896 🗖	L (Schulterbreite 410-480 mm)	
SBI		*Bodypoint PivotFit Brust-Gurt [E]	246,-
	D89802 🗖	XS (Schulterbreite 240-280 mm)	
	D89803 🗖	S (Schulterbreite 280-330 mm)	
	D86898 🗖	M (Schulterbreite 330-410 mm)	
	D86899 🗖	L (Schulterbreite 410-480 mm)	

# **ZUBEHÖR DIVERSE**

SBI	D21239	Werkzeugkit	106,-
	D41987	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	298,-
	D42269	Rollstuhltasche	140,-
SBI	IS-D80085	Universalgerätekorb Bei SB 450: B: 405 mm, T: 305, Kantenhöhe: 70 mm Bei anderen Sitzbreiten bitte von SB 450 addieren/subtrahieren. Max. Belastung 6 kg Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätekorb auf unserer Homepage.	Preis auf Anfrage

### **NETTI CUSTOMIZED**

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

### HÄUFIG BESTELLTE SONDERANFERTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

☐ Verstärktes Fussbrett aus Aluminium



☐ Beinstützen-Endposition-Federung nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen



Dieses Zubehör wurde entwickelt, um die Bein-Bewegung bei Nachlassen einer Spastizität abzufedern. Dies verhindert starke Schläge gegen den Rollstuhlrahmen. Auch anzuwenden bei motorisch sehr unruhigen Patienten mit stetigen Beinbewegungen.

☐ Kniewinkeldämpfer

Dieses Zubehör wirkt wie ein Geschwindigkeits-Begrenzer, um die eventuell sehr schnellen Beinbewegungen sowie die Stärke bei einer Extension und auch Flexion









abzumildern.
☐ Wadenplatte mit Sonderhalter für festfixierte Position
☐ Fussbrett horizontal wegschwenkbar
☐ Längere Wadenplatten (bitte Länge angeben)
☐ Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.
Bitte Nutzergewicht angeben:
Zeichnen Sie gerne die genauen Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.
Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite mm Länge mm (z.B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)

# **TECHNISCHE DATEN**

Sitzkantelung	-8° bis +22°	
Rückenkantelung	Hängt von der Wahl des Rückenzylinders ab	
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 180 mm (Std. Räder)/ +195 mm (TBB-Räder) / +170 mm (16" TBB Räder)	
Gesamtlänge	1.130 mm mit Beinstützen	
Gesamthöhe	1.100 mm	
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 265 mm / Max. 355 mm	
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 29 kg (ohne Kissen)	
Rahmenfarbe	Silber	
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug D21022)	








Crashtest ISO 7176-19 (135 kg) Für weitere Informationen bezüglich

Autotransport, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf

unserer Webseite.

# Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte



Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	320 mm	680 mm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	360 mm	500 mm
Netti Grandis Beinstütze	360 mm	640 mm
Nette Grandis feste Beinstütze	380 mm	550 mm

### Patienten-Aufmaßbogen

A Hüftbreite / Sitzbreite \_\_\_\_\_\_mm


B Oberschenkellänge / Sitztiefe \_\_\_\_\_mm

C Höhe der Armlehne \_\_\_\_\_mm

D Beinlänge / Sitzhöhe \_\_\_\_\_mm

E Rückenhöhe \_\_\_\_\_mm

F Rumpfbreite \_\_\_\_mm











380 mm

460 mm

620 mm


XS

М

L

#### Massnehmen für Beckenstabilisator

Messen Sie die Breite des Beckens über den großen Trochantern. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.



Schulterb	reite
XXS	210-240 mm
XS	240-280 mm
S	280-330 mm
М	330-410 mm
L	410-480 mm

#### Maßnehmen für Stayflex und PivoFit

Messen Sie die Schulterbreite. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.



Knöchelumfang			
S	170-200 mm		
M	190-230 mm		
L	220-290 mm		
XL	280-330 mm		

### Maßnehmen für gepolsterte Fußgelenkriemen

Messen Sie den Umfang über dem Knöchel.