

Datum \_\_\_\_\_ Kundenummer C- \_\_\_\_\_  
 Rechnungsadresse \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Abweichende Lieferadresse \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift     Angebot



### NETTI DYNAMIC KOMPLETTSYSTEM

Netti Dynamic Komplettsystem enthält als Standard eine Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte, Armlehnen mit Handschutz, Rahmenverlängerung, längere Antiklappsicherungen, 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX der Firma Bodypoint und einen individuell gewählten Rückenzyliner (siehe Seite 2).

Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.

## Preis auf Anfrage – Sonderbau

### CED (lange Sitztiefe/Belastung 135 kg)

Sitztiefe einstellbar von 425-500 mm

- D65135     350 mm
- D65140     400 mm
- D65143     430 mm
- D65145     450 mm
- D65150     500 mm

Sitztiefeinstellung CED

- 425    450    475    500

**Sitzhöhe** – Siehe Seite 13

### CEDS (kurze Sitztiefe/Belastung 130 kg)

Sitztiefe einstellbar von 375-450 mm

- D65135S    350 mm
- D65140S    400 mm
- D65143S    430 mm

Sitztiefeinstellung CEDS

- 375    400    425    450

**Sitzhöhe** – Siehe Seite 12

Vor der Anwendung des Netti Dynamic Systems, sollte immer ein individuelles Versorgungskonzept mit einem geschulten Berater erfolgen. Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Homepage [www.my-netti.de](http://www.my-netti.de).



## DYNAMISCHES SITZ- UND RÜCKEN SYSTEM

Für die Wahl des Zylinders kontaktieren Sie gerne Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

### Option 1: Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15° - nicht verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit Nicht zugelassen zum Autotransport, da der Rückenwinkel nicht verriegelbar ist.

Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenankelung kann immer noch genutzt werden, und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und für Vorbeugung.

- Dynamischer Gaszylinder 80 N
- Dynamischer Gaszylinder 120 N
- Dynamischer Gaszylinder 160 N



EVOFLEX-Beckenstabilisator: Bitte wählen Sie die Größe aus der Tabelle auf Seite 14.

- Größe:  XS  M  L

### Option 2: Dynamic FREE Gaszylinder für den Rückenwinkel 40° - verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit

Rückeneinheit mit Dynamic Free Gaszylinder erlaubt bis zu 40°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die Neutralposition der Rückenlehne ist 92°. Die normale Rückenankelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Die Rückenankelung und Blockierung/Entriegelung der dynamischen Rückenbewegungen geschieht durch einen eigenen Dynamic-Handgriff. Der Dynamic Free Gaszylinder wird bei sehr starken spastischen Bewegungen empfohlen und auch bei besonders kraftvollen und plötzlichen Bewegungen.

- Dynamischer Gaszylinder FREE 200 N (SB 350 - 400 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 300 N (SB 350 - 400 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 400 N (SB 350 - 400 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 500 N (SB 350 - 400 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 600 N (SB 350 - 430 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 700 N (SB 350 - 430 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 800 N (SB 350 - 430 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 900 N (SB 450 - 500 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1000 N (SB 450 - 500 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1100 N (SB 450 - 400 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1200 N (SB 450 - 500 mm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1300 N (SB 450 - 500 mm)



Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.

EVOFLEX-Beckenstabilisator Bodypoint – Größe :  XS  M  L

D45040 <input type="checkbox"/>	Sicherheitsschutzkappe für 2/4-Punkt Beckenstabilisator XS/M/L	58,- VK
D87903 <input type="checkbox"/>	Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzt) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel)	30,- VK



**Alternativ zum 2-Punkt Beckenstabilisator:**

380,-

- D86889 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe XS
- D86893 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe M
- D86894 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe L

Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.

**DYNAMISCHES KOPFSTÜTZEN SYSTEM**



- D82746  Kopfstütze C mit Netti Dynamic System und Kopfstützenadapter aus Aluminium

Preis auf Anfrage

**DYNAMISCHES BEINSTÜTZEN SYSTEM DUAL**

Das Dual-System eignet sich für Nutzer, die die Fussplatte asymmetrisch (unterschiedliche Kraft und Ausdehnung von linkem und rechtem Bein) belasten. Der Ausgleich der Fusslängendifferenz kann über den optional erhältlichen Fusslängenadapter erfolgen.



- D82296  Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Std. 300 mm Justierstück (USL 450-550 mm)
- D82298  Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 350-450 mm)
- D82318  Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Einstellbar für verschiedene Oberschenkelängen Std. 300 mm Justierstück (USL 450-550 mm)
- D82319  Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 350-450 mm)

Preis auf Anfrage

**Zubehör für Netti Dynamic Beinstützen (für andere Beinstützenlösungen siehe Seite 6)**

	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	80,-
SBI	D45245	<input type="checkbox"/>	Verstärktes automatisches Fussbrettschloss - nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkelängen. Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar (gerne bieten wir dies im Sonderbau an).	Preis auf Anfrage
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (nicht für SB 430 mm) - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	380,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-

SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

**SBI = Sonderbau/ Individuallösung**

= Standardausstattung

**Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit NDS Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.**

## RAHMEN + ZUBEHÖR

SBI	Bezeichnung		VK-Aufpreis in €
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Winkelverstellbarer Schiebebügel	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Antikippstützen inklusive Ankipphilfe, nach oben drehbar	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Kniehebelbremsen	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	0,-
	D86099	<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm /Montage durch Fachhandel	159,-
	D21755	<input type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar (Armlenken lassen sich dann nicht nach hinten abschnellen)	219,-
SBI	D29474	<input type="checkbox"/> Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Kantelung nach vorne)	34,-
	D41074	<input type="checkbox"/> Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	158,-
	D21022	<input type="checkbox"/> Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei Netti Sit °C und Ride Kissen)	
	D21076	<input type="checkbox"/> Konfiguration bei Autotransport für Nutzer über 185 cm, enthält: D41006 Rückenhöhe 600 mm (nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) D21054 Vertikales Kopfstützenrohr 500 mm D82025 Kopfstützenadapter aus Aluminium	525,-
	D83937	<input type="checkbox"/> SB - Erweiterung montiert 2 x 12 mm – nur für SB 350-450 mm	150,-
SBI		<input type="checkbox"/> SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 15 mm) inkl. einer Sitzplatte im Sonderbau mit Aussparung, um die Bewegung der dynamischen Sitzeinheit zu erlauben. Aus diesem Grund wird das Sitzkissen auch in einer schmaleren Größe geliefert.	Preis auf Anfrage
SBI		Bodypoint - Elastisches Universalband	170,-
	D45084	<input type="checkbox"/> S (Höhe 80 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45085	<input type="checkbox"/> L (Höhe 110 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45086	<input type="checkbox"/> XL (Höhe 150 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	



## RÜCKENEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 11)

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti Uno Back (seitliche Führungspolster 100 mm) mit 3D Bezug	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 500 mm (inkl. anpassbare Rückenbespannung Velcro)	0,-

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com  
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

	D41006	<input type="checkbox"/>	Rückenhöhe 600 mm Rückenverlängerung (nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) – 18.99.99.0099	222,-
	D44992	<input type="checkbox"/>	Anpassbare Rückenbespannung Velcro mit Aussparung für laterale Unterstützung	236,-
SBI	D21338	<input type="checkbox"/>	Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	306,-
	D27374	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur gepolstert links - für Netti Uno und Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	193,-
	D27375	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur gepolstert rechts - für Netti Uno und Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	193,-
SBI	D21333	<input type="checkbox"/>	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	497,-
SBI	D21334	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	579,-
SBI	D20630	<input type="checkbox"/>	Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 – nur bei RH 500 mm möglich	667,-
SBI		<input type="checkbox"/>	Ride Designs Kissen (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI	D26831	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic (bitte beachten: die Armlehnen sind dann nicht nach hinten abschwenkbar)	219,-
SBI	D26844	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic (bitte beachten: die Armlehnen sind dann nicht nach hinten abschwenkbar)	219,-
	D27541	<input type="checkbox"/>	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	134,-
SBI	D27700	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 500 mm – HMV-Nr. 18.99.99.0099	332,-
SBI	D27708	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 600 mm (inkl. D41006 - nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) – HMV-Nr. 18.99.99.0099	554,-
SBI	D21084	<input type="checkbox"/>	Rückenkeil	164,-
SBI	D21042	<input type="checkbox"/>	Lendenwirbelkissen, klettbar	164,-

## SITZEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Netti Uno Sitzkissen mit 3D Bezug	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte	0,-
	D21048	<input type="checkbox"/>	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21007	<input type="checkbox"/>	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-

SBI	<input type="checkbox"/>	Ride Designs Sitzsystem (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI	D27493	<input type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27494	<input type="checkbox"/> Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27495	<input type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-

## BEINSTÜTZEN (für dynamische Beinstützen siehe Seite 3)

Bei dem Netti Dynamic CED haben Sie die Wahl von 5 verschiedenen Beinstützentypen mit zahlreichem Zubehör. Für Beratung kontaktieren Sie uns gerne.

### Manuelle winkelregulierbare Beinstütze

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit</b> -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
			
	D88211	<input type="checkbox"/> Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	80,-
SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/> D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/> D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/> D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/> D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/> Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21008	<input type="checkbox"/> Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung	878,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/> Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	380,-
	D21044	<input type="checkbox"/> Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/> Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D24000	<input type="checkbox"/> Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	165,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453	<input type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/> Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/> Bodypoint Wadenband L	162,-

### Universalbeinstütze

SBI	D24005	<input type="checkbox"/>	<b>Universalbeinstützen</b> mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,-
				
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	380,-
	D21044	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/>	Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

### Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze

SBI	D88600	<input type="checkbox"/>	<b>Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungs-beinstützen</b> für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen, Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.	987,-
				
			Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.	
SBI	D88608	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	376,-
SBI	D88602	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	190,-
SBI	D88607	<input type="checkbox"/>	Kniepolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	102,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D88604	<input type="checkbox"/>	Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	58,-
	D88014	<input type="checkbox"/>	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	212,-
SBI	D88603	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,-
SBI	D88605	<input type="checkbox"/>	Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport zugelassen)	654,-
SBI	D21293	<input type="checkbox"/>	Wadenband m. Polsterung	79,-

SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

### Netti Grandis Amputationsbeinstütze

SBI	D88618	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze links (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze rechts	946,-
SBI	D88619	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze rechts (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D28001) inkl. Netti Grandis Beinstütze links	946,-

### Netti Grandis feste Beinstütze

SBI	D88612	<input type="checkbox"/>	Netti Grandis Beinstütze mit festem Winkel für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen und Asymmetrie.	987,-
			 <p>Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. In einem festen Winkel einstellbar – auch unter 90°. Inklusiv Fersenband.</p>	
SBI	D88608	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm	376,-
SBI	D88603	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	347,-
SBI	D88605	<input type="checkbox"/>	Fusskasten - gepolstert mit Skai Bezug - (für KFZ-Transport zugelassen)	654,-

### ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, nach hinten abschwenkbar	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen mit Handschutz versehen	0,-
	D21077	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 420 x 80 mm	112,-
SBI	D41649	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-
SBI	D41650	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Armpolster D21077 - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	123,-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D29459	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D29460	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-



**NEU:**  
Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebseinheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.  
HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013  
Bitte separates Bestellblatt nutzen.

## LENKRÄDER UND ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	24 x 1" PU + 7" 175 x 33 PU	0,-
	D22085	<input type="checkbox"/>	Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse	229,-
	D22007	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 22 x 1" PU + 6" 150 x 30 PU (SH 440 + 475 mm möglich)	132,-
	D21021	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	79,-
SBI	D20834	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 24" Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20836	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 24" Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20837	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 22" Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
SBI	D20838	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 22" Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7" Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
	M70315	<input type="checkbox"/>	12 ½" Antriebsräder mit Trommelbremse PU (müssen vom Fachhändler montiert werden) Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 12" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	345,-
	M70316	<input type="checkbox"/>	16" Antriebsräder mit Trommelbremse PU (müssen vom Fachhändler montiert werden) Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 16" Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an.	345,-
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz (nicht mit Einhandantrieb kombinierbar) – Transparent, Paar - für 22"+ 24"	138,-
SBI	D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar - für 22"+ 24"	112,-

## KOPFSTÜTZEN UND ZUBEHÖR (für die dynamische Kopfstütze siehe Seite 3)



	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung	0,-
--	----------	-------------------------------------	--------------------------------	-----

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com

Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

SBI	D82025	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenadapter Aluminium (Standard bei der dynamischen Kopfstütze D82746)	224,-
SBI	D82567	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband	323,-
	D82568	<input type="checkbox"/>	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von D82567, Paar	30,-
	D27574	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, klein, oval – im Austausch mit Kopfstütze A	0,-
	D27573	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, groß, rechteckig 3D - im Austausch mit Kopfstütze A	0,-
	D27572	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften	224,-
SBI	D27577	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen	Preis auf Anfrage
SBI	D27581	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	Preis auf Anfrage
SBI	D27582	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	Preis auf Anfrage
SBI	D27578	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	Preis auf Anfrage
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,-
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,-
SBI	D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)	79,-
SBI	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	162,-
	D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	79,-
	D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	79,-
SBI	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	214,-



SBI	D45370	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 130 mm Stirn 460-560 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 150-180 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45371	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsen – Höhe 150 mm Stirn 560-610 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 200-300 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 360 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 200 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	<input type="checkbox"/>	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage

SBI	D89558	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage

## THERAPIETISCHE

Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

	D25059	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, Standard	195,-
SBI	D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	113,-
SBI	D28826	<input type="checkbox"/>	Therapietisch abschwenkbar	242,-
SBI	D28828	<input type="checkbox"/>	Therapietisch verriegelbar	242,-

## ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21087	<input type="checkbox"/>	Klinikkit (Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen – nicht für dynamische oder Grandis Beinstützen)	106,-
SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	89,-
	D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhltasche	140,-
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	298,-
SBI	IS-D80085	<input type="checkbox"/>	Universalgerätekorb	Preis auf Anfrage



Bei SB 450:  
B: 405 mm, T: 305, Kantenhöhe: 70 mm  
Bei anderen Sitzbreiten bitte von SB 450 addieren/subtrahieren.  
Max. Belastung 6 kg  
Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätekorb auf unserer Homepage.

## GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

### Gurte und Zubehör für den Rücken



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

SBI	D86890	<input type="checkbox"/>	H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme) [A]	250,-
SBI	D20881	<input type="checkbox"/>	H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]	227,-

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com  
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

SBI	D41645	<input type="checkbox"/>	Brust-Schulter Gurt [C]	175,-
SBI			Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D]	246,-
	D89805	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 240-280 mm)	
	D89898	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 280-330 mm)	
	D86895	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 330-410 mm)	
	D86896	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 410-480 mm)	
SBI			Bodypoint PivoFit Brust-Gurt [E]	246,-
	D89802	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 240-280 mm)	
	D89803	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 280-330 mm)	
	D86898	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 330-410 mm)	
	D86899	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 410-480 mm)	

## NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

### HÄUFIG BESTELLTE SONDERANFERTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

- Wadenplatte mit Sonderhalter für festfixierte Position
- Fussbrett horizontal wegschwenkbar
- Längere Wadenplatten (bitte Länge angeben)
- Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
- Verstärktes Fussbrett aus Aluminium



- Beinstützen-Endposition-Federung

nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen

Dieses Zubehör wurde entwickelt, um die Bein-Bewegung bei Nachlassen einer Spastizität abzufedern. Dies verhindert starke Schläge gegen den Rollstuhlrahmen. Auch anzuwenden bei motorisch sehr unruhigen Patienten mit stetigen Beinbewegungen.



- Kniewinkeldämpfer

Dieses Zubehör wirkt wie ein Geschwindigkeits-Begrenzer, um die eventuell sehr schnellen Beinbewegungen sowie die Stärke bei einer Extension und auch Flexion abzumildern.



Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.


Bitte Nutzergewicht angeben:

---



---

Zeichnen Sie gerne die genauen Maße und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.




Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite \_\_\_\_\_ mm Länge \_\_\_\_\_ mm (z. B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)

## TECHNISCHE DATEN


Sitzkantelung	-5° bis +20°
Rückenkantelung	Hängt von der Wahl des Rückenzyllinders ab
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 180 mm (Std. Räder)/ +195 mm (TBB-Räder) / +170 mm (12" + 16" TBB Räder)
Gesamtlänge	1.020 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	1.050 mm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 265 mm / Max. 355 mm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 30 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Graphitgrau
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug D21022)
Crashtest	ISO 7176-19 (CEDs: 130kg / CED: 135 kg) Für weitere Informationen bezüglich Autotransport, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf unserer Webseite.

## Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte




Bei der Radkombination 22" + 6" sind die Sitzhöhen 440 und 475 mm möglich.

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	320 mm	680 mm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	360 mm	500 mm
Netti Grandis Beinstütze	360 mm	640 mm
Netti Grandis feste Beinstütze	380 mm	550 mm



### Patienten-Aufmaßbogen


- A Hüftbreite / Sitzbreite** \_\_\_\_\_ mm  
**B Oberschenkellänge / Sitztiefe** \_\_\_\_\_ mm  
**C Höhe der Armlehne** \_\_\_\_\_ mm  
**D Beinlänge / Sitzhöhe** \_\_\_\_\_ mm  
**E Rückenhöhe** \_\_\_\_\_ mm  
**F Rumpfbreite** \_\_\_\_\_ mm



Schulterbreite	
<b>XXS</b>	210-240 mm
<b>XS</b>	240-280 mm
<b>S</b>	280-330 mm
<b>M</b>	330-410 mm
<b>L</b>	410-480 mm

#### Maßnahmen für Stayflex und PivoFit


Messen Sie die Schulterbreite. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.



Knöchelumfang	
<b>S</b>	170-200 mm
<b>M</b>	190-230 mm
<b>L</b>	220-290 mm
<b>XL</b>	280-330 mm

#### Maßnahmen für gepolsterte Fußgelenkriemen

Messen Sie den Umfang über dem Knöchel.



#### Maßnahmen für Beckenstabilisator

Messen Sie die Breite des Beckens über den großen Trochantern. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.

Länge der Gurtpolsterung	
<b>XS</b>	380 mm
<b>M</b>	460 mm
<b>L</b>	620 mm