



Datum \_\_\_\_\_ Kundennummer C- \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Abweichende Lieferadresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift  Angebot

Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.

**Grundpreis: 7.899,- €**

empf. VK-Preis exkl. MwSt.

**Sitzbreiten**

X20065  650 mm  
X20070  700 mm  
X20075  750 mm

**Sitztiefe**

A  500 mm  
B  475 mm  
C  450 mm  
D  425 mm  
E  400 mm

**Belastung** Max. 200 kg

**Sitzhöhe** Siehe Seite 8

D22149  SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 25 mm) VK 129,- €

■ = Standardausstattung

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

Dieser Stuhl ist **Netti Customized Sonderbau-Anfertigung**

**RAHMEN**

Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis €
Standard	■ Schiebegriffe 300 mm, höhenverstellbar und drehbar	0,-
Standard	■ Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar	0,-
SBI D21808	<input type="checkbox"/> Schiebegriffe 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	189,-
SBI D20824	<input type="checkbox"/> Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	269,-
SBI D41074	<input type="checkbox"/> Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	158,-

**OPTIONEN FÜR SAUERSTOFF- UND BEATMUNGSVERSORGUNGEN**

SBI X21186	<input type="checkbox"/> Universalgerätehalter, inkl. Rahmenverlängerung D20824 T: 348 mm / B: SB minus 36 mm / Max. Belastung 10kg	1926,-
------------	--	--------

Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätehalter auf unserer Homepage.

SBI	X21187	<input type="checkbox"/>	2. Trägerebene für Universalgerätehalter (nur mit X21186) T: 193 mm / B: SB minus 37 mm / H (freier Raum): 237 mm	592,-
SBI	D42900	<input type="checkbox"/>	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	234,-

## BREMSEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kniehebelbremsen mit 90 mm Hebel	0,-
	D21010	<input type="checkbox"/>	Trommelbremse mit Steckachse	229,-
SBI	D21029	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 60 mm (Länge 150 mm)	69,-
SBI	D21031	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 160 mm (Länge 250 mm)	79,-

## RÜCKENEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti Stabil mit 170 mm Seitenführung und 3D Bezug	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 500 mm (inkl. anpassbare Rückenbespannung Velcro)	0,-
	X21006	<input type="checkbox"/>	Rückenhöhe 600 (inkl. Rückenverlängerung und längeres Rückenkissen) – 18.99.99.0099	294,-
	D44993	<input type="checkbox"/>	Anpassbare Rückenbespannung Velcro mit Aussparung laterale Unterstützung	273,-
SBI	X21123	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil für SB 650-700 mm (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	897,-
SBI	X21124	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil für SB 750 mm (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	897,-
SBI	D26831	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil und Super Stabil	219,-
SBI	D26844	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil und Super Stabil	219,-
	D27541	<input type="checkbox"/>	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	134,-
SBI	X27702	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 500 mm – 18.99.99.0099	333,-
SBI	X27703	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 600 mm (inkl. X21006) – 18.99.99.0099	696,-
SBI	D21042	<input type="checkbox"/>	Lendenwirbelkissen, klettbar	164,-
SBI	D21084	<input type="checkbox"/>	Rückenkeil für seitliche Anpassung	164,-

## SITZEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 6)

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Verstärkte Sitzplatte	0,-
SBI	D27490	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
	D27491	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27492	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D20830		Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze <input type="checkbox"/> 1 Stück <input type="checkbox"/> 2 Stück	188,-

## BEINSTÜTZE

### Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungs-beinstützen</b> für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen, Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.  Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Wadenplatten und durchgehendem Fussbrett.	0,-
			
SBI	D88608	<input type="checkbox"/> Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – bei SB 750 nur im Sonderbau möglich - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung.	376,-
SBI	D88602	<input type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	190,-
SBI	D88607	<input type="checkbox"/> Kniepolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	102,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D88604	<input type="checkbox"/> Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	58,-
	D88014	<input type="checkbox"/> Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	212,-

## ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen mit Kleiderschutz aus Aluminium (Länge 395 mm)	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Armlehnenpolster 420 x 80 mm	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Armlehnenhalterung	0,-
SBI	D21015	<input type="checkbox"/> Führungsrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm)	378,-
SBI	D21078	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster 445 x 70 mm	112,-
SBI	D21079	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster 525 x 80 mm Empfehlung: diese Polster sollten verwendet werden, um einem Tisch mehr Auflagefläche auf den Polstern zu geben	112,-
SBI	D21927	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster 525 x 80 mm (nach hinten abgewinkelt)	148,-
SBI	D41650	<input type="checkbox"/> Extraweiche Polster für Armpolster 420 x 80 mm, 3D Bezug (nicht möglich mit Therapietisch)	123,-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D22185	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D22186	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-


## ANTRIEBSRÄDER UND LENKRÄDER

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antriebsräder 24 x 1 3/8" HD Flexel	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Verstärkte Gabeln mit Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel/ PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung	0,-
X21035	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Flexel ohne Kniehebelbremsen – gerne bieten wir dies im Sonderbau an	345,-

## KOPFSTÜTZEN



Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopfstützenstabilisator	0,-
D20575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A, mit Seitenführung	210,-
D82566	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband	323,-
D82568	<input type="checkbox"/>	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von D82566, Paar	30,-
D20574	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, oval	210,-
D20573	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, rechteckig	210,-
SBI D20576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften	268,-
SBI D27575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen	Preis auf Anfrage
SBI D27579	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts	Preis auf Anfrage
SBI D27580	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links	Preis auf Anfrage
SBI D27576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	Preis auf Anfrage
SBI D21027	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,-
SBI D21028	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,-
SBI D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)	79,-
SBI D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	162,-
D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	79,-
D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	79,-
SBI D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	214,-



SBI D45372	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 130 mm Stirn 460-560 mm - 1/2 Umfang hinter den Ohren 150-180 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI D45374	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsen – Höhe 150 mm Stirn 560-610 mm - 1/2 Umfang hinter den Ohren 200-300 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 360 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 200 mm	Preis auf Anfrage

			(nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	
SBI	D45373	<input type="checkbox"/>	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage

## Therapeutische

X21060	<input type="checkbox"/>	Therapeutisch für Sitzbreite 650-700 mm Empfehlung: Armpolster D21079 (525 x 80 mm) sollte verwendet werden, um dem Tisch mehr Auflagefläche auf den Polstern zu geben	529,-
X21061	<input type="checkbox"/>	Therapeutisch für Sitzbreite 750 mm Empfehlung: Armpolster D21079 (525 x 80 mm) sollte verwendet werden, um dem Tisch mehr Auflagefläche auf den Polstern zu geben	639,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapeutischplatte	113,-

## Zubehör diverse

D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	89,-
D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhltasche	140,-
D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	298,-

## GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

### Gurte und Zubehör für den Sitz



[A]

[B]

[C]

SBI	D86282	<input type="checkbox"/>	Universal Gurtbefestigungskit – Sitz [A]	98,-
	X20845	<input type="checkbox"/>	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert [B]	350,-
SBI	D45276	<input type="checkbox"/>	Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator für SB 550-650 mm (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 820 mm) inkl. Befestigung [A+C]	252,-
SBI			Bodypoint - Elastisches Universalband	170,-
	D45084	<input type="checkbox"/>	S (Höhe 80 mm – 1420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45085	<input type="checkbox"/>	L (Höhe 110 mm – 1420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45086	<input type="checkbox"/>	XL (Höhe 150 mm – 1420 mm lang, kann abgekürzt werden)	

## NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

### Beispiele von häufig bestellten Sonderbauten (Preis auf Anfrage)



A



B

SBI		<input type="checkbox"/>	Verlängerte Wadenplatten (bitte gewünschte Länge angeben) (A)
SBI		<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
SBI		<input type="checkbox"/>	Rückensystem nach Mass – individuell angefertigt (siehe Skizze S. 6) (B)
SBI		<input type="checkbox"/>	Sonderrückenhöhe z.B. 400/700 mm
SBI		<input type="checkbox"/>	Schiebegriff –individuelle Länge und Winkel
SBI		<input type="checkbox"/>	Easy Care Bezug

Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Bitte Nutzergewicht angeben:

---



---



---





---



---

Zeichnen Sie gerne die genaue Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.



Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite \_\_\_\_\_ mm Länge \_\_\_\_\_ mm (z.B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)


## TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-9° bis +16° mit doppelter Gasdruckfeder
Rückenkantelung	86° bis 133° mit doppelter Gasdruckfeder
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 240 mm (Std. Räder/TBB-Räder) / + 210 mm (12" TBB-Räder)
Gesamtlänge	1.020 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	1.050 mm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 185 mm / Max. 325 mm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 36 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Silber
Bezugsvariante	3D Bezug
Crashtest	Bei Belastung über 160 kg ist der Netti III XHD nicht als Sitz beim Autotransport zugelassen. Falls erforderlich kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, da eine individuelle Risikoanalyse vorgenommen werden muss.

## Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Hinterradgröße	12 1/2"		24"	
Sitzhöhe/ Lenkrad	485 mm	8"	475 mm	8"

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Netti Grandis Beinstütze	360 mm	640 mm



### Patienten-Aufmaß-Tabelle

A Hüftbreite / Sitzbreite	_____ mm
B Oberschenkellänge / Sitztiefe	_____ mm
C Höhe der Armlehne	_____ mm
D Beinlänge / Sitzhöhe	_____ mm
E Rückenhöhe	_____ mm
F Rumpfbreite	_____ mm