



Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC


### CHÂSSIS



D28972



F41074



D28001

Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage		■	■
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables		■	■
Standard	Poignées de freins de parking escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), <b>en remplacement de la rampe de poussée d'origine</b>	<input type="checkbox"/>	252	265,86
D28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <b>(En remplacement des tubes anti-basculer d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	210	221,55
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer rallongées incluses)	<input type="checkbox"/>	315	332,33
D86099	Extensions de poignées de freins parking 310 mm ( <b>Montage à effectuer par le prestataire</b> )	<input type="checkbox"/>	177	186,74
D29474	Blocage de proclive ( <b>Évite la bascule d'assise vers l'avant</b> )	<input type="checkbox"/>	42	44,31
D21075	Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture, inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête.</i> <b>(Boucles auto référence F41074 non incluses)</b>	<input type="checkbox"/>	672	708,96

### ROUES AVANT

Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <b>(En remplacement des roues avant d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages <b>(En remplacement des roues avant d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	95	100,23

### ROUES ARRIERE

Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■
D22007	Kit surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6" <b>(En remplacement des roues arrière 24" et des roues avant 7" d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	147	155,09
D22002	Roues arrière 20" x 1" bandages à démontage rapide ( <b>À la place des roues 24" d'origine</b> )	<input type="checkbox"/>	158	166,69
M70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. <b>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</b>	<input type="checkbox"/>	152	160,36
M70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. <b>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</b>	<input type="checkbox"/>	152	160,36
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone ( <b>Non disponibles avec DMC</b> ) . La paire	<input type="checkbox"/>	126	132,93
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ( <b>Non disponibles avec DMC</b> ) . La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69

### ASSISE



Coussin d'assise Uno Seat



Coussin d'assise Netti Sit



Housse Netti Dry



Cales de bassin

Standard	Coussin d'assise <b>Netti UNO Seat</b> - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■
D21007	Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>(En remplacement du coussin d'assise UNO Seat d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	399	420,95
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise	<input type="checkbox"/>	242	255,31
D29488	Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeur d'assise de 15 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69
D21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier <b>Netti UNO</b> , protège-genoux et appui-tête à la place du tissu 3D d'origine	<input type="radio"/>	-	-

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
<b>DOSSIER</b>				
				
	<b>Netti UNO Back</b>	<b>Netti Smart</b>	<b>Netti Stabil</b>	<b>Netti SuperStabil</b>
Standard	Coussin de dossier <b>Netti UNO Back</b> - Mousse mono densité avec retours latéraux prof. 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)			
Standard	Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension			
F44993	Dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>	<input type="checkbox"/>	109	115,00
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm <b>LPPR 9384427 - 62,58 € TTC</b> <b>Attention code LPPR non compatible avec le code LPPR 9277298 Poussette ou fauteuil roulant à pousser (Non disponible avec coussin de dossier Uno back car il n'existe pas en hauteur 600 mm)</b>	<input type="checkbox"/>	233	245,82
D21338	Coussin de dossier <b>Netti SMART</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	347	366,09
D21333	Coussin de dossier <b>Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	557	587,64
D21334	Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	651	686,81
	Cale thoracique <b>STABIL (Tarif unitaire) Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back</b> D26844 <input type="checkbox"/> côté droit D26831 <input type="checkbox"/> côté gauche Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture		214	225,77
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <b>(Tarif unitaire)</b> F27375 <input type="checkbox"/> côté droit F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche		214	225,77
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale <input type="checkbox"/> 1 Pièce <input type="checkbox"/> 2 Pièces 		189	199,40
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	189	199,40
D27700	Dossier en aluminium H500 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine	<input type="checkbox"/>	378	398,79
D27701	Dossier en aluminium H600 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine <b>(Coussin de dossier adapté inclus sauf UNO Back car n'existe pas en hauteur 600 mm)</b>	<input type="checkbox"/>	777	819,74
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascule rallongés. <b>Option non approuvée pour le transport en véhicule</b> <input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N		1364	1439,02
<b>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</b>				
	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul (Ceinture de bassin 2pts Bodypoint fortement recommandée). Retrouvez les différentes tailles et modèle de ceinture en page 6 <b>Extension de châssis + anti-basculés rallongés inclus</b>			
	<u>Force du vérin Dynamic</u>			Prix sur demande
	<input type="checkbox"/> 200N	<input type="checkbox"/> 300N	<input type="checkbox"/> 400N	
	<input type="checkbox"/> 500N	<input type="checkbox"/> 600N	<input type="checkbox"/> 700N	
	<input type="checkbox"/> 800N	<input type="checkbox"/> 900N	<input type="checkbox"/> 1000N	
	<input type="checkbox"/> 1100N	<input type="checkbox"/> 1200N	<input type="checkbox"/> 1300N	
<b>ACCOUDOIRS</b>				
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur (manchettes 385 x 58 mm)			
D23003	Coussin rondin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	<input type="checkbox"/>	221	233,16
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <b>(Option D21077 obligatoire sinon choisir D41649 -&gt; voir page 1)</b>	<input type="checkbox"/>	137	144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	<input type="checkbox"/>	126	132,93

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Phone +45 87887300

Version: 2023-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**RELEVÉ-JAMBES**



**Standard**

**D24005**

**D21041**

**D21044**

**D23014**

**Sangle mollet**

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille). Réglage segment jambier de 320 à 680 mm		■	■
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage à la place de la molette de serrage. La paire	<input type="checkbox"/>	67	70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage, sans appui-mollets et avec sangles talonnières. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm. <b>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	137	144,54
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire <b>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	987	1041,29
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison) <b>NA pour le transport en voiture</b>	<input type="checkbox"/>	515	543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D80087	Pièce de réglage avant/arrière, pour régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire	<input type="checkbox"/>	504	531,72
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	221	233,16
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skai. La paire	<input type="checkbox"/>	63	66,47
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC référence D28453)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	147	155,09
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skai. <b>(NC avec relève-jambes Grandis)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	305	321,78
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90	94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90	94,95
	Sangle de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire <b>(Non compatible avec relève-jambes Grandis ou option D28453)</b>			
	<input type="checkbox"/> F44863 S (170 - 200 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44864 M (190 - 230 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44865 L (220 - 290 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (280 - 330 mm)		162	170,91

**Relève-jambes GRANDIS**



D88600 Netti Grandis		<input type="checkbox"/>	1098	1158,39
* Pièces d'extension coniques				
* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle				
* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)				
* Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur				
* Angle et profondeur des repose-pieds réglables				
D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	113	119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	211	222,61
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50mm. La paire	<input type="checkbox"/>	419	442,05
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	236	248,98
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes Grandis pour D88600)</b>	<input type="checkbox"/>	286	301,73
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis <b>(A la place des palettes et des AM)</b>	<input type="checkbox"/>	728	768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée <b>(En remplacement des appui-mollets d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	95	100,23

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**RELEVE-JAMBES (SUITE)**

Relève-jambes Dynamic dual

Prix sur demande



D82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (Segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>
D82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (Segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>



**APPUI-TÊTE**



**A avec bandeau**



**D**



**E**



**F**



**D23015**

F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	67	70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau de tête. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace l'appui-tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34	35,87
D27577	Appui-tête E revêtement 3D, retours latéraux amovibles <b>(Remplace l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D27581	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles et GAUCHE plus court <b>(Remplace l'appui tête A)</b>	<input type="checkbox"/>	420	443,10
D27582	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles et DROIT plus court <b>(Remplace l'appui tête A)</b>	<input type="checkbox"/>	420	443,10
D27578	Appui-tête F revêtement 3D avec appuis mandibulaires <b>(Remplace l'appui-tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D23012	Housse Easy Care supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <b>Disponible avec l'appui tête Savant (Choisir option D45375)</b> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant</b> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	242	255,31
D82025	Noix de fixation en aluminium à la place de celle en plastique d'origine	<input type="checkbox"/>	252	265,86
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <b>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</b>	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande	



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec le bandeau de tête)</b>	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	864	911,52
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	864	911,52
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>SYSTEMES DE MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI</b>			
<b>ASSISE</b>			



X 2

[A]



[B]



[C]

D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangles incluses). [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	<input type="checkbox"/>	126	132,93
	Ceinture de bassin 2pts rembourrée <b>BodyPoint</b> [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
D45276	2 points, taille XL	<input type="checkbox"/>		
D45277	2 points, taille XXL	<input type="checkbox"/>	368	388,24

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	229	241,60
D20881	Harnais rembourré - <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	227	239,49
	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C]			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83

**ACCESSOIRES DIVERS**



**D42272**



**D27493/94/95**

	Plot d'abduction				
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	263	277,47
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée	<input type="checkbox"/>		336	354,48
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )	<input type="checkbox"/>		105	110,78
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus référence D28001 Extension de châssis Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg	<input type="checkbox"/>		936	987,48

*Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule*

**Total :** \_\_\_\_\_

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System(Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à [info@my-netti.com](mailto:info@my-netti.com)

par fax au 04-50-60-51-80

**Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Phone +45 87887300

Version: 2023-04

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Largeurs d'assise :</b>	550 mm, 600 mm
<b>Profondeurs d'assise standard :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm 600 mm (en option)
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 92° à 137° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
<b>Poids du fauteuil :</b>	30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	160 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris graphite
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" <b>UNO SEAT et UNO BACK</b> Revêtement EasyCare en option (D21022)
<b>Crashtest :</b>	ISO 7176-19 (136 kg)
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine

### Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et d'appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

