

Date \_\_\_\_\_  
 Code client C- \_\_\_\_\_  
 Client \_\_\_\_\_  
 Contact \_\_\_\_\_  
 Référence \_\_\_\_\_  
 Devis  
 Adresse de facturation = adresse de livraison

Adresse de livraison  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Adresse de facturation  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Prix Public HT : 9 985 €**



**Largeur d'assise**

- D88025  25 cm  
 D88030  30 cm  
 D88035  35 cm



**Profondeur d'assise**

Profondeur d'assise standard = largeur d'assise choisie

- 25 cm  
 27,5 cm  
 30 cm  
 32,5 cm  
 35 cm (Uniquement disponible avec LA 30 et 35 cm)



**Poids Utilisateur** Max. 75 kg

**Hauteur sol/siège** 44 cm pour les roues 16"  
 47 cm pour les roues 22"



**Larg. assise**  
25, 30, 35 cm



**Haut. dossier**  
44 cm



**Incl. assise**  
-3° - +35°



**Incl. dossier**  
90°-125°



**Prof. dossier**  
25-32,5 cm  
(35 cm)



**Haut. dossier**  
40 cm



**Poids max**  
75 kg




**Crash testé**



**Dossier Dynamic**



**Assise Dynamic**



**Relève-jambes Dynamic**

## APPUI-TÊTES & ACCESSOIRES



[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
N° art.	Description		Prix en €		
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Appui-tête A mini avec maintiens latéraux Barre horizontale 150 mm Barre verticale 350 mm	0,-		
D20577	<input type="checkbox"/>	[B] Appui-tête B, petit, forme ovale Barre horizontale 150 mm Barre verticale 350 mm	0,-		
D45365	<input type="checkbox"/>	[C] Appui-tête Savant modèle « Pédiatrique » avec bandeau Barre horizontale 250 mm pour fauteuils roulants Netti Barre verticale 350 mm Circonférence frontale : 36 à 46 cm Demi-circonférence derrière les oreilles (support temporal) : 13 à 15 cm Distance intérieure du support frontal : 23 cm, du support temporal : 13 cm, hauteur totale : 12 cm	Sur demande		
D45366	<input type="checkbox"/>	[C] Appui-tête Savant Modèle « Small » avec bandeau Barre horizontale 250 mm pour fauteuils roulants Netti Barre verticale 350 mm Circonférence frontale : 46 à 56 cm Demi-circonférence derrière les oreilles (support temporal) : 15 à 18 cm Distance intérieure du support frontal : 30 cm, du support temporal : 18 cm, hauteur totale : 13 cm	Sur demande		
D45373	<input type="checkbox"/>	[D] Coussinet latéral additionnel pour appui-tête Savant  Pour maintien latéral supplémentaire Pour les palettes frontales de l'appui-tête	Sur demande		
D45368	<input type="checkbox"/>	[F] Interface rotatif d'appui-tête Axion, permet une rotation latérale de 60°, pour appui-têtes Savant	Sur demande		
D23012	<input type="checkbox"/>	Revêtement de protection pour appui-tête type A + B – amovible	79,-		
D23015	<input type="checkbox"/>	[E] Coussin d'appui-tête gris, universel, avec revêtement Mars	214,-		

## DOSSIER



[A]



[B]



[C]



[D]

Standard	■	[A] Dossier Dynamic, suit les mouvements de l'utilisateur Angle du dossier 90 à 125 ° L'inclinaison du dossier peut être verrouillée, ce qui peut être utile durant le transport et lors De l'installation de l'utilisateur.	0,-
D88100N	□	Vérin 100 N	0,-
D88200N	□	Vérin 200 N	
D88300N	□	Vérin 300 N	
D88400N	□	Vérin 400 N	
D88500N	□	Vérin 500 N	
D88600N	□	Vérin 600 N	
		Vérin de résistance supérieure sur demande, veuillez noter ___ N	
Standard	■	[B] Coussin de dossier Netti S Super Stabil avec maintien thoracique fort Maintiens thoracique prof. 15 cm Revêtement respirant 3D Noir et rouge	0,-
Standard	■	[C] Dossier Velcro équipé de sangles réglables	0,-
Standard	■	Hauteur de dossier 40 cm, peut être réglée jusqu'à 50 cm	0,-
Standard	■	[D] Cales thoraciques stabilisant les retours du coussin de dossier, réglables en hauteur	0,-

## Ceintures pour dossier



[A]



[B]



[C]



[D]

Standard	■	[A] Fixation pour harnais en H pour un montage adapté du harnais, réglable en hauteur. Pack de divers verrous pour montage inclus	0,-
D41645	□	[B] Harnais en croix	175,-
D86895	□	[C] Harnais pour soutien de torse Bodypoint Stayflex (sans zip) M (largeur d'épaule 33 à 41 cm)	246,-
D86898	□	[D] Harnais d'épaule Bodypoint Pivofit M (largeur d'épaule 33 à 41 cm)	246,-

## ASSISE



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Assise Dynamic, suit les mouvements de l'utilisateur.	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage manuel du basculement [B] Position de basculement avec graduation de 3 à 35 °	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[C] Coussin d'assise Netti S Sit Coussin de siège soulageant les pressions avec revêt. incontinence sous le revêtement 3D respirant.	0,-
D21300	<input type="checkbox"/>	Revêtement 3D supplémentaire pour Netti S Sit	138,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[D] Plaque d'assise pouvant être réglée jusqu'à 10 cm en profondeur, avec fixations pour montage.	0,-
		[E] Plot d'abduction	193,-
D88822	<input type="checkbox"/>	Mini (l : 4-6 cm, L : 10 cm, H : (5 cm)	
D88823	<input type="checkbox"/>	Petit (l : 8 cm, L : 14 cm. H : (8 cm)	

## Ceintures pour assise



[A]



[B]

		[A] Stabilisateur pelvien 2 points Bodypoint Evoflex avec kit de montage	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	XS (Longueur totale du coussin : (38 cm)	
D86903	<input type="checkbox"/>	S (Longueur totale du coussin : (46 cm)	
D45040	<input type="checkbox"/>	[B] Revêtement de sécurité pour stabilisateur pelvien 2 points	58,-

## ACCOUDOIRS ET ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS




Standard	■	Accoudoir réglable en hauteur et en profondeur, peut être réglé jusqu'à 24 cm à partir de la plaque d'assise.	0,-
Standard	■	Deux vis de positionnement permettent de limiter la hauteur de l'accoudoir.	0,-
Standard	■	Manchettes d'accoudoir 330 x 55 mm, réglables en profondeur	0,-
Standard	■	Revêtements de confort 3D amovible pour manchettes d'accoudoirs	0,-
Standard	■	Protection latérale avec protection des doigts	0,-

## RELÈVE-JAMBES ET ACCESSOIRES



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]



[F]



[G]

Standard	■	[A] Relève-jambes Dynamic, suit les mouvements de l'utilisateur Appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur Palette alu verrouillable Rembourrage pour genou en textile 3D respirant Faible longueur de jambes pour largeur d'assise 25 cm : 24 à 31 cm Faible longueur de jambes pour largeur d'assise 30 et 35 cm : 29 à 35 cm	0,-
D23111	☐	[B] Palette monobloc rehaussée pour petit segment jambier Faible longueur de jambes 24 à 31 cm pour largeur d'assise 30/35 cm	194,-
D23112	☐	[C] Relève-jambes universel avec réglage de l'angle du genou, sangle talonnière, noir	150,-
D23113	☐	[D] Relève-jambes réglables avec compensation, palettes réglables en inclinaison, appui-mollets et protections genou, couleur argent	150,-
D23114	☐	[E] Caisson de pieds rembourré pour relève-jambes réglables manuellement	279,-
D23014	☐	[F] Sangles coup de pied, paire	132,-
		[G] Sangle de fixation chevilles Bodypoint	
D44863	☐	S (Longueur : 17 à 20 cm)	213,-
D44864	☐	M (Longueur : 19 à 23 cm)	213,-
D44865	☐	L (Longueur : 22 à 29 cm)	223,-



## CHÂSSIS



[A]

[B]

[B]

[C]

Standard	■	[A] Rampe de poussée, longue 50 cm, hauteur et angle réglables	0,-
D89350	□	[A] Rampe de poussée, courte 38 cm, hauteur et angle réglables	59,-
Standard	■	[B] Frein central, frein accompagnant et frein utilisateur	0,-
D88203	□	[C] Boucles de fixations pour voitures	158,-
Standard	■	Dispositifs anti basculement avec tube basculeur, escamotable	0,-

## ROUE MOTRICE



[A]



[B] + [C]



[D]



[E]

Standard	■	[A] Roues frein à tambour 16"	0,-
D88908	□	[B] Roues frein à tambour 22", carrossage 2 °	79,-
D88831	□	[C] Garde-boue pour roues 22", paire	568,-
D22009	□	[D] Protection mains et rayons pour roues 22", transparente, paire	138,-
D22013	□	[E] Grip anti dérapant mains courantes pour roues 22", paire	112,-

## ROUES DIRECTRICES

Standard	■	Roues avant 6", 150 x 30 PU	0,-
----------	---	-----------------------------	-----

## TABLE DE THERAPIE

Il convient de retirer le Revêtement de confort des accoudoirs pour monter le plateau, veuillez prendre garde au conflit potentiel avec la fonction dynamique.

D21050	<input type="checkbox"/>	Plateau renforcé	356,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Rembourrage pour tablette	113,-

## DIVERS ACCESSOIRES

D21239	<input type="checkbox"/>	Petite trousse à outils	89,-
D42269	<input type="checkbox"/>	Sac de rangement pour fauteuil	140,-

## NETTI PERSONNALISÉ

Netti dispose de nombreuses années d'expérience en matière de solutions personnalisées clients. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis relatif à une solution individuelle

### FABRICATION SUR MESURE – articles spécialement adaptés les plus demandés (prix sur demande)



[A]



[B]

- Couleur du châssis individuelle - veuillez noter la couleur RAL \_\_\_\_
- [A] Roue de Buggy Netti Nature pour promenades sur terrains accidentés, à la plage ou en forêt.  
Des roues avants standard seront aussi fournies.
- [B] Capote pour protéger du vent, de la pluie et des sensations




## DONNÉES TECHNIQUES

Basculement (assise)	-3° à +35°
Inclinaison (dossier)	90° à 125°
Hauteur sol siège	44 cm pour les roues 16" 47 cm pour les roues 22"
Largeur totale du fauteuil	40,6 à 51,5 cm
Longueur totale	92 à 106 cm, y compris les relève-jambes
Hauteur totale sans appui-tête	88,5 cm
Distance en hauteur de l'accoudoir à la plaque d'assise	Min. 12 cm / max. 29 cm Peut être abaissée au niveau de la plaque d'assise pour un transfert facile
Poids du fauteuil	28 à 31,2 kg (sans coussin)
Couleur du châssis	Blanc
Revêtements	Revêtement 3D extensible, respirant et flexible rouge/noir
Testé au test d'impact	ISO 7176-19 (75 kg)

Taille de la roue motrice	16"	22"
Hauteur d'assise sans coussin	44 cm	47 cm

Relève-jambes	Faible longueur jambes min.	Faible longueur jambes max.
Relève-jambes à angle réglable	29 cm	39 cm
Relève-jambes universel	22 cm	32 cm
Relève-jambes Netti Dynamic S Largeurs d'assise : 30 et 35 cm	29 cm	35 cm
Relève-jambes Netti Dynamic S Standard pour largeur d'assise 25 cm	24 cm	31 cm



### Mesures

- A largeur de hanche / d'assise \_\_\_\_\_ cm
- B Longueur de cuisse / profondeur d'assise \_\_\_\_\_ cm
- C Hauteur d'accoudoir \_\_\_\_\_ cm
- D Longueur de jambe / hauteur d'assise \_\_\_\_\_ cm
- E Hauteur de dossier \_\_\_\_\_ cm
- F Largeur de tronc \_\_\_\_\_ cm