



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

**Equipement de série**

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -8° à +22° et inclinaison du dossier de 92° à 137°
- Module de positionnement *Netti Seating System* composé d'un coussin d'assise Netti SIT et d'un dossier Netti STABIL Haut. 500 mm, revêt 3D
- Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)

Poids max. Utilisateur : 125 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Relèves-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76€ x2)

+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) = 878,78 €+ **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : **838.47 €**) \*

\*Siège de série modulaire et évolutif

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif grâce à une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologie ou Chirurgie orthopédique.

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

Largeur d'assise	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
D66035F-S <input type="checkbox"/> 350 mm    D66040F-S <input type="checkbox"/> 400 mm    D66045F-S <input type="checkbox"/> 450 mm    D66050F-S <input type="checkbox"/> 500 mm	1627,54	1717,05	<b>1717,05</b>

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**CHÂSSIS**

Standard	Hauteur de dossier 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
D28972	Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <i>(En remplacement des anti-bascules d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	186	196,23	
D28001	Extension de châssis ( <i>Anti-bascules rallongées incluses</i> )	<input type="checkbox"/>	275	290,13	
D41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69	
D29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)	<input type="checkbox"/>	41	43,26	
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs ( <i>Déport des accoudoirs de 12 mm par côté</i> )	<input type="checkbox"/>	150	158,25	

**ROUES AVANT**

Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ( <i>En remplacement des roues avant d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D22005	Roues avant 6" - 150 x 30 bandages ( <i>En remplacement des roues avant d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D22003	Roues avant 5" - 125 x 27 bandages ( <i>En remplacement des roues avant d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	79	83,35

**ROUES ARRIERE**

Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D22007	Roues arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine	<input type="checkbox"/>	132	139,26
D22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine	<input type="checkbox"/>	137	144,54
M70315	Set de montage roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages ; en remplacement des roues 24" d'origine	<input type="checkbox"/>	345	363,98
M70316	Set de montage roues arrière 16 " avec freins accompagnant, bandages ; en remplacement des roues 24" d'origine	<input type="checkbox"/>	345	363,98
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ( <i>Non disponibles avec DMC</i> ) . La paire	<input type="checkbox"/>	138	145,59
D22013	Grip de main courante en silicone ( <i>Non disponibles avec DMC</i> ) . La paire	<input type="checkbox"/>	112	118,16

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**ASSISE**

D29488	Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeur d'assise 15 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	139	146,65
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	<input type="checkbox"/>	212	223,66
D21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier <b>Netti UNO Seat</b> , protège-genoux et appui-tête.	<input type="radio"/>	■	■



**DOSSIER**

D21137	Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension		■	■
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier avec sangles réglables en tension d'origine (montage par le prestataire)	<input type="checkbox"/>	61	64,36
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>	164	173,02
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	164	173,02
D27542	Revêtement de protection des tiges de cale tronc latéral de correction. La paire	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D86146	Support latéral BASIC. La paire	<input type="checkbox"/>	348	367,14



D21084



Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculé rallongés.

**Option non approuvée pour le transport en véhicule**

- D82411 80N       D82412 120N       D82413 160N

1225      1292,38



Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul ou avec plaque d'assise.

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex (Uniquement avec plaque d'assise NDS)

- M       L       XS

Force du vérin Dynamic

- 200N       300N       400N  
 500N       600N       700N  
 800N       900N       1000N  
 1100N       1200N       1300N

Prix sur demande

**NETTI SEATING SYSTEM**



Coussin d'assise Netti Sit



Dossier Netti Smart



Dossier Netti Stabil



Dossier Netti SuperStabil



Dossier Netti Kyphotic

Standard	<b>Coussin de dossier Netti Stabil</b> , composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement respirant 3D (Nid d'abeille)		■	■
D21242	<b>Coussin de dossier Netti Smart</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. En remplacement du Netti Stabil. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement 3D (Nid d'abeille)	<input type="radio"/>	Sans supplément	
D21241	<b>Coussin de dossier Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. En remplacement du Netti Stabil. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêt. 3D (Nid d'abeille)	<input type="checkbox"/>	100	105,50
D21243	<b>Coussin de dossier Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D /Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500mm). En remplacement du Netti Stabil d'origine. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement 3D (Nid d'abeille)	<input type="checkbox"/>	335	353,43

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

### ACCOUDOIRS / TABLETTES



F29459/F29460



D23003



D21052



F28826/32



F28828/36

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ( <b>LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC</b> ) F29459 <input type="checkbox"/> côté gauche F29460 <input type="checkbox"/> côté droit <i>Tarif unitaire (Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard)</i>		194	204,67
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplegiques	<input type="checkbox"/>	196	206,78
D41649	Revêtement confort 3D pour manchette d'accoudoir STD 385x58 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	99	104,45
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire), au lieu des manchettes d'origine	<input type="checkbox"/>	112	118,16
D41650	Revêtement confort 3D (Nid d'abeille), pour manchette d'accoudoir large 420x80 mm. La paire ( <i>Option D21077 obligatoire</i> )	<input type="checkbox"/>	123	129,77
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ( <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC</b> )	<input type="checkbox"/>	208	219,44
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ( <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC</b> )	<input type="checkbox"/>	208	219,44
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ( <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC</b> )	<input type="checkbox"/>	208	219,44
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ( <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC</b> )	<input type="checkbox"/>	208	219,44
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	113	119,22

### RELEVÉ-JAMBES



Standard



D24005



D21041



D21044



D23014



Sangle mollet

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm		■	■
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage, (remplacement molette de serrage). La paire	<input type="checkbox"/>	80	84,40
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage. Avec sangles talonnières à la place des appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm ( <i>En remplacement des relève-jambes d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	117	123,44
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire ( <i>En remplacement des relève-jambes d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	878	926,29
D21041	Caisson de pieds rembourré ( <i>monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, profondeur, inclinaison</i> )	<input type="checkbox"/>	459	484,25
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche ( <i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes</i> )	<input type="checkbox"/>	287	302,79
D80087	Pièce réglage avant/arrière, pour régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire	<input type="checkbox"/>	444	468,42
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	190	200,45
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui mollet, revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	49	51,70
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur chaque palette. La paire	<input type="checkbox"/>	132	139,26
D28453	Coussinet de confort pour palette, revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	269	283,80
	Sangle fixation cheville rembourrée. La paire (Kit de montage inclus) ( <i>NC avec relève-jambes Grandis</i> )			
	<input type="checkbox"/> F44863 S (L: 170-200 mm)		168	177,24
	<input type="checkbox"/> F44864 M (L: 190-230 mm)		168	177,24
	<input type="checkbox"/> F44865 L (L: 220-290 mm)		175	184,63
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (L: 280-330 mm)		192	202,56
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	136	143,48
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	136	143,48
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm ( <i>Non compatible avec LA 430 mm</i> ). La paire	<input type="checkbox"/>	380	400,90



- F44863 S (L: 170-200 mm)
- F44864 M (L: 190-230 mm)
- F44865 L (L: 220-290 mm)
- F44904 XL (L: 280-330 mm)

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>RELEVE-JAMBES (SUITE)</b>			

Relève-jambes GRANDIS



D88600	Netti Grandis	<input type="checkbox"/>	987	1041,29
* Pièces d'extension coniques				
* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle				
* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)				
* Appui mollet (hauteur 225 mm) réglables en hauteur et profondeur				
* Angle et profondeur des repose-pieds réglables				

D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	102	107,61
D88602	Revêtement confort pour appui-mollet Grandis - revêt.3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	190	200,45
D88604	Limiteur d'angle vers le haut (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)	<input type="checkbox"/>	58	61,19
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	212	223,66
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes)	<input type="checkbox"/>	347	366,09
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes et des AM)	<input type="checkbox"/>	654	689,97
D21293	Sangle Mollet rembourrée. En remplacement des appui-mollets d'origine	<input type="checkbox"/>	79	83,35

Relève-jambes Dynamic dual

Prix sur demande



D82296	Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>		
D82298	Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>		



### APPUI-TÊTE



Standard	Appui tête à réglage multiples, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <input type="checkbox"/> A " Demi-lune " (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■
D26574	Appui tête B " Appui nuque " revêt. 3D (Nid d'abeille) (A la place de l'appui tête d'origine)	<input type="radio"/>	■	■
D26573	Appui tête C " Plan Large " revêt.3D (Nid d'abeille) (A la place de l'appui tête d'origine)	<input type="radio"/>	■	■
D23012	Housse Easy Care, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) suppl., lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D82025	Noix de fixation alu pour appui-tête (Non compatible avec stabilisateur d'appui-tête)	<input type="checkbox"/>	224	236,32
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm) Non disponible avec l'appui tête Savant. Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	89	93,90
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	79	83,35
F26576	Appui-tête D "confort" revêt. 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	60	63,30
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" et bandeau de tête. Revêt. 3D (Au lieu de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	160	168,80
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	290	305,95
D27581	Appui-tête E avec retours latéraux DROIT plus court (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	370	390,35
D27582	Appui-tête E avec retours latéraux GAUCHE plus court (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	370	390,35
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	290	305,95
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	214	225,77

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

### APPUI-TÊTE (SUITE)



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>	760	801,80
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>	760	801,80
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	<input type="checkbox"/>	60	63,30
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	750	791,25
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	750	791,25
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	871	918,91
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	871	918,91

### SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

#### ASSISE



D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. [B] Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	<input type="checkbox"/>	107	112,89
F86902	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] 2 points, taille XS (200-280 mm)	<input type="checkbox"/>	225	237,38
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	<input type="checkbox"/>		
F86893	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [D] (inclus divers éléments nécessaires au montage) 4 points, taille M (280-360 mm)	<input type="checkbox"/>	330	348,15
F86894	4 points, taille L (360-460 mm) - à partir d'une largeur d'assise de 500 mm	<input type="checkbox"/>		
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint	<input type="checkbox"/>	58	61,19

#### DOSSIER



D20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [A]	<input type="checkbox"/>	227	239,49
D41645	Harnais plastronc simple. [B]	<input type="checkbox"/>	175	184,63
F86895	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex</b> . [C] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	193	203,615
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	193	203,62
F89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		

Réf.	Désignation	Prix public en €			
		HT	TTC		
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>					
					
D27493/94/95	D41987	D42177	D42269		
Plot d'abduction					
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	235	247,93
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm		
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée	<input type="checkbox"/>		298	314,39
D42177	Rampe de poussée additionnelle, réglable en inclinaison	<input type="checkbox"/>		247	260,59
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ( <i>Montage à faire par le prestataire</i> )	<input type="checkbox"/>		159	167,75
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )	<input type="checkbox"/>		89	93,90
D42269	Sac de rangement pour fauteuil ( <i>Se fixe à l'arrière du dossier</i> )	<input type="checkbox"/>		140	147,70
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis				
	Largeur = Largeur d'assise - 405 mm				
	Profondeur = 305 mm	<input type="checkbox"/>		749	790,20
	Hauteur rebord = 70 mm				
	Charge maximal supportée = 6kg				

**Total :** \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : franco de port  
 Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System  
 Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter  
 Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

**Merci de nous adresser votre fiche de commande**

- par mail à [info@my-netti.com](mailto:info@my-netti.com)
- par fax au 04-50-60-51-80

**Ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise standard:</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur du dossier :</b>	500 mm Standard
<b>Bascule d'assise :</b>	de -8° à +22°
<b>Inclinaison du dossier :</b>	de 92° à 137° vers l'arrière
<b>Largeur totale du fauteuil (Roues 24"x1 standard):</b>	Largeur d'assise + 180 mm
<b>Avec Roues 16" Freins accompagnant :</b>	Largeur d'assise + 170 mm
<b>Avec roues 24" (À démontage rapide) Freins accompagnant :</b>	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1113 mm avec relève-jambes
<b>Hauteur d'assise :</b>	1100 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, 15 kg châssis seul
<b>Charge maximale de l'utilisateur :</b>	125 kg
<b>Couleur du châssis :</b>	Gris
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" SIT et STABIL
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins <b>Netti</b> sont lavables en machine et stérilisables

**Relève-jambes :**

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

**Hauteur Sol / siège :**

Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans coussin d'assise

