Netti 4U Base COMFORT

Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C–
Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis** ❑ **Adresse de livraison =Adresse de facturation**

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement, de confort avec bascule de l'assise –8°à +22°et inclinaison du dossier de 92°à 137°vers l'arrière
- Coussin d'assise UNO Seat et coussin de dossier UNO Back, revêtements 3D (Nid d'abeille) ou Easy Care en option
- Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension
- Relève–jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui–molletset palettes articulées
- Appui–tête orientable, multi positions, (forme A « Demi–lune» par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Roues arrières 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)
  Poids max. Utilisateur : 125 kg

LPPR 9177266 (Fauteuil dossier inclinable : 603,65€) + **LPPR 9379946x2** (Relèves–jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76€x2) + **LPPR 9379952** (Appui–tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066x2** (Coussin d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x2) = **948,38 €**

■ Standard ❍ Sans supplément de prix ❑ Avec supplément de prix

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise D66035F ❑ 350 mm D66040F ❑ 400 mm D66045F ❑ 450 mm D66050F ❑ 500 mm	898,95	948,38*	948,38

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	CHÂSSIS			
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■
D28972	Modules anti–basculesavec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipemment du **Netti III**), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti–bascules d'origine)	❑	186	196,23
D28001	Extension de châssis (Anti–bascules rallongées incluses)	❑	275	290,13
D41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	❑	158	166,69
D29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)	❑	41	43,26
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)	❍	0	0,00
	ROUES AVANT			
Standard	Roues avant 7" –175 x 33 bandages		■	■
D21021	Roues avant 7" –175 x 45 bandages souples (Flexel) –pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	❑	79	83,35
D22005	Roues avant 6" –150 x 30 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	❑	79	83,35
D22003	Roues avant 5" –125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	❑	79	83,35
	ROUES ARRIERE			
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■
D22007	Roues arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine	❑	132	139,26
D22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine	❑	137	144,54
D21085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24", 22" et 20") Attention option D22007 ou D22002 obligatoire pour les roues 22" ou 20"	❑	229	241,60
M70315	Set de montage roues arrière 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages ; en remplacement des roues 24" d'origine	❑	137	144,54
M70316	Set de montage roues arrière 16" avec freins accompagnant, bandages ; en remplacement des roues 24" d'origine	❑	137	144,54

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My–Netti.com | Tél. 04–50–27–37–63 Fax 04–50–60–51–80
DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK–8680 Ry | info@My–Netti.com | Phone +4587887300

Prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | * Offre valable jusqu'au 31/12/2021.

Version: 2021–01

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	ROUES ARRIERE (SUITE)			
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire	❑	138	145,59
D22013	Grip de main courante en silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire	❑	112	118,16
	ASSISE			
Standard	Coussin d'assise **Netti UNO Seat** – Mousse PU multi densité. Revêtement 3D Nid d'abeille, lavable à la main et en machine		■	■
D21007	Coussin d'assise **Netti SIT** de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D Nid d'abeille avec housse interne respirante et protection incontinence. (En remplacement du coussin d'assise d'origine)	❑	356	375,58
D29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 15 mm par côté. La paire	❑	139	146,65
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	❑	212	223,66
D21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier, protège-genoux et appui-tête (+options avec revêtement)	❍	■	■
	DOSSIER			
	Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic
Standard	**Coussin de dossier Netti UNO Back** – Mousse mono densité avec retours latéraux d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille).		■	■
Standard	Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension		■	■
D21338	**Coussin de dossier Netti Smart** – Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	❑	306	322,83
D21335	**Coussin de dossier Netti STABIL** – Composé de mousses PU différentes densités – avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	❑	497	524,34
D21336	**Coussin de dossier Netti SUPER STABIL** – Composé de mousses PU différentes densités – avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	❑	579	610,85
D20630	**Coussin de dossier Netti KYPHOTIC** – Dossier évidé en revêtement 3D (Nid d'abeille) /Mars – Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm (Disponible uniquement en 35, 40, 45 et 50 cm et en hauteur 50 cm) (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	❑	667	703,69
D21084	Biseau dorso lombaire – Compensation d'une déviance latérale	❑	164	173,02
D21042	Courroie lombaire	❑	164	173,02
D86146	Support latéral BASIC. La paire	❑	348	367,14
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculer allongés. **Cette option n'a pas été approuvée pour le transport en véhicule** ❑ D82411 80N ❑ D82412 120N ❑ D82413 160N		1225	1292,38
	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul ou avec plaque d'assise. Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex (Uniquement avec plaque d'assise NDS) ❑ M ❑ L ❑ XS Force du vérin Dynamic ❑ 200N ❑ 300N ❑ 400N ❑ 500N ❑ 600N ❑ 700N ❑ 800N ❑ 900N ❑ 1000N ❑ 1100N ❑ 1200N ❑ 1300N		Prix sur demande	

D21084

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	ACCOUDOIRS / TABLETTES			
	F29459/F29460 D23003 D21052 F28826/32 F28828/36			
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée **(LPPR 9384404unitaire119,39€TTC)** F29459❑ côté gauche F29460❑ côté droit Tarif unitaire (Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard)		113	119,22
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	❑	196	206,78
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	❑	99	104,45
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	❑	112	118,16
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille), pour manchette accoudoir large 420 x 80 mm. La paire (Option D21077 obligatoire)	❑	123	129,77
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 -400 mm **(LPPR 9384410 76,84 € TTC)**	❑	73	77,02
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 -500 mm **(LPPR 9384410 76,84 € TTC)**	❑	73	77,02
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 -400 mm **(LPPR 9384410 76,84 € TTC)**	❑	208	219,44
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 -500 mm **(LPPR 9384410 76,84 € TTC)**	❑	208	219,44
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	❑	113	119,22
	RELEVE-JAMBES			
	Standard D24005 D21041 D21044 D23014 Sangle mollet			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm		■	■
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage	❑	60	63,30
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage. Avec sangles talonnières à la place des appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm (En remplacement des relève -jambes d'origine)	❑	117	123,44
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire (En remplacement des relève-jambes d'origine)	❑	878	926,29
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison) **NA pour**	❑	459	484,25
D21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)	❑	287	302,79
D80087	Pièce réglage avant/arrière, pour régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire	❑	444	468,42
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet-revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	❑	190	200,45
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui mollet, revêtement Skaï. La paire	❑	49	51,70
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur chaque palette. La paire	❑	132	139,26
D28453	Coussinet de confort pour palette, revêtement Skaï. La paire	❑	269	283,80
	Sangle fixation cheville rembourrée. La paire (Kit de montage inclus) (NC avec relève-jambes Grandis) ❑ F44863S (L: 170-200mm) ❑ F44864M (L: 190-230mm) ❑ F44865L (L: 220-290mm) ❑ F44904XL (L: 280-330mm)		145 145 145 145	152,98 152,98 152,98 152,98
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	❑	81	85,46
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	❑	81	85,46
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm (Non compatible avec LA 430 mm). La paire	❑	380	400,90

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	RELEVE-JAMBES (SUITE)			
Relève-jambes GRANDIS				
D88600	Netti Grandis * Pièces d'extension coniques * Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle * Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison) * Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur * Angle et profondeur des repose-pieds réglables	❑	987	1041,29
D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire	❑	102	107,61
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-molletGrandis. La paire	❑	190	200,45
D88604	Limiteur d'angle vers le haut (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)	❑	58	61,19
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire	❑	212	223,66
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes)	❑	347	366,09
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes et des AM)	❑	654	689,97
D21293	Sangle Mollet rembourrée. En remplacement des appui-molletsd'origine	❑	79	83,35
Relève-jambes Dynamic dual			Prix sur demande	
D82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550mm)	❑		
D82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450mm)	❑		

	APPUI-TÊTE			
A	A Bandeau	B	C	D	E	F
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm ❑ A " Demi-lune"(Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■
D26574	Appui tête B " Appui nuque" revêt. 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	❍	■	■
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêt.3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	❍	■	■
D23012	Housse Easy Care, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	79	83,35
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) suppl., lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	79	83,35
D82025	Noix fixation aluminium pour appui-tête (Non compatible avec stabilisateur appui-tête)	❑	224	236,32
D21027	Tube horizontal +100 mm (total 250 mm). Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	❑	79	83,35
D21028	Tube horizontal +230 mm (total 380 mm) Non disponible avec l'appui tête Savant. Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	❑	89	93,90
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	❑	79	83,35
F26576	Appui-tête D "confort" revêt. 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	❑	60	63,30
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" et bandeau de tête. Revêt. 3D (Au lieu de l'appui-tête d'origine)	❑	160	168,80
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (À la place de l'appui tête d'origine)	❑	290	305,95
D27581	Appui-tête E avec retours latéraux DROIT plus court (À la place de l'appui tête d'origine)	❑	370	390,35
D27582	Appui-tête E avec retours latéraux GAUCHE plus court (À la place de l'appui tête d'origine)	❑	370	390,35
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui tête d'origine)	❑	290	305,95
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	❑	214	225,77

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	APPUI-TÊTE (SUITE)			

[A] [B] [C]

D45370	[A] Appui-tête Savant -Taille Small. Hauteur : 130 mm	❑	760	801,80
D45371	[A] Appui-tête Savant -Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	❑	760	801,80
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	❑	60	63,30
D45375	Tube horizontal +100 mm (250mm) pour Savant	❑	79	83,35
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	❑	750	791,25
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	❑	750	791,25
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	❑	871	918,91
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	❑	871	918,91

SYSTÈME DE MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI

ASSISE

X2

[A] [B] [C] [D]

D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	❑	98	103,39
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. [B] Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	❑	107	112,89
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint Evoflex** [A] et [C]			
F86902	2 points, taille XS (200-280mm)	❑	106	111,83
F86891	2 points, taille M (230-380mm)	❑		
F86892	2 points, taille L (330-480mm) -à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	❑		
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint** [D] (inclus divers éléments nécessaires au montage)			
F86893	4 points, taille M (280-360mm)	❑	126	132,93
F86894	4 points, taille L (360-460mm) -à partir d'une largeur d'assise de 500 mm	❑		
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint	❑	58	61,19

DOSSIER

[A] [B] [C] [D]

D20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [A]	❑	214	225,77
D41645	Harnais plastronc simple. [B]	❑	175	184,63
	Harnais de maintien -**BodyPoint Stayflex.** [C]			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410mm)	❑	193	203,615
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480mm)	❑		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - **BodyPoint PivotFit** [D]			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410mm)	❑	193	203,62
F89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480mm)	❑		

Réf.	Désignation					Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	ACCESSOIRES DIVERS						
	D27493/94/95	D41987	D42177	D42269			
	Plot d'abduction						
	D27493	❑ petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		235	247,93
	D27494	❑ moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm			
	D27495	❑ large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée				❑	298	314,39
D42177	Rampe de poussée additionnelle, réglable en inclinaison				❑	247	260,59
D86099	Extensions de poignées de freins parking +70 mm (Montage à faire par le prestataire)				❑	159	167,75
D21239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)				❑	89	93,90
D42269	Sac de rangement pour fauteuil (Se fixe à l'arrière du dossier)				❑	140	147,70
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis						
			Largeur =Largeur d'assise –405 mm Profondeur =305 mm Hauteur rebord =70 mm Charge maximal supportée =6kg		❑	749	790,20

Total :

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : franco de port
Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System
Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter
Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande

- **par mail à info@my-netti.com**
- **par fax au 04-50-60-51-80**

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard:	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur du dossier :	500 mm Standard
Bascule d'assise :	de –8° à +22°
Inclinaison du dossier :	de 92° à 137° vers l'arrière
Largeur totale du fauteuil (Roues 24"x1 standard):	Largeur d'assise +180 mm
Avec roues 12 1/2" et 16" Freins accompagnant :	Largeur d'assise +170 mm
Avec roues 24" (à démontage rapide) Freins accompagnant :	Largeur d'assise +195 mm
Longeur totale :	1113 mm avec relève–jambes
Hauteur d'assise :	1100 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève–jambes, appui–tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
Charge maximale de l'utilisateur :	125 kg
Couleur du châssis :	Gris
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "**Netti**" **UNO SEAT** et **UNO BACK**
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins **Netti** sont lavables en machine et stérilisables

Relève–jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève–jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui–mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève–jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui–mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève–jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)
Hauteur **Sol / siège:**
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans coussin