



 **Netti<sup>®</sup> S**

**LA QUALITÉ AU SERVICE DE  
LA MOBILITÉ DES ENFANTS  
ET DES ADOLESCENTS**

Ergonomique, hauteur rampe de poussée réglable, peut facilement être plié pour diminuer la longueur totale dans des espaces étroits ou lorsque le soignant a besoin de se rapprocher de l'utilisateur. Disponible en 2 longueurs.



L'accoudoir peut être abaissé en dessous du niveau du coussin pour faciliter le transfert. Échelle lisible pour le réglage de la hauteur



Des freins faciles et sûrs grâce aux freins mains et pieds combinés



Une conduite aisée en raison du placement des roues et du carrossage de 2 degrés



Le fauteuil roulant peut être facilement plié pour s'intégrer dans la plupart des voitures



Facile à utiliser - des poignées et fonctions intuitives



## SPÉCIFICITÉS



250, 300, 350 mm (-70 mm)



250-450 mm



400 mm (600 mm)



470 mm



-3° - +35°



90°-125°



75 kg



21,1-26,5 kg



Max. 75 kg

## RÉPARTITION DE LA PRESSION

Le coussin d'assise standard répartit la pression et les forces de cisaillement

correctement, évite à l'utilisateur de glisser vers l'avant et dispose d'un revêtement 3D pour optimiser le microclimat. Tous ces facteurs contribuent à minimiser le risque de pression et d'ulcères.



## LA STABILITÉ ET LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Le coussin de dossier et la toile de dossier velcro permettent de stabiliser le bassin tout en facilitant le positionnement du tronc dans la bonne position. La forme du coussin de dossier permet un meilleur mouvement des épaules. La hauteur peut être ajustée de 400 mm à 500 mm - et même à 600 mm pour la largeur d'assise de 350 mm - avec une extension de dossier offrant ainsi au coussin un soutien supplémentaire.



# QUI BÉNÉFICIERA D'UN NETTI S ?

Netti S est un fauteuil roulant multifonctionnel pour les enfants et les jeunes partiellement ou totalement immobiles, souffrant de handicaps physiques et/ou mentaux.

Netti S dispose d'une bascule d'assise, ce qui facilite le changement de position d'assise, la mobilisation ou la stabilisation, notamment dans les situations suivantes:

- Mobilité ou amplitude de mouvement limitée ou inexistante
- Puissance musculaire limitée ou insuffisante
- Stabilité limitée ou insuffisante du tronc et du corps
- Hémiplégie
- Trouble de type rhumatismal
- Blessures craniocérébrales
- Amputations
- Divers troubles neurologiques

## VARIATION DE LA POSITION ASSISE

En raison de la grande marge d'inclinaison de  $-3^\circ$  à  $+35^\circ$ , Netti S offre une variation du positionnement d'assise, assurant ainsi une répartition optimale de la pression et une meilleure protection de la peau. L'utilisateur peut bénéficier d'une assise à la fois active et relaxante.



## CONFIGURATIONS POSSIBLES

### Coussin de dossier Netti Smart

- Netti Smart avec support lombaire intégré et maintiens latéraux de 120 mm
- Revêtement 3D respirant au design intemporel noir-rouge
- Hauteur du coussin 400 mm ajustable jusqu'à 500 mm grâce aux sangles velcro, pour s'adapter aux besoins et accompagner la croissance des utilisateurs

### Coussin d'assise Netti S Sit

- Coussin d'assise Netti S Sit avec supports latéraux, appui latéral et abduction intégrés
- Revêtement 3D respirant

### Appui-tête

- Appui-tête A Mini

### Accoudoir

- Réglable en profondeur
- Peut être abaissé en dessous du niveau du coussin pour faciliter le transfert
- Échelles lisibles pour le réglage de la hauteur
- Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoirs 330x55 mm
- Plaque protège vêtements

### Rampe de poussée

- 500 mm
- Réglable en hauteur et en inclinaison
- Fonctionnalité de rabattement

### Adapté pour le transport en voiture

- Accroche taxi pour fixation en voiture

### Roues

- Roues 22" à bandages noires en PU anti-crevaisson avec frein à tambour pour personne accompagnante
- Carrossage de roues arrière 4°
- Roues avant 6" à bandages noir PU

### Freins

- Frein à main et à pied combinés faciles à utiliser
- Freins à tambour avec poignées de frein

### Relève-jambes

- Repose-jambes universels avec palette monobloc noire - réglage du segment jambier de 220 à 320 mm.
- Sangle talonnière
- Angle réglable pour être positionné dans un angle fixe.
- Ajustable en dessous de 90° pour les positions des jambes contractées

### Anti-bascule

- Hauteur et longueur réglables. Escamotables. Peut être utilisé comme aide pour franchir des obstacles (Exemple : un trottoir)

### Cales rembourrées de réduction de la largeur d'assise

- Offre une flexibilité de variation de la largeur d'assise de 70 mm



#### Meyra Netti

11 Rue du Bois du Pont  
95310 St Ouen L'Aumône



#### Division Netti

info@my-netti.com  
Tel.: 04 50 27 37 63  
Fax: 04 50 60 51 80

[www.my-netti.fr](http://www.my-netti.fr)