# **Netti 4U CE** 1.210

HMV: 18.50.02.7042 PHMV: 50.45.07.2016









Universalbeinstützen - einstellbar unter 90°



Hemiarmlehne



Seitenpelotte Korrektur



Netti Sit Druckentlastungskissen

# Inspire joy of life

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

#### **EINSATZBEREICH**

- Flexible Sitztiefe
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Der Netti 4U CE ist durch geringes Gewicht und geringe Gesamtbreite gekennzeichnet

#### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Der Netti 4U CE ist der wirtschaftliche Einsteiger – ideal für Einrichtungen und geriatrische Patienten
- Ideal für Patienten die eine häufige Änderung der Positionierung benötigen

BESTELLUNG KOSTENVORANSCHLAG

**SONDERANFERTIGUNG** 

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568 Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

**♦**Nett

HMV: 18.50.02.7042

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:



Preis Grundmodell

2.296,00 €



## Grundausstattung

- Sitztiefe 500 mm
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Fester Schiebebügel
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen



- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse
- Rückenhöhe 500 mm
- Rückenkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care



## Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 125 kg)



### Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



# Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20
Sitztiefe in mm	425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500
Sitzhöhe in mm	440 - 500
Leergewicht ab	28 kg
Zul. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	125 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	92° - 137°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+180
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	260 - 355
Gesamthöhe in mm	1030
Länge mit Beinstützen in mm	1130
Rahmenfarbe	Blau

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

# 1 Sitzbreite/Sitztiefe

#### Sitztiefe

	(C-788 C-7202 D28002)	(C-789 C-7202 D28002)	(C-787 C-7202 D28002)	(C-792)
Sitzbreite	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm
400 mm (C-40 D63040)				
	74,00	74,00	74,00	
450 mm (C-45 D63045)				
	74,00	74,00	74,00	
500 mm (C-350 D63050)				
	74,00	74,00	74,00	

⚠ Sitztiefen können nachträglich eingestellt werden

## Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7089	SB - Reduzierungspolster	D22153	160,00
	⚠ reduziert die SB um 2 x 20 mm		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

# 02 Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7160	7" – 175 x 33 pannensicher		0,00
7161	7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung  notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben	D21021	98,00

## 03 Antriebsräder

Bitte beachten!

Die Montagepakete sind zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24" Standard Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Rahmenverlängerung.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Netti	EUR €
7140	Antriebsräder PU inkl. Steckachse	24 x 1"		0,00
7142	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  • Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändle	12 ½" er vorgesehen	M70315	420,00
7143	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  16"  Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen		M70316	420,00
7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar nicht i.V. mit Montagepaketen 12" oder 16"		D22009	184,00

⚠ Kniehebelbremsen bei Montage von 12" und 16" Antriebsrädern ohne Funktion

## 04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
305	Kniehebelbremse		0,00
706	Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse, Kniehebelbremse nicht i.V. mit Montagepaketen 12" oder 16"	D21085	282,00
986	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm  • Montage durch Fachhandel	D86099	198,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

# 06 Kopfstützen

## Waagerechtes Kopfstützenrohr (mm)

		(C-7020)	(C-7021 D21027	7) (C-7022 D21028
Meyra/Netti	Kopfstütze	150	250	380
7040 / Standard	Netti A mit Seitenführung		5	S
			a.A.	a.A.
7044 / D82567	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	5	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.
7041 / D26574	Netti B klein, oval		S	S
			a.A.	a.A.
7042 / D26573	Netti C groß, rechteckig		S	S
			a.A.	a.A.
7043 / D26576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	S	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.
7045 / D27577	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	5	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.
7046 / D27581	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	5	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.
7047 / D27582	Netti E mit kurzer Seitenführung links	5	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.
7048 / D27578	Netti F mit Kinnunterstützung	5	S	S
		a.A.	a.A.	a.A.

🛕 Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm

# Kopfstützen Optionen

C	ODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
70	053	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	a.A.

# 07 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
	Einteilige Rückenbespannung mit Netti Uno Rückenkissen		0,00
	⚠ Rückenhöhe 500 mm		
	Bezug Easy Care		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7120	Seitenpelotte Basic, Paar	D86146	398,00
7121	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts	D28511	238,00
7122	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links	D28512	238,00

# Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7127	Antikippstützen nach oben drehbar		0,00
7128	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	D28972	228,00
7146	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	D28001	336,00
	Fester Schiebebügel		0,00
7123	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D42177	302,00

# 10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	HMV-Nr.	EUR €
7206	Netti Uno Sitzkissen		18.99.99.0399	0,00
	A Bezug Easy Care			
7203 S	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen	D2100	7 18.99.99.0399	a.A.
	A Bezug Easy Care			
7208 5	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D2101	7 18.99.99.0399	a.A.

# Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7190	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27493	a.A.
7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27494	288,00
7192 5	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27495	a.A.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

# 12 Beinstützen

CODE	USL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten		0,00
7081 S	360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	D24005	a.A.

# Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung  Anur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D88211	100,00
7102 (	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D28453	a.A.
7082 (	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt)  Normontiert  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D80087	a.A.
7100	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D21745	a.A.
7101 (	S Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ Bezug Easy Care nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D41617	a.A.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## **S** Bodypoint Fußgelenkriemen und Wadenbänder

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	a.A.
7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	М	190-230 mm	D44864	a.A.
7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	a.A.
7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	a.A.
7234	Bodypoint Wadenband	М	410 mm	D86900	200,00
7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	200,00

# 13 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
	Armlehnen mit Polster 385 x 58, PU  abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar		0,00
7060	Extraweiche Polster für Standardarmpolster (Paar)	D41649	124,00
	Bezug Easy Care nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)		

# S Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	a.A.
7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links  • nicht möglich mit Therapietisch	D22185	a.A.
7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts  •• nicht möglich mit Therapietisch	D22186	a.A.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

# 14 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7243	Therapietisch, standard	D25059	200,00
7240 S	Therapietisch, verstärkt	D21050	a.A.
7241 <b>S</b>	Therapietisch, abschwenkbar	D24001	a.A.
7242 S	Therapietisch, verriegelbar	D24002	a.A.
7231 S	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	a.A.
7246	Abstandshalter für Therapietisch, verriegelbar  • nur i.V. mit extraweiche Polster für Standardarmpolster Code 7060	D93315	19,00
7247	Abstandshalter für Therapietisch, abschwenkbar  • nur i.V. mit extraweiche Polster für Standardarmpolster Code 7060	D93316	29,00

# 15 Diverses Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7272 S	Werkzeug Kit	D21239	a.A.
7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	364,00

# 16 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7314 \$	Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	a.A.
7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	132,00
7237 S	Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	a.A.

# 17 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

A Bei Netti 4U Stühlen, die in Sitztiefe 500mm eingestellt sind, ist eine Radstandsverlängerung erforderlich Die Montage von breiten Lenkrädern (min. 45 mm) ist erforderlich Bei einer Kombination mit Sitzbreitenerweiterung nehmen Sie bitte mit dem Innendienst Kontakt auf

#### **BENUTZERDATEN**

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



