



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -3° à +35° et inclinaison du dossier de 90° à 125° vers l'arrière
 - Coussin d'assise **Netti S Sit** et coussin de dossier **Netti Smart**, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
 - Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm) avec sangle et palette monobloc
 - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » Mini par défaut)
 - Rampe de poussée réglable en hauteur et en inclinaison (500 mm)
 - Roues arrières 22" x 1 équipées de freins accompagnant et roues avant 6" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.
 - Hauteur sol/siège 470 mm
 - Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur avec manchettes d'accoudoirs 330 x 55 mm
 - Profondeur d'assise réglable de 250 mm à 325 mm pour largeur d'assise 250 mm et jusqu'à 350 mm pour largeur d'assise 300 et 350 mm
- Poids max. Utilisateur : 75 kg

LPPR 4134364 (Fauteuil à propulsion manuelle, évolutif, pour enfant à partir de 18 mois : 962,20 €) + **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €)
+ **LPPR 9379946 (x 2)** (Relève-jambe réglable en inclinaison avec palette articulée : 105,76 € x 2) = **1237,13 €**

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

	Prix public en €			LPPR
	HT	TTC		TTC
Largeur d'assise				
D90025 <input type="checkbox"/> 250 mm				
D90030 <input type="checkbox"/> 300 mm				
D90035 <input type="checkbox"/> 350 mm	3495	3687,23		1237,13
Réglage de la profondeur d'assise par nos soins				
<input type="radio"/> 250 mm				
<input type="radio"/> 250 mm				
<input type="radio"/> 300 mm				
<input type="radio"/> 325 mm				
<input type="radio"/> 350 mm (Pour largeur d'assise 300 mm et 350 mm uniquement)			Sans supplément	

CHÂSSIS



Standard	Hauteur de dossier 400 mm			■	■
Standard	Rampe de poussée longue 500 mm, réglable en hauteur et en inclinaison			■	■
Standard	Dispositifs anti-bascules escamotables			■	■
D90054	Cale réductrice de largeur d'assise. Permet de réduire la largeur d'assise jusqu'à 35 mm par côté			■	■
	Réglable en profondeur et en hauteur. La paire				
D89350	Rampe de poussée courte 380 mm, réglable en hauteur et en inclinaison	<input type="checkbox"/>	59		62,25
D88203	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	158		166,69

ROUES AVANT

Standard	Roues avant 6" - 150 x 30 PU bandages noir			■	■
----------	--	--	--	---	---

ROUES ARRIERE



Standard	Roues arrière 22" x 1 (démontage rapide) bandages noir, freins accompagnant, Carrossage 4°			■	■
D88831	Garde boue pour roues 22" x 1. La paire	<input type="checkbox"/>	568		599,24
D22013	Grip de main courante en silicone pour roues 22" (Non Disponible avec DMC) . La paire	<input type="checkbox"/>	112		118,16
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente (Non Disponible avec DMC) . La paire	<input type="checkbox"/>	138		145,59

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 1 sur 6

Version: 2021-01

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
ASSISE			
	     		
	[A] [B] [C] [D] [E] [F]		
Standard	Réglage de la bascule d'assise lisible grâce à une graduation [A]	■	■
Standard	Coussin assise Netti S SIT de positionnement et prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités, Revêtement 3D (Nid d'abeille) [B]	■	■
Standard	Plaque d'assise ajustable en profondeur [C]	■	■
D21300	Revêtement 3D (Nid d'abeille) supplémentaire pour coussin d'assise Netti S Sit	<input type="checkbox"/>	138 145,59
FCD-XXXX	Coussin d'assise Ride Design Forward . Pour la taille et la référence, merci de vous référer à la fiche spécifique du coussin d'assise Ride Forward [D] Référence : (Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)	<input type="checkbox"/>	775 817,63
D91502	Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise de 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm. Coussin d'assise Netti Sit d'une profondeur de 400 mm inclus (Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350 mm) [E] Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction	<input type="checkbox"/>	59 62,25
D91503	Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise de 2 x 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm ou 440 mm. Coussin d'assise Netti Sit d'une profondeur de 450 mm et pièces d'extension renforcées inclus. (Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350 mm) [E] Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction	<input type="checkbox"/>	258 272,19
D88822	Plot d'abduction Mini (Largeur 40-60 mm x Longueur 100 mm x Hauteur 50 mm) [F]	<input type="checkbox"/>	193 203,62
D88823	Plot d'abduction Petit (Largeur 80 mm x Longueur 140 mm x Hauteur 80 mm) [F]	<input type="checkbox"/>	193 203,62
DOSSIER			
	    		
	[A] [B] [C] [D] [E]		
Standard	Toile de dossier réglable en tension [A]	■	■
Standard	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) coloris rouge/noir [B]	■	■
D90350	Revêtement 3D (Nid d'abeille) coloris noir pour coussin de dossier Netti Smart	<input type="radio"/>	Sans supplément
D91006	Rallonge de dossier Hauteur 500 mm + coussin de dossier adapté pour LA 350 mm [C] Pour les largeurs d'assise 250 et 300 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur 400 mm. Pour la largeur d'assise 350 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur 500 mm et le revêtement en coloris noir uniquement.	<input type="checkbox"/>	279 294,35
D90123	Coussin de dossier Netti S SUPERSTABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 150 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine) [D]	<input type="checkbox"/>	588 620,34
D88810	Cale latérale permettant de rigidifier les maintiens latéraux du coussin de dossier, réglable en hauteur et latéralement. La paire [E]	<input type="checkbox"/>	129 136,10
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	164 173,02
FCD-XXXX	Dossier Ride Design Java Decaf Back . Pour la taille et la référence, merci de vous référer à la fiche spécifique du dossier Ride Design Java Decaf back S'adapte à la place de la toile de dossier réglable en tension et du coussin de dossier Netti Smart Référence : (Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)	<input type="checkbox"/>	945 996,98

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
ACCOUDOIRS / TABLETTE			
	   		
Standard	Accoudoir amovible, réglable en hauteur via deux vis de positionnement (<i>Avec graduation indiquant la hauteur à laquelle il est réglé</i>). Peut être réglé jusqu'à 240 mm à partir de la plaque d'assise. La paire	■	■
Standard	Manchette d'accoudoir, réglable en profondeur, 330 x 55 mm. La paire	■	■
Standard	Plaque de protège vêtement. La paire	■	■
D21096	Manchette d'accoudoir 385 x 58 mm, la paire (<i>En remplacement des manchettes standard</i>)	<input type="checkbox"/>	112 118,16
D21077	Manchette d'accoudoir 420 x 80 mm, la paire (<i>En remplacement des manchettes standard</i>)	<input type="checkbox"/>	112 118,16
D21078	Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm, la paire (<i>En remplacement des manchettes standard</i>)	<input type="checkbox"/>	112 118,16
D21079	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, la paire (<i>En remplacement des manchettes standard</i>)	<input type="checkbox"/>	112 118,16
D21927	Manchette d'accoudoir incurvée vers l'arrière 525 x 80 mm, la paire (<i>En remplacement des manchettes standard</i>)	<input type="checkbox"/>	148 156,14
D41648	Housse de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 330 x 55 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	99 104,45
D41649	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm. La paire (Option D21096 pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm obligatoire)	<input type="checkbox"/>	99 104,45
D41650	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm. La paire (Option D21077 pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm obligatoire)	<input type="checkbox"/>	123 129,77
F21050	Table de thérapie standard renforcée. (LPPR 9384410 76,84 € TTC)	<input type="checkbox"/>	73 77,02
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	113 119,22
RELEVE-JAMBES			
	   		
	[A] [B] [C] [D]		
Standard	Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm) avec sangle talonnière unique et palette monobloc "fixe" [A]	■	■
D91011	Relève-jambes réglables en inclinaison, avec appui mollets et palettes séparées articulées (<i>En remplacement des repose-pied d'origine</i>) [B]	<input type="checkbox"/>	290 305,95
D91041	Palette monobloc "fixe" pour relève-jambes réglable en inclinaison (Option D91011 à choisir obligatoirement) (<i>En remplacement des palettes séparées</i>)	<input type="radio"/>	Sans supplément
D23114	Caisson de pieds rembourré (<i>monté sur les potences des repose-pieds à la place de la palette monobloc articulée ou sur les potences de relève-jambes réglable à la place des appui mollets et palettes si option D91011 choisie</i>) [C]	<input type="checkbox"/>	279 294,35
F44863	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille S (170 - 200 mm). La paire [D]	<input type="checkbox"/>	168 177,24
F44864	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (190 - 230 mm). La paire [D]	<input type="checkbox"/>	168 177,24
F44865	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (220 - 290 mm). La paire [D]	<input type="checkbox"/>	175 184,63
APPUI-TÊTE			
	 		
	[A] [B]		
Standard	Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 200 mm [A]	■	■
F86133	Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm	<input type="checkbox"/>	208 219,44
D20574	Appui tête B "Appui Nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm (<i>En remplacement de l'appui tête d'origine</i>) [B]	<input type="radio"/>	■ ■

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 3 sur 6

Version: 2021-01

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
APPUI-TÊTE (Suite)				
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A ou B	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D21027	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D21028	Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui tête <i>(Attention non disponible avec l'appui tête Savant)</i>	<input type="checkbox"/>	89	93,90
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête, revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	214	225,77







D45365	Appui-tête Savant - Taille Pediatric. Hauteur : 120 mm avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <i>(Option non approuvée pour le transport en voiture)</i> [A]	<input type="checkbox"/>	760	801,80
D45366	Appui-tête Savant - Taille Petit. Hauteur : 130 mm avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <i>(Option non approuvée pour le transport en voiture)</i> [A]	<input type="checkbox"/>	760	801,80
F45373	Extension support latéral <i>(Non compatible avec bandeau de tête)</i> [B]	<input type="checkbox"/>	60	63,30
D45375	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm) pour appui-tête Savant	<input type="checkbox"/>	79	83,35
D45368	Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i> [C]	<input type="checkbox"/>	750	791,25
D45376	Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i> [C]	<input type="checkbox"/>	750	791,25
D89558	Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i> [C]	<input type="checkbox"/>	871	918,91
D89559	Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i> [C]	<input type="checkbox"/>	871	918,91

SYSTEMES DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

ASSISE



	[A]	[B]	[C]	[D]	
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. [A] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto</i>		<input type="checkbox"/>	107	112,89
		Ceinture de bassin stabilisatrice BodyPoint EvoFlex, kit de fixation inclus [B]			
D45021	2 points, taille XS (Longueur totale 380 mm)		<input type="checkbox"/>	183	193,07
D45022	2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)		<input type="checkbox"/>		
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint EvoFlex taille XS [C]		<input type="checkbox"/>	58	61,19
D45084	Sangle élastique universelle BodyPoint Taille S (Hauteur 80 mm - Longueur 1420 mm) [D]		<input type="checkbox"/>	170	179,35

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
DOSSIER				
				
	[A]	[B]	[C]	[D]
D90890	Fixation harnais, réglable en hauteur <i>recommandée pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	250	263,75
D41645	Harnais plastron simple [B]	<input type="checkbox"/>	175	184,63
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex [C]			
F86805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	<input type="checkbox"/>	193	203,62
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]			
F89801	Taille XXS (Largeur d'épaules 210-240 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	193	203,62
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
ACCESSOIRES DIVERS				
D21239	Kit d'outillage (<i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i>)	<input type="checkbox"/>	89	93,90

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Délai de livraison : 15 jours ouvrés

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de vente sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande: par mail à info@my-netti.com par fax au 04-50-60-51-80

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	250 mm, 300 mm, 350 mm
Profondeurs d'assise standard :	250 mm, 275 mm, 300 mm, 325 mm
	350 mm (Uniquement pour LA 300 et 350 mm)
Profondeurs d'assise avec option extension profondeur :	395, 440 mm (Uniquement pour LA 350 mm)
Hauteur de dossier :	400 mm version standard
	500 mm avec rallonge de dossier
Bascule d'assise :	de -3° à +35°
Inclinaison dossier :	de 90° à 125° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 345 mm
	Largeur d'assise + 360 mm (avec garde boue)
Longeur totale :	920-1060 mm (Avec repose-pied)
Hauteur totale :	885 mm (Sans l'appui tête)
Poids du fauteuil :	24,5 kg (Sans l'appui-tête, les repose-pied et les coussins)
Poids maxi. Utilisateur :	75 kg
Coloris du châssis :	Blanc
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) noir et rouge pour le dossier et noir pour l'assise, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables

Repose-pieds et relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Repose-pieds standard (Sans appui mollet avec palette monobloc et sangle)	220 mm	320 mm
Relève-jambes réglables en inclinaison, équipés de palettes articulées et d'appui mollet (à préciser à la commande)	290 mm	390 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur sol/siège :

Diamètre des roues	22"
Hauteur sol/siège (sans coussin d'assise)	470 mm

Ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.