



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-  
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement, de confort avec bascule de l'assise -8° à +22° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
  - Coussin d'assise UNO Seat et coussin de dossier UNO Back, revêtements 3D (Nid d'abeille) ou Easy Care en option
  - Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Roues arrières 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
  - Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)
- Poids max. Utilisateur : 125 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Relèves-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76€ x2) + **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066 x2** (Coussin d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x2) = **948,38 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

**LPPR 9277298** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)


Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

						Prix public en €		LPPR			
						HT	TTC	TTC			
<b>Largeur d'assise</b>								<b>948,38</b>			
D66035F <input type="checkbox"/>	350 mm	D66040F <input type="checkbox"/>	400 mm	D66045F <input type="checkbox"/>	450 mm	D66050F <input type="checkbox"/>	500 mm	1314	1386,27	<b>ou</b>	<b>403,50</b>

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>CHÂSSIS</b>			




D83937



D28972



F41074



D28001

Standard	Hauteur de dossier 500 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D28972	Modules anti-basculés avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire ( <b>En remplacement des anti-basculés d'origine</b> )	<input type="checkbox"/>	210	221,55	
D28001	Extension de châssis ( <b>Anti-basculés rallongés incluses</b> )	<input type="checkbox"/>	315	332,33	
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	158	166,69	
D29474	Blocage de proclive ( <b>Évite la bascule d'assise vers l'avant</b> )	<input type="checkbox"/>	42	44,31	
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs ( <b>Déport des accoudoirs de 12 mm par côté</b> )	<input type="radio"/>	-	-	

### ROUES AVANT

Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D22005	Roues avant 6" - 150 x 30 bandages ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D22003	Roues avant 5" - 125 x 27 bandages ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	<input type="checkbox"/>	95	100,23	

### ROUES ARRIERE

Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D22007	Roues arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), <b>en remplacement des roues 24" d'origine</b>	<input type="checkbox"/>	147	155,09	
D22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), <b>en remplacement des roues 24" d'origine</b>	<input type="checkbox"/>	158	166,69	
D21085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24", 22" et 20") <b>Attention option D22007 ou D22002 obligatoire pour les roues 22" ou 20"</b>	<input type="checkbox"/>	263	277,47	
M70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. <b>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et remboursement différent)</b>	<input type="checkbox"/>	152	160,36	

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>ROUES ARRIERE (SUITE)</b>			
M70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. <i>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et remboursement différent)</i>	<input type="checkbox"/>	152 160,36
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine <b>LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>		662 698,41
	D20832FS <input type="checkbox"/> côté droit D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche		
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
D22013	Grip de main courante en silicone <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93

**ASSISE**



**Cousin d'assise Uno Seat**



**Cousin d'assise Netti Sit**



**Housse Netti Dry**



**Cales de bassin**

Standard	Cousin d'assise <b>Netti UNO Seat</b> - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D Nid d'abeille, lavable à la main et en machine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21007	Cousin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D Nid d'abeille avec housse interne respirante et protection incontinence. <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	399 420,95
JCD-XXX	Cousin d'assise <b>Ride Design Java Seat</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques élevés). Mousse correction de la posture et excellente stabilité, préformé et anatomique avec décharge région ischiatique et sacrée. Revêtement Spacer fabric respirant <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	Nous consulter
FCD-XXX	Cousin d'assise <b>Ride Design Forward</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousse Polyuréthane en partie inférieure et Visco en partie supérieure. Revêtement Spacer fabric respirant <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	Nous consulter
D29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 15 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	<input type="checkbox"/>	210 221,55
D21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier, protège-genoux et appui-tête + les options choisies en option <i>(A la place des revêtements 3D d'origine)</i>	<input type="radio"/>	- -

**DOSSIER**



**Netti UNO Back**



**Netti Smart**



**Netti Stabil**



**Netti SuperStabil**



**Netti Kyphotic**

Standard	<b>Coussin de dossier Netti UNO Back</b> – Mousse mono densité avec retours latéraux d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21338	<b>Coussin de dossier Netti Smart</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	347 366,09
D21335	<b>Coussin de dossier Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	557 587,64
D21336	<b>Coussin de dossier Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	651 686,81
D20630	<b>Coussin de dossier Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D (Nid d'abeille) / Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 17 cm (Disponible uniquement en 35, 40, 45 et 50 cm et en hauteur 50 cm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	746 787,03

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER (SUITE)**

D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>	189	199,40
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	189	199,40
D88468	Support latéral BASIC. La paire	<input type="checkbox"/>	387	408,29



Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascule rallongés.

**Cette option n'a pas été approuvée pour le transport en véhicule**

1364 1439,02

- D82411 80N                       D82412 120N                       D82413 160N

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul (Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais fortement recommandée => voir page 7 pour le choix de la ceinture) Extension de châssis + anti-bascules rallongées inclus

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique (Extension de châssis, anti-bascules rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour un autre modèle de ceinture voir P7

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex **(Uniquement avec plaque d'assise NDS)**

Prix sur demande



- |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> M     | <input type="checkbox"/> L     | <input type="checkbox"/> XS    |
| <u>Force du vérin Dynamic</u>  |                                |                                |
| <input type="checkbox"/> 200N  | <input type="checkbox"/> 300N  | <input type="checkbox"/> 400N  |
| <input type="checkbox"/> 500N  | <input type="checkbox"/> 600N  | <input type="checkbox"/> 700N  |
| <input type="checkbox"/> 800N  | <input type="checkbox"/> 900N  | <input type="checkbox"/> 1000N |
| <input type="checkbox"/> 1100N | <input type="checkbox"/> 1200N | <input type="checkbox"/> 1300N |

**ACCOUDOIRS / TABLETTES**

	<b>F29459/F29460</b>	<b>D23003</b>	<b>D21052</b>	<b>F28826/32</b>	<b>F28828/36</b>		
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm					■	■
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ( <b>Tarif unitaire</b> )						
	F29459 <input type="checkbox"/> côté gauche		F29460 <input type="checkbox"/> côté droit			113	119,22
	<i>(Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard)</i>						
	<b>LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>						
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques					<input type="checkbox"/>	221 233,16
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La p:					<input type="checkbox"/>	116 122,38
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine					<input type="checkbox"/>	126 132,93
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille), pour manchette accoudoir large 420 x 80 mm. La paire ( <b>Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649</b> )					<input type="checkbox"/>	137 144,54
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350-400 mm <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>					<input type="checkbox"/>	73 77,02
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430-500 mm <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>					<input type="checkbox"/>	73 77,02
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350-400 mm <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>					<input type="checkbox"/>	240 253,20
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430-500 mm <b>LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>					<input type="checkbox"/>	240 253,20
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire					<input type="checkbox"/>	126 132,93

**RELEVE-JAMBES**


	<b>Standard</b>	<b>D24005</b>	<b>D21041</b>	<b>D21044</b>	<b>D23014</b>	<b>Sangle mollet</b>		
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm						■	■
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage						<input type="checkbox"/>	67 70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage. Avec sangles talonnières à la place des appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm ( <b>En remplacement des relève-jambes d'origine</b> )						<input type="checkbox"/>	137 144,54

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2024-04



Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>RELEVE-JAMBES (SUITE)</b>			
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire <b>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	987 1041,29
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison) <b>Non approuvée pour transport en voiture</b>	<input type="checkbox"/>	515 543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D80087	Pièce réglage avant/arrière, pour régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire	<input type="checkbox"/>	504 531,72
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	210 221,55
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui mollet, revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63 66,47
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC avec référence D28453)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	147 155,09
D28453	Coussinet de confort pour palette, revêtement Skaï. <b>(Non compatible avec relève-jambes Grandis)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	305 321,78
	Sangle fixation cheville rembourrée. La paire (Kit de montage inclus) <b>(Non compatible avec relève-jambes Grandis ou option D28453)</b>		
	 <input type="checkbox"/> F44863 S (L: 170-200 mm) 162 170,91		
	<input type="checkbox"/> F44864 M (L: 190-230 mm) 162 170,91		
	<input type="checkbox"/> F44865 L (L: 220-290 mm) 162 170,91		
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (L: 280-330 mm) 162 170,91		
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90 94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90 94,95
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm <b>(Non compatible avec LA 430 mm / Option D88608 à choisir si relève-jambes Netti Grandis)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	431 454,71
Relève-jambes GRANDIS			
			
D88600	Netti Grandis * Pièces d'extension coniques * Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle * Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison) * Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur * Angle et profondeur des repose-pieds réglables	<input type="checkbox"/>	1098 1158,39
D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	113 119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	211 222,61
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm <b>(Non compatible avec LA 430 mm)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	419 442,05
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	236 248,98
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes Grandis de l'option D88600)</b>	<input type="checkbox"/>	386 407,23
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes et des appui-mollets)</b>	<input type="checkbox"/>	728 768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée. <b>(En remplacement des appui-mollets d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
Relève-jambes Dynamic dual			
	 <input type="checkbox"/> D82296 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)		Prix sur demande 
	<input type="checkbox"/> D82298 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)		
<b>APPUI-TÊTE</b>			
	 <b>A</b>  <b>B</b>  <b>C</b>  <b>D</b>  <b>E</b>  <b>F</b>		
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="radio"/>	- -
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="radio"/>	- -

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2024-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>APPUI-TÊTE (SUITE)</b>			
D23012	Housse Easy Care supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire., lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D82025	Noix fixation aluminium pour appui-tête <b>(Non compatible avec stabilisateur appui-tête)</b>	<input type="checkbox"/>	252 265,86
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Choisir option D45375)</i> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm) <b>Non disponible avec l'appui tête Savant</b> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	105 110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	242 255,31
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181 190,96
D27576	Appui-tête D "confort" revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	67 70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau de tête. Revêtement 3D <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	179 188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34 35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <b>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</b>	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>	846 892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>	846 892,53
F45373	[B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec le bandeau de tête)</b>	<input type="checkbox"/>	86 90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(NA pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(NA pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78

**SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI  
ASSISE**



D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109 115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <b>(Fixations en triangles incluses)</b> . [B] Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	<input type="checkbox"/>	126 132,93
Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>	118 124,49
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>	
Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>	141 148,76
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>	
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L <b>(Compatible seulement avec modèle [C] et [D])</b>	<input type="checkbox"/>	74 78,07

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2024-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [A]	<input type="checkbox"/>	173	182,52
D41645	Harnais plastronc simple. [B]	<input type="checkbox"/>	200	211,00
	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex</b> . [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		

**ACCESSOIRES DIVERS**



**D27493/94/95**



**D41987**



**D42177**

	Plot d'abduction				
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	263	277,47
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée	<input type="checkbox"/>		336	354,48
D42177	Rampe de poussée additionnelle, réglable en inclinaison	<input type="checkbox"/>		284	299,62
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ( <b>Montage à faire par le prestataire</b> )	<input type="checkbox"/>		177	186,74
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )	<input type="checkbox"/>		105	110,78
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg	<input type="checkbox"/>		936	987,48

*Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule*

**Total :**

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés ou 15 jours ouvrés avec Dynamic System (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

**Merci de nous adresser votre fiche de commande**

- par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com)
- par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**



## DONNEES TECHNIQUES

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise standard:</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur du dossier :</b>	500 mm Standard
<b>Bascule d'assise :</b>	de -8° à +22°
<b>Inclinaison du dossier :</b>	de 92° à 137° vers l'arrière
<b>Largeur totale du fauteuil (Roues 24"x1 standard):</b>	Largeur d'assise + 180 mm
<b>Avec roues 12 1/2" et 16" Freins accompagnant :</b>	Largeur d'assise + 170 mm
<b>Avec roues 24" (à démontage rapide) Freins accompagnant :</b>	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1130 mm avec relève-jambes
<b>Hauteur Totale :</b>	1100 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs mais sans coussins 15 kg châssis seul
<b>Charge maximale de l'utilisateur :</b>	125 kg
<b>Couleur du châssis :</b>	Gris
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" <b>UNO SEAT et UNO BACK</b>
<b>Crashtest :</b>	ISO 7176-19 (135 kg)
<b>Coussins d'assise et de dossier :</b>	Les coussins <b>Netti</b> sont lavables en machine et stérilisables

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)  
Hauteur **Sol / siège** :

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans

