

Devis

Commande

Équipement de série : Fauteuil de positionnement et de confort :

- Bascule de l'assise -3° à +30° et inclinaison du dossier de 80° à 130° vers l'arrière
- Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier souple non réglable, revêtement 3D
- Coussin d'assise Netti UNO Seat, revêtement 3D
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Réglage de l'abduction des relève-jambes de 50 mm
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement 3D
- Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU réglable en profondeur 385x58 mm
- Hauteur de dossier 500mm + Hauteur sol/siège : 386-456 mm (standard)
- Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 550 mm
- Poids max. Utilisateur : 135 kg

Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :


- **LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €)
- **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)
- **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €)
- **LPPR 9383066 x2** (Coussins d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x2)
- **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €)

DATE :

CODE CLIENT NETTI :

C-REF. D'ACHAT:

CACHET DE L'ENTREPRISE :



☒ Standard

☐ Sans supplément de prix

☐ Avec supplément de prix

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
D53XXX	NETTI V®- Code LPPR 9177266	994,31	1049,00	603,65
Largeur d'assise		Quantité	Options	
D53535	350 mm (livré avec une profondeur d'assise de 400 mm)		☐	☒
D53540	400 mm (livré avec une profondeur d'assise de 400 mm)		☐	☒
D53545	450 mm (livré avec une profondeur d'assise de 475 mm)		☐	☒
D53550	500 mm (livré avec une profondeur d'assise de 500 mm)		☐	☒
	Largeur d'assise Réglable de + 12,5/25 mm par côté		☐	☒
	Profondeur d'assise réglable en continu 375 - 550 mm		☐	☒
	Hauteur d'assise : Réglable en continu 70-100 mm /voir page 5		☐	☒
Netti V "polyvalent" avec poignée de bascule sous l'accoudoir (limitée de -3 à +20°) plus relève-jambes universels		Côté droit D55020 Côté gauche D55021	☐ ☐	Prix sur demande

Attention un réglage de hauteur, largeur ou profondeur par nos soins un supplément de 99 € HT vous sera facturé

COMMANDE RAPIDE

☐ Pour une commande rapide de la version standard n'envoyer que la page 1



Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
D20575	Appui tête A "Demi-lune" (Standard) à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 200 mm et tube vertical 350 mm, revêtement 3D. LPPR 9379952	☒	☒	63,41
D26574	Appui tête B "Appui Nuque" revêtement 3D LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine)	☐	-	63,41
D26573	Appui tête C "Plan Large" revêtement 3D LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine)	☐	-	63,41
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	☐	181	190,96
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	☐	116	122,38
F22186	Accoudoir gouttière droit, rotation libre ou verrouillée (LPPR 9384404) (Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)	☐	113	119,22
F22185	Accoudoir gouttière gauche, rotation libre ou verrouillé (LPPR 9384404) (Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)	☐	113	119,22
D53010	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible de 20" et 26"). Attention option obligatoire pour toutes les tailles hormis la taille 24"	☐	263	277,47
F21050	Table de thérapie standard renforcée. (LPPR 9384410) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	☐	73	77,02
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. (LPPR 9384410) (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges)	☐	73	77,02
F24002	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. (LPPR 9384410) (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges)	☐	240	253,2
D21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire	☐	110	116,05

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Klaftevej 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les tarifs sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de tarif.

Réf.	Désignation		Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
F21070	Kit Electrique de base avec boîtier électronique avec deux batteries et une télécommande 3 fonctions	☐	620	654,10	
D21071	Fonction relève-jambes électriques (<i>Réglage individuel des relève-jambes par vérins électriques</i>)	☐	1029	1085,60	
D21072	Fonction bascule d'assise électrique (Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)	☐	788	831,34	
D21073	Fonction inclinaison de dossier électrique (Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)	☐	830	875,65	
D41123	Support pour télécommande côté droit (Non compatible avec manchette gouttière	☐	242	255,31	
D41124	Support pour télécommande côté gauche hémiplégique ou table de thérapie)	☐	242	255,31	
D81740	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur à la place des poignées de poussée d'origine	☐	378	398,79	
D21808	Poignées de poussée 500 mm, réglables en hauteur et pivotantes à la place des poignées d'origine	☐	210	221,55	
D53203	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	☒	☒		
ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		☒	☒	
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - idéal pour la conduite à l'extérieur	☐	95	100,23	
D21012	Roues avant 7" - 175 x 45 gonflables- idéal pour la conduite à l'extérieur	☐	95	100,23	
ROUES ARRIERES					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		☒	☒	
D52007	Roues arrière 22" x 1 et roues avant 7"	☐	147	155,09	
D52002	Roues arrière 20" x 1 et roues avant 5"	☐	253	266,92	
D52010	Roues arrière 26" x 1 et roues avant 8"	☐	248	261,64	
D52035	Roues arrière 16" x 1 et roues avant 7" (Freins tierce personne inclus)	☐	389	410,40	
Frein unilatéral - Uniquement avec l'option F53010		Côté droit D57282 Côté gauche D57283	☐ ☐	378	398,80
ASSISE					
 UNO Seat  Netti SIT  Netti Dry  Cales de bassin					
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D LPPR 9383066		☒	☒	34,90
Standard	Revêtement assise, dossier, protèges-genoux et appui-tête en 3D (Nid d'abeille)		☒	☒	
D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, protège genoux et appui-tête + autres options choisies (non disponible pour Netti Kyphotic & Ride Forward/Java)	☐	-	-	
D21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D. (En remplacement du coussin d'assise d'origine) LPPR 9383066	☐	399	420,95	34,90
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence) A placer par-dessus le revêtement d'origine.	☐	210	221,55	
D22149	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire	☐	132	139,26	
DOSSIER					
 UNO Back  Smart  Netti Stabil  SUPER STABIL  Kyphotic  D26830 et D26843  F27376 et F27378					
Standard	Toile de dossier velcro		☒	☒	
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm (Non compatible avec le coussin de dossier Netti Kyphotic et Netti UNO Back) LPPR 9384427	☐	233	245,82	62,58
F27376	Cale tronc latéral de correction rembourré gauche et 3 possibilités d'ajustage (Tarif unitaire)	☐	214	225,77	
F27378	Cale tronc latéral de correction rembourré droit et 3 possibilités d'ajustage (Tarif unitaire)	☐			
D26830	Cale thoracique gauche STABIL (Tarif unitaire) N.C avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back	☐			
D26843	Cale thoracique droite STABIL (Tarif unitaire) N.C avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back	☐			
Standard	Coussin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm. Revêtement 3D. LPPR 9383066		☒	☒	34,90
D21335	Coussin de dossier Netti Stabil , composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. LPPR 9383066	☐	557	587,64	34,90
D21338	Coussin de dossier Netti Smart - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. LPPR 9383066	☐	347	366,09	34,90
D21336	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. LPPR 9383066	☐	651	686,81	34,90
D20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D nid d'abeille /Mars. Avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500mm). Recommandé avec une toile réglable en tension LPPR 9383066	☐	746	787,03	34,90
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	☐	158	166,69	
D21042	Support lombaire (unité)	☐	189	199,40	
D21084	Biseau dorso-lombaire - Compensation d'une déviance latérale	☐	133	140,32	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.rv@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.rv@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les tarifs sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de tarif.

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
DOSSIER (suite)				
D21137	Toile de dossier avec sangles réglable en tension (Include avec les options Seating System) ☐	167	176,19	
	Dossier Dynamic ☐ 300N ☐ 750N ☐ 1000N ☐ 1200N Force du vérin Dynamic ☐ 450N ☐ 800N ☐ 1100N ☐ 1300N ☐ 600N ☐ 900N Attention inclinaison de dossier : 90°-118° Ceinture Bodypoint Evoflex 2 pts incluse taille : XS ☐ M ☐ L ☐	Prix sur demande		
Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, relève-jambes et appui-têtes dynamiques				
NETTI SEATING SYSTEM				
Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Évolutif avec la prescription d'un Médecin spécialiste en pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, rhumatologue et chirurgien orthopédique.		 Tarif valable uniquement avec l'achat d'un fauteuil roulant Netti V		
Standard	Toile de dossier avec sangles réglable en tension (uniquement avec l'une des options SS ci-dessous)	☐	☐	☐
D51242	Coussin de dossier Netti Smart + Coussin d'assise Netti Sit. LPPR 6279931	☐	631,31	668,05
D51240	Coussin de dossier Netti Stabil + Coussin d'assise Netti Sit. LPPR 6279931	☐	631,31	668,05
D51241	Coussin de dossier Netti Super Stabil + Coussin d'assise Netti Sit. LPPR 6279931	☐	741,98	785,16
D51243	Coussin de dossier Netti Kyphotic + Coussin d'assise Netti Sit. LPPR 6279931	☐	1008,16	1066,84
ACCOUDOIRS				
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	☐	☐	☐
D41650	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	☐	137	144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). En remplacement des manchettes d'origine	☐	126	132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	☐	221	233,16
RELEVÉ-JAMBES				
 Standard	 D24005	 D21041	 D21044	 D23014
	Le réglage de l'abduction des relève-jambes de 50 mm peut être incompatible avec les caissons de pieds et la palette monobloc			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm. LPPR 9379946 x2	☐	☐	☐
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire. LPPR 9379946 x2 (À la place des relève-jambes d'origine)	☐	67	70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm. LPPR 9379946 x2 (À la place des relève-jambes d'origine)	☐	137	144,54
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets. Réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison) Non approuvée pour le transport en voiture	☐	515	543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)	☐	326	343,93
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. La paire (NC avec Réf. D28453)	☐	128	135,04
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire LPPR 9379946 x2 (À la place des relève-jambes d'origine).	☐	987	1041,29
Relève-jambes Dynamic dual LPPR 9379946 x2 (À la place des relève-jambes d'origine) Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm D82296 (segment jambier 450-550 mm) Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm D82298(segment jambier 350-450 mm)		☐ ☐	Prix sur demande	
D80087	Pièce de réglage avant/arrière, afin de régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire	☐	504	531,72
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D. (Nid d'abeille) La paire	☐	186	196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skai. La paire	☐	63	66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skai. La paire	☐	262	276,41
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	☐	90	94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	☐	90	94,95
	Sangles de fixation cheville (NC avec coussinet de confort pour palettes) La paire (Kit de montage inclus). F44863 S (170 - 200 mm) F44864 M (190 - 230 mm) F44865 L (220 - 290 mm) F44904 XL (280 - 330 mm)	☐ ☐ ☐ ☐	162	170,91
APPUI-TÊTE (À la place de l'appui tête d'origine)				
 A avec bandeau	 D	 E	 Appui-tête Dynamic	 F
D53746	Appui-tête C, Plan Large Dynamic. LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine)	☐	Prix sur demande	
D20576	Appui-tête D "confort", revêtement 3D. LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine)	☐	67	70,69
F82566	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau frontal, revêtement 3D. LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine) Option non approuvée pour le transport en véhicule	☐	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf. F82566 (la paire)	☐	34	35,87
D27575	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement 3D LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine)	☐	326	343,93
D27576	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêtement 3D. LPPR 9379952 (À la place de l'appui tête d'origine) Option non approuvée pour le transport en véhicule	☐	326	343,93
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	☐	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	☐	95	100,23

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR		
		HT	TTC	TTC		
APPUI-TÊTE (Suite)						
[A] Appui-tête Savant - LPPR 9384829 (À la place de l'appui tête d'origine) Option non approuvée pour le transport en véhicule	 Taille Small. Hauteur : 130 mm D45370 Taille Adulte. Hauteur : 150 mm D45371	☐ ☐	846	892,53	63,41	
D21028	Tube horizontal + 180 mm (total 380 mm). <i>NC avec l'appui tête Savant . Pour réglage en profondeur de l'appui-tête</i>	☐	105	110,78		
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	☐	95	100,23		
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	☐	207	218,39		
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 300 mm). Pour réglage en profondeur de l'appui tête (Non disponible avec l'appui tête Savant)	☐	95	100,23		
F45373	[B] Extension support latéral. Unitaire (NC avec le bandeau de tête)		☐	86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour appui tête Savant	☐	95	100,23		
[C] Support AXION pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	 60° pour appui tête Savant uniquement D45368 90° pour appui tête Savant uniquement D45376 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement D89558 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement D89559	☐ ☐ ☐ ☐	907	956,89		
SYSTEME DE MAINTIEN BODYPOINT ET NETTI : ASSISE						
D25845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>		☐	113	119,22	
D56902 D56891 D56892	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex (Inclus Kit de montage)	 2 points, taille XS (longueur totale 380 mm) 2 points, taille M (longueur totale 460 mm) 2 points, taille L (longueur totale 620 mm)	☐ ☐ ☐	118	124,49	
D56889 D56893 D56894	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint <i>(Inclus kit de montage)</i>	 4 points, taille XS (longueur totale 380mm) 4 points, taille M (longueur totale 460 mm) 4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	☐ ☐ ☐	141	148,76	
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L		☐	57	60,14	
SYSTEME DE MAINTIEN BODYPOINT ET NETTI : DOSSIER						
D53890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoracique</i>		☐	229	241,60	
D20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>		☐	173	182,52	
Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex	 Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) F89805 Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) F89898 Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) F86895 Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) F86896	☐ ☐ ☐ ☐	215	226,83		
Harnais avec fermeture par boucle simple BodyPoint PivotFit	 Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) F89802 Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) F89803 Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) F86898 Taille L (Largeur d'épaules 480 mm) F86899	☐ ☐ ☐ ☐	215	226,83		
ACCESSOIRES DIVERS						
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente. La paire	☐	158	166,69		
D22013	GRIP de main courante en silicone . La paire	☐	126	132,93		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		☐	336	354,48	
Plot d'abduction	 Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm D53490 Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm D53491 Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm D53492	☐ ☐ ☐	235	247,93		
Butée d'adduction	 Côté droit D50830 Côté gauche D50831	☐ ☐	210	221,55		
Blocage de proclive et d'inclinaison	Bascule d'assise D53032 Inclinaison de dossier D53033	☐ ☐	357	376,64		
D21239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)	☐	105	110,78		



Important: Avec les roues 16" fauteuil Transit LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables Pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €) ou **LPPR 9277281** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, Pour utilisateurs < 16 ans : 574,21 €). Le code LPPR 9177266 : Fauteuil à dossier inclinable n'est plus valable.

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible) Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Total : _____

Merci de nous adresser cette fiche de commande par mail : info.ry@meyragroup.com

par fax au 04-50-60-51-80

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Klatetøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les tarifs sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de tarif.



DONNEES TECHNIQUES

Bascule d'assise	-3° - +30°
Inclinaison de dossier	85° - 130° 90° - 118° (Dynamic)
Largeur hors tous	LA + 210 mm
Longueur totale	1000 - 1200 mm avec R vertical et assise horizontal
Distance accoudoir - plaque d'assise	Min: 185 mm/ max. 325 mm
Poids	App. 32 kg (sans coussins)
Couleur du chassis	Turquoise
Housse	3D Nid d'abeille Easy Care, lavable
Poids d'utilisateur Max.	135 kg
Crash test	ISO 7176-19 (135 kg)





Relève-jambes	Longueur minimale de l'appui-mollet	Longueur maximale de l'appui-mollet
Relève-jambe manuels réglables	320 mm	680 mm
Relève-jambes universels	360 mm	500 mm
Relève-jambe randis	360 mm	640 mm
Relève-jambe randisfixes	380 mm	550 mm

Hauteur d'assise



Roues directrices	Roues motrices	Positions des roues	Hauteur d'assise
7"	16"	A	--
		B	386-456 mm
5"	20"	A	345-445 mm
		B	--
7"	22"	A	--
		B	390-460mm
7"	24"	A	386-456 mm (standard)
		B	416-486 mm
8"	24"	A	--
		B	415-485 mm
8"	26"	A	414-484 mm
		B	444-514 mm (standard)

Prise de mesures :



Taille _____ cm

Poids _____ kg Variation du poids (+/-) _____kg sur une période de

A - Largeur d'assise	mm
B - Profondeur d'assise	mm
C - Hauteur des accoudoirs	mm
D - Hauteur d'assise	mm
E - Hauteur du dossier	mm
F - Largeur du tronc	mm

Commentaire: