



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137°
  - Module de positionnement Netti Seating System composé d'une assise Netti Sit et d'un dossier Netti Stabil Haut. 500 mm, revêt. 3D (Nid d'abeille)
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A "Demi-lune" par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Rampe de poussée réglable en inclinaison
  - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide
  - Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)
- Poids max. Utilisateur : 160 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Relève-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76 € x2) + **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) = **878,78 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

**LPPR 9277298** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €)

### Module de Positionnement

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif à l'aide d'une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en Pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologue ou Chirurgie orthopédique. **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €)

Standard

Sans supplément de prix



Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
<b>Grande largeur d'assise</b>				
	D65055F-S <input type="checkbox"/> 550 mm    D65060F-S <input type="checkbox"/> 600 mm	5240	5528,20	<b>1717,05</b> ou <b>1241,97</b>
D28002	Réglage de la profondeur d'assise par nos soins <b>Attention : Supplément facturé si autre réglage que standard</b> (Réglage Standard CED XL : 475 mm) <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input checked="" type="checkbox"/> 475 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	74	78,07	

### COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

Pour une commande rapide avec accessoire ne faites que la page 1

	A	B	C	D23005	D21052	D21063	F29459/60
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard) revêtement 3D (Nid d'abeille)						
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="radio"/>	-	-			
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="radio"/>	-	-			
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" (Revêtement Mars)	<input type="checkbox"/>	181	190,96			
D41649	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385x58 mm. La paire Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire) F29459 <input type="checkbox"/> côté gauche    F29460 <input type="checkbox"/> côté droit (Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard) (LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC) Uniquement valable avec le code LPPR pour un fauteuil à propulsion manuelle (LPPR 9177266)	<input type="checkbox"/>	116	122,38			
D22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") Attention option D22007 entraînant un supplément de prix, obligatoire pour les roues 22"	<input type="checkbox"/>	263	277,47			
D21063	Table de thérapie universelle transparente. (LPPR 9384410 76,84 € TTC) Uniquement valable avec le code LPPR pour un fauteuil à propulsion manuelle (LPPR 9177266)	<input type="checkbox"/>	73	77,02			
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	110	116,05			

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>CHÂSSIS</b>			
			
	<b>D28972</b>	<b>F41074</b>	<b>D28001</b>
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	■	■
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage	■	■
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables	■	■
Standard	Poignées de freins de parking escamotables pour faciliter le transfert latéral	■	■
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), <i>en remplacement de la rampe de poussée d'origine</i>	<input type="checkbox"/>	252 265,86
D28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <i>(En remplacement des tubes anti-basculer d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	210 221,55
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	124 130,82
D28001	Extension de châssis <i>(Anti-basculer rallongées incluses)</i>	<input type="checkbox"/>	315 332,33
D86099	Extensions de poignées de freins parking 310 mm <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>	160 168,80
D29474	Blocage de proclive <i>(Évite la bascule d'assise vers l'avant)</i>	<input type="checkbox"/>	42 44,31
D21075	Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture, inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête. (Boucles auto référence F41074 non incluses)</i>	<input type="checkbox"/>	672 708,96
<b>ROUES AVANT</b>			
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	■	■
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <i>(En remplacement des roues avant d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages <i>(En remplacement des roues avant d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
<b>ROUES ARRIERE</b>			
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)	■	■
D22007	Kit surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6" <i>(En remplacement des roues arrières 24" et des roues avant 7" d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	147 155,09
D22002	Roues arrière 20" x 1" bandages à démontage rapide <i>(À la place des roues 24" d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	158 166,69
M70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. <i>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</i>	<input type="checkbox"/>	152 160,36
M70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. <i>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</i>	<input type="checkbox"/>	152 160,36
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
<b>ASSISE</b>			
			
	<b>Housse Netti Dry</b>	<b>Cales de bassin</b>	
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise	<input type="checkbox"/>	210 221,55
D29488	Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeur d'assise de 15 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	140 147,7
D21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier <b>Netti UNO</b> , protège-genoux et appui-tête à la place du tissu 3D d'origine	○	- -
<b>DOSSIER</b>			
Standard	Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension	■	■
F44993	Dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>	109 115,00

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>DOSSIER (SUITE)</b>			
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm (Tube pour dossier & toile) <b>LPPR 9384427 - 62,58 € TTC</b> <b>Attention code LPPR non compatible avec le code LPPR 9277298 Poussette ou fauteuil roulant à pousser</b>	<input type="checkbox"/>	233 245,82
	Cale thoracique <b>STABIL (Tarif unitaire) Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart</b> D26844 <input type="checkbox"/> côté droit D26831 <input type="checkbox"/> côté gauche Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture		214 225,77
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <b>(Tarif unitaire)</b> F27375 <input type="checkbox"/> côté droit F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche		214 225,77
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale <input type="checkbox"/> 1 Pièce <input type="checkbox"/> 2 Pièces 		133 140,32
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	189 199,40
D27700	Dossier en aluminium H500 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine	<input type="checkbox"/>	378 398,79
D27701	Dossier en aluminium H600 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine <b>(Coussin de dossier adapté inclus sauf UNO Back car n'existe pas en hauteur 600 mm)</b>	<input type="checkbox"/>	777 819,74
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascule rallongés. <b>Option non approuvée pour le transport en véhicule</b> <input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N		1364 1439,02
<b>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</b>			
	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul <b>(Ceinture de bassin 2pts Bodypoint fortement recommandée)</b> . Retrouvez les différentes tailles et modèle disponible de ceinture en page 6 <b>Extension de châssis + anti-basculés rallongés inclus</b>		
	<u>Force du vérin Dynamic</u>		Prix sur demande
	<input type="checkbox"/> 200N <input type="checkbox"/> 300N <input type="checkbox"/> 400N		
	<input type="checkbox"/> 500N <input type="checkbox"/> 600N <input type="checkbox"/> 700N		
	<input type="checkbox"/> 800N <input type="checkbox"/> 900N <input type="checkbox"/> 1000N		
	<input type="checkbox"/> 1100N <input type="checkbox"/> 1200N <input type="checkbox"/> 1300N		
<b>NETTI SEATING SYSTEM</b>			
			
	<b>Coussin d'assise Netti Sit</b>	<b>Netti Smart</b>	<b>Netti SuperStabil</b>
Standard	<b>Coussin de dossier Netti Stabil</b> , composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. <b>Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension. Coussin d'assise Netti Sit</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille) avec housse interne respirante et protection incontinence		■ ■
D21242	<b>Coussin de dossier Netti Smart</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. <b>Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension. Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>En remplacement du module Netti Seating System Standard</b>		○ Sans supplément
D21241	<b>Coussin de dossier Netti SUPER STABIL</b> – Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. <b>Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension. Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>En remplacement du module Netti Seating System Standard</b>		<input type="checkbox"/> 111 117,11
<b>ACCOUDOIRS</b>			
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur (manchettes 385 x 58 mm)		■ ■
D23003	Coussin rondin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplegiques		<input type="checkbox"/> 221 233,16
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <b>(Option D21077 obligatoire sinon choisir D41649 -&gt; voir page 1)</b>		<input type="checkbox"/> 137 144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		<input type="checkbox"/> 126 132,93

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
<b>RELEVÉ-JAMBES</b>				
	     			
	<b>Standard</b> <b>D24005</b> <b>D21041</b> <b>D21044</b> <b>D23014</b> <b>Sangle mollet</b>			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille). Réglage segment jambier de 320 à 680 mm	■	■	
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage à la place de la molette de serrage. La paire	<input type="checkbox"/>	67	70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage, sans appui-mollets et avec sangles talonnières. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm. <i>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	137	144,54
D21008	Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire <i>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	987	1041,29
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison) <b>NA pour le transport en voiture</b>	<input type="checkbox"/>	515	543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	186	196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63	66,47
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC avec référence D28453)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	128	135,04
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. <b>(NC avec relève-jambes Grandis)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	262	276,41
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90	94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90	94,95
	Sangle de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire <b>(Non compatible avec relève-jambes Grandis ou option D28453)</b>			
	 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> F44863 S (170 - 200 mm) <span style="float: right;">162</span> <span style="float: right;">170,91</span></li> <li><input type="checkbox"/> F44864 M (190 - 230 mm) <span style="float: right;">162</span> <span style="float: right;">170,91</span></li> <li><input type="checkbox"/> F44865 L (220 - 290 mm) <span style="float: right;">162</span> <span style="float: right;">170,91</span></li> <li><input type="checkbox"/> F44904 XL (280 - 330 mm) <span style="float: right;">162</span> <span style="float: right;">170,91</span></li> </ul>			
Relève-jambes GRANDIS				
	   			
D88600 Netti Grandis		<input type="checkbox"/>	1098	1158,39
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pièces d'extension coniques</li> <li>* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle</li> <li>* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)</li> <li>* Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur</li> <li>* Angle et profondeur des repose-pieds réglables</li> </ul>			
D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	113	119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	211	222,61
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	419	442,05
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	236	248,98
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes Grandis pour D88600)</b>	<input type="checkbox"/>	286	301,73
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes et des appui-mollets)</b>	<input type="checkbox"/>	728	768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée <i>(En remplacement des appui-mollets d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	95	100,23

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**RELEVÉ-JAMBES (SUITE)**

Relève-jambes Dynamic dual

Prix sur demande



D82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (Segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>
D82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (Segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>



**APPUI-TÊTE**



**A avec bandeau**



**D**



**E**



**F**



**D23015**

F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	67	70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34	35,87
D27577	Appui-tête E revêtement 3D, retours latéraux amovibles (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D23012	Housse Easy Care supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). <b>Non disponible avec l'appui-tête Savant.</b> Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <b>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</b> Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant.</b> Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant.</b> Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	207	218,39
D82025	Noix de fixation en aluminium à la place de celle en plastique d'origine	<input type="checkbox"/>	252	265,86
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal (Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande	



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec le bandeau de tête)	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>SYSTEMES DE MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI</b>			
<b>ASSISE</b>			



X 2

[A]



[B]



[C]

D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée ( <i>Fixations en triangles incluses</i> ). [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	<input type="checkbox"/>	113	119,22
D45276	Ceinture de bassin 2pts rembourrée <b>BodyPoint</b> [C] ( <i>Inclus divers éléments nécessaires au montage</i> ) 2 points, taille XL	<input type="checkbox"/>	368	388,24
D45277	2 points, taille XXL	<input type="checkbox"/>		

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	229	241,60
D20881	Harnais rembourré - <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	173	182,52
F86895	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		

**ACCESSOIRES DIVERS**



**D42272**



**D27493/94/95**

Plot d'abduction						
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm			
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	235		
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm	247,93		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée			<input type="checkbox"/>	336	354,48
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )			<input type="checkbox"/>	105	110,78
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus référence D28001 Extension de châssis Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg			<input type="checkbox"/>	936	987,48
<i>Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule</i>						

**Total :**

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande: par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) par fax au 04-50-60-51-80

**Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2025-07

**DONNEES TECHNIQUES**

<b>Largeurs d'assise :</b>	550 mm, 600 mm
<b>Profondeurs d'assise standard :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm Standard / 600 mm en option
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 92° à 137° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur d'assise :</b>	1050 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	160 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris - graphite
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" <b>SIT</b> et <b>STABIL</b> Revêtement EasyCare en option (D21022)
<b>Crashtest :</b>	ISO 7176-19 (160 kg)
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins <b>Netti</b> sont lavables en machine et stérilisables

**Relève-jambes :**

	<b>Segment jambier Min.</b>	<b>Segment jambier Max.</b>
Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et d'appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège** :

Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

