





Cachet Distributeur :		
	Personne à contacter :	
Votre numéro client chez Netti : C-		
Nom du patient/utilisateur final :		

□ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137°
- Module de positionnement Netti Seating System composé d'une assise Netti Sit et d'un dossier Netti Stabil Haut. 500 mm, revêt. 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A "Demi-lune" par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol siège: 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)
 Poids max. Utilisateur: 160 kg

LPPR 9177266 (Fauteuil à dossier inclinable : $603,65 \in$) + **LPPR 9379946 x2** (Relève-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : $105,76 \in$ x2) + **LPPR 9379952** (Appui-tête : $63,41 \in$) = **878,78** €

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50** €)

Module de Positionnement

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif à l'aide d'une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en Pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologue ou Chirurgie orthopédique. LPPR 6279931 (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €)

■ Standard O Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

		Prix pu	Prix public en €	
		HT	TTC	TTC
Grande larg	geur d'assise			1717,05
	D65055F-S □ 550 mm D65060F-S □ 600 mm	5240	5528,20	ou
				1241,97
	Réglage de la profondeur d'assise par nos soins Attention : Supplément facturé si autre			
D28002	<u>réglage que standard</u> (Réglage Standard CED XL : 475 mm)	74	78,07	
	□ 425 mm □ 450 mm ■ 475 mm □ 500 mm			

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1















						E. T.		
	Α	В	С	D23005	D21052	D21063	F294	159/60
Standard	Appui tête à	réglage multiple, r	otatif, avec tube hori	zontal 150 mm et tube v	vertical 300 mm		_	_
Stariuaru	☐ A " Demi-lune" (Standard) revêtement 3D (Nid d'abeille)						-	-
D27574	Appui tête B	3 " Appui nuque" rev	vêtement 3D (Nid d'a	abeille) (À la place de l'ap	pui-tête d'origine)	O	-	-
D27573	Appui tête C	" Plan Large" revêt	ement 3D (Nid d'abe	eille) (À la place de l'appu i	i-tête d'origine)	O	-	-
D23004	Coussin de c	confort rembourré p	our appui-tête C "Pl	an large" (Revêtement N	/lars)		181	190,96
D41649	Revêtement	t 3D (Nid d'abeille) p	our manchette d'acc	coudoir standard 385x58	3 mm. La paire		116	122,38
	Accoudoir g	outtière, rotation lil	ore ou verrouillée <i>(To</i>	arif unitaire)				
	F29459 🗖	côté gauche		F29460 🖵 côt	té droit			
	(Non compat	ible avec table de the	érapie / A la place des	manchettes standard)			113	119,22
	(LPPR 93844	404 unitaire 119,39) € TTC)					
	Uniquement	t valable avec le co	de LPPR pour un fau	teuil à propulsion manu	elle (LPPR 9177266)			
	Freins accon	npagnant complets	roues à démontage	rapide avec poignées de	e freins pour			
D22085	personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22")						263	277,47
	Attention option D22007 entrainant un supplément de prix, obligatoire pour les roues 22''							
D21062	Table de thé	érapie universelle tr	ansparente. (LPPR 93	384410 76,84 € TTC)			72	77.02
D21063	Uniquement	Uniquement valable avec le code LPPR pour un fauteuil à propulsion manuelle (LPPR 9177266)					73	77,02
D21052	Coussin de c	confort pour coins d	e table de thérapie.	La paire			126	132,93
D21032	20033111 00 0	comort pour como u	c table de triciapie.	La pan c		_	120	132,93

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





Réf.	Désignation		Prix public en € HT TTC		
	CHÂSSIS		н	TTC	
	CHASSIS				
	D28972 F41074	D28001			
tandard	Hauteur de dossier 500 mm				
tandard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage				
tandard	Dispositifs anti-bascule escamotables				
tandard	Poignées de freins de parking escamotables pour faciliter le transfert latér				
21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en haute	eur 🔲	252	265,86	
	(Longueur 300 mm), en remplacement de la rampe de poussée d'origine				
20072	Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (•	240	224 51	
)28972	l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire		210	221,55	
	(En remplacement des tubes anti-bascules d'origine)		4.6.6	475.47	
41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		166	175,13	
28001	Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses)	to associate final	315	332,33	
086099	Extensions de poignées de freins parking 310 mm (Montage à effectuer par		177	186,74	
)29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)		42	44,31	
D21075	Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture, inc	_			
	hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête	e + 150 mm (total 500	672	708,9	
	mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête.				
	(Boucles auto référence F41074 non incluses)				
	ROUES AVANT		_		
tandard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages				
21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur con	ifort de conduite à	95	100,2	
	l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)				
22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'orig		95	100,2	
	ROUES ARRIER	E			
tandard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)				
22007	Kit surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6"		147	155,09	
	(En remplacement des roues arrières 24" et des roues avant 7" d'origine)				
22002	Roues arrière 20" x 1" bandages à démontage rapide (À la place des roues 2		158	166,69	
И70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. En r	·	152	160,36	
	24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)			
И70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. En remp	lacement des roues 24"	152	160,36	
	d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)				
22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC)	•	126	132,93	
22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC).	La paire \Box	158	166,69	
	ASSISE				
	Housse Netti Dry	Cales de bassin			
)21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A plac revêtement d'origine du coussin d'assise	cer par-dessus le	210	221,5	
)29488	Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeu côté. La paire	ur d'assise de 15 mm par	158	166,69	
21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour cou Netti UNO , protège-genoux et appui-tête à la place du tissu 3D d'origine	issin d'assise et de dossier	-	-	
	DOSSIER				
tandard	Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension				
	Dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Rempla	ace la toile de dossier	_		
44993	souple d'origine (Montage à effectuer par le prestataire)		109	115,00	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





Réf.		Désignation			Prix pu	ıblic en €
nei.					HT	TTC
		DOSSIER (S	SUITE)			
41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm	(Tube pour dossier & toile) <i>LPP</i>	R 9384427 - 62,58 € TTC	П	222	245.02
41006	Attention code LPPR non compatible ave	c le code LPPR 9277298 Poussette	e ou fauteuil roulant à pousser		233	245,82
7	Cale thoracique STABIL (Tarif unitaire)	Non Compatible avec coussin d	e dossier Netti Smart			
-	D26844 🔲 côté droit	D26831	côté gauche		214	225,7
	Rigidifie retours latéraux en cas d'app	uis forts (Scoliose sévère), pern	net réglage en ouverture			
D27541	Housse rembourrée pour cale thoraci	que. La paire			158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembo	ourré et ajustable de 3 manière	s (Tarif unitaire)		214	225,77
	F27375 🗖 côté droit	F273	74 🖵 côté gauche		214	223,77
24004	Biseau dorso lombaire - Compensation	n d'une déviance latérale			400	400.44
D21084	☐ 1 Pièce	2 Pièces			189	199,40
D21042	Courroie lombaire				189	199,40
027700	Dossier en aluminium H500 mm, en re	emplacement de la toile de dos	sier d'origine		378	398,79
22704	Dossier en aluminium H600 mm, en re	emplacement de la toile de dos	sier d'origine		777	040.7
027701	(Coussin de dossier adapté inclus sauf Ul	NO Back car n'existe pas en haute	eur 600 mm)		777	819,74
•	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitu	ide de 15°, pour un confort am	élioré lors des schémas d'exter	nsion,		
	avec déport des roues vers l'arrière po	our assurer une meilleure stabi	lité et dispositifs anti-bascule ra	allongés.	1264	1439,0
150	Option non approuvée pour le transport	en véhicule			1364	1439,0
	☐ D82411 80N	☐ D82412 120N	☐ D82413	3 160N		
Cont	actez-nous pour de plus amples inform	ations concernant nos dossiers	s, assises, relève-jambes et app	oui-têtes dynam	iques	
AMIC AC	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40	° d'extension seul <i>(Ceinture de</i>	bassin 2pts Bodypoint forteme	nt		
	recommandée). Retrouvez les différei	•	, , , ,			
THE COURT	Extension de châssis + anti-bascules rallo	·	a a a commune am baba a			
	Extension de chassis : anti bascales rano	Force du vérin Dynamic				
	□ 200N	<u>r orce da verim Dynamic</u> 300N	400N		Prix sur	demande
			☐ 700N			
		☐ 600N				
	□ 800N	□ 900N	☐ 1000N			
	☐ 1100N	☐ 1200N	1300N			
		NETTI SEATING	5 SYSTEM			
	Coussin d'assise Netti Sit	Netti Smart	Netti Stabil	Netti Su	oerStabil	
	Coussin de dossier Netti Stabil, comp	osé de mousses PU différentes	densités avec renforts latérau	_		
	confortables d'une profondeur de 170			•		
Standard	d'assise Netti Sit de positionnement e					
	densités avec maintien sous ischiatique	·	•		_	_
	protection incontinence	•	,			
	Coussin de dossier Netti Smart - Com	nosé de mousses PLI différente	es densités avec renforts			
	Coussin de dossier Netti Smart - Com	•				
021242	latéraux souples et confortables d'une	e profondeur de 120 mm. Toile	de dossier velcro avec 6	O	Sans su	pplément
D21242	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin	profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement	de dossier velcro avec 6	O	Sans su	pplément
D21242	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille).	O	Sans su	pplément
D21242	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard IL – Composé de mousses PU d	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec	Q	Sans su	pplément
	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard IL – Composé de mousses PU d tables d'une profondeur de 17	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie			
	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard IL – Composé de mousses PU d tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables		Sans su	
	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit,	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ag System Standard IL – Composé de mousses PU o tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v revêtement 3D (Nid d'abeille)	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables			
	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard IL – Composé de mousses PU d' tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v revêtement 3D (Nid d'abeille) ng System Standard	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables			
D21241	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit, En remplacement du module Netti Seatin	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ng System Standard IL – Composé de mousses PU d' tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v revêtement 3D (Nid d'abeille) ng System Standard	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables		111	117,1
D21241 Standard	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit, En remplacement du module Netti Seatin Accoudoirs rembourrés amovibles, rég	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ag System Standard IL – Composé de mousses PU de tables d'une profondeur de 17 de en hauteur. Toile de dossier va revêtement 3D (Nid d'abeille) ag System Standard ACCOUDE glables en hauteur et en profor	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables . OIRS ndeur (manchettes 385 x 58 mi	n)	111	117,1
D21242 D21241 Standard D23003	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit, En remplacement du module Netti Seatin Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables coussin rondin pour appui d'avant-bra	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ag System Standard IL – Composé de mousses PU o tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v revêtement 3D (Nid d'abeille) ag System Standard ACCOUDE glables en hauteur et en profor as pour personnes hémiplégique	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables . OIRS ndeur (manchettes 385 x 58 mmes		111	117,1
D21241 Standard	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit, En remplacement du module Netti Seatin Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables recoussin rondin pour appui d'avant-bra Revêtement de confort Easy Care respendent de confor	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ag System Standard IL – Composé de mousses PU de tables d'une profondeur de 17 de en hauteur. Toile de dossier varevêtement 3D (Nid d'abeille) ag System Standard ACCOUDE glables en hauteur et en profor as pour personnes hémiplégique pirant pour manchette d'accoude	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables . OIRS ndeur (manchettes 385 x 58 mmes	n)	111	117,1:
D21241 Standard D23003	latéraux souples et confortables d'une sangles réglables en tension. Coussin En remplacement du module Netti Seatin Coussin de dossier Netti SUPER STAB renforts latéraux très rigides et confor lombaire intérieure amovible, réglable en tension. Coussin d'assise Netti Sit, En remplacement du module Netti Seatin Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables coussin rondin pour appui d'avant-bra	e profondeur de 120 mm. Toile d'assise Netti Sit, revêtement ag System Standard IL – Composé de mousses PU o tables d'une profondeur de 17 e en hauteur. Toile de dossier v revêtement 3D (Nid d'abeille) ag System Standard ACCOUDE glables en hauteur et en profor as pour personnes hémiplégique pirant pour manchette d'accour an choisir D41649 -> voir page 1)	de dossier velcro avec 6 3D (Nid d'abeille). différentes densités - avec 0 mm. Équipé d'une courroie velcro avec 6 sangles réglables . OIRS ndeur (manchettes 385 x 58 mm les doir large 420 x 80 mm.	m)	1111 	117,1:

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300





Dáf			Dásian	-1:			Prix pı	ublic en €
Réf.			Désignation -			HT	TTC	
			RE	LEVE-JAMBES				
	Standard	D24005	D21041	D21044	D23014	Sang	le mollet	
Standard	•		•	ensation et palettes sép	•	iclinaison,		•
088211				ge segment jambier de 3 nolette de serrage. La pa			67	70,69
700211	•			ui-mollets et avec sangle			- 07	70,03
024005	Réglage segment	jambier de 280 mm r elève-jambes d'orig	à 500 mm.	ai-monets et avec sangie	(En		137	144,5
021008	Relève-jambes av		tés pour faciliter la m	anipulation des relève-j	ambes. La paire	<u> </u>	987	1041,2
021041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison) NA pour le transport en voiture						515	543,3
D21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)						326	343,9
D41617	Revêtement de co	onfort pour appui-m	ollet - revêtement 3D	(Nid d'abeille). La paire	1		221	233,1
021745	Revêtement de p	rotection pour tige (d'appui-mollet - revêt	ement Skaï. La paire			63	66,47
023014	Sangle "coup de p	pied". Fixe le pied su	r la chaque palette. (I	NC avec référence D28453) . La paire		147	155,0
D28453	Coussinet de con	fort pour palettes - ı	evêtement Skaï. <i>(NC d</i>	avec relève-jambes Grand	lis) . La paire		305	321,7
86900	Sangle mollets Bo	odypoint ; en plus de	s appui-mollets d'orig	gine. Taille M			90	94,95
86901	Sangle mollets Bo	odypoint ; en plus de	es appui-mollets d'orig	gine. Taille L			90	94,95
	Sangle de fixatior D28453)	n cheville (Kit de mo	ntage inclus). La paire	(Non compatible avec re	lève-jambes Grandis d	ou option		·
-	, a	F44863 S (170 - 2	00 mm)				162	170,9
		· ·					162	170,9

Relève-jambes GRANDIS

D88600 Netti Grandis



F44865 L (220 - 290 mm)

F44904 XL (280 - 330 mm)







162

162

1098

170,91

170,91

1158,39

* Pièces d'extension coniques * Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle * Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison) * Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur * Angle et profondeur des repose-pieds réglables D88607 Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire 113 119,22 D88602 Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire 211 222,61 Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, D88608 419 442,05 total de 50 mm. La paire D88014 Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire 236 248,98 D88603 Palette monobloc pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes Grandis pour D88600) Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes et des appui-mollets) D88605 728 768,04 Sangle Mollet rembourrée (En remplacement des appui-mollets d'origine) D21293 95 100,23

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80



D89558

D89559

voiture)

voiture)



Réf. Désignation RELEVE-JAMBES (SUITE) Relève-jambes Dynamic dual		нт	TTC
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
elève-iamhes Dynamic dual			
·		Prix sur	demande
Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm			
(Segment jambier 450-550 mm)		1	
D82298 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (Sogment jambier 250, 450 mm)		100	
(Segment jambier 350-450 mm)		A 30	
APPUI-TÊTE			
		0 /	
A avec bandeau D E F		D23015	
27572 Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i>		67	70,69
Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)		170	100.01
82567 (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		179	188,85
082568 Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)		34	35,87
Appui-tête E revêtement 3D, retours latéraux amovibles (À la place de l'appui-tête d'origine)		326	343,93
Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine)		226	242.02
027578 (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		326	343,93
Housse Easy Care supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23
Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23
Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant.</i>		95	100,23
Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête			100,23
Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375)</i> .		95	100,23
Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête			
Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> . Pour		95	100,23
augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête			
Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> . Pour 021028		105	110,78
augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête			
Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête		95	100,23
23015 Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête		242	255.21
Noix de fixation en aluminium à la place de celle en plastique d'origine		252	255,31 265,86
282746 Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic		232	203,60
Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal		Prix sur	demande
(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)			
[A] [B] [C]			
045370 [A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53
45371 [A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53
45373 [B] Extension support latéral (Non compatible avec le bandeau de tête)		86	90,73
45375 Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant		95	100,23
[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<u> </u>	907	956,89
[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en		907	956,89

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300

[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en

[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en

996

996

1050,78

1050,78





Réf.	X 2 [A] Kit d'articulation de ceinture. [A]	SYSTEMES DE M	IGNATION MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI ASSISE [B]		HT	ттс
20845	X 2 [A] Kit d'articulation de ceinture. [A] Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré	fortable, rembourrée	ASSISE			
20845	[A] Kit d'articulation de ceinture. [A] Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré					
20845	[A] Kit d'articulation de ceinture. [A] Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré		[B]			
20845	[A] Kit d'articulation de ceinture. [A] Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré		[B]	Г		
20845	Kit d'articulation de ceinture. [A] Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré		[B]	Г		
20845	Ceinture abdominale 2 points, con Fermeture type ceinture de sécurit. Ceinture de bassin 2pts rembourré			L	[C]	
	Fermeture type ceinture de sécurit Ceinture de bassin 2pts rembourré				109	115,00
	Ceinture de bassin 2pts rembourré	/ A .	e (Fixations en triangles incluses) . [B]		113	119,22
45276	·					
45276	(Inclus divers éléments nécessaires	•				
	O mainta tailla VI	au montage)				
45276	2 points, taille XL				368	388,24
45277	2 points, taille XXL		DOSSIER			
	~10°		DOSSIER			
ď	83	1 1				
يً			•			
	19					
Œ.		all and				
Г	[A]	[0]	[6]			(D)
086890	Fixation harnais de sécurité - <i>recon</i>	[B]	[C]		l	[D] 241,60
20881	Harnais rembourré - Fermeture typ	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		173	182,52
/20001	Harnais de maintien - BodyPoint S		te Auto. [b]		1/3	102,32
86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-41	•				
86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480	•		_	215	226,83
	Harnais avec fermeture par boucle	•	PivotFit [D]	_		
86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-41					
89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480	•			215	226,83
		AC	CESSOIRES DIVERS			
	6					
				E		
	#					
	D42272		D274	493/94/95		
	Plot d'abduction					
	D27493	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		263	277,47
	D27494	_	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mr			
<u></u>	D27495	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mr		226	254.49
041987 021239	Porte sérum articulé, installation se Kit d'outillage (Nécessaire aux diffe				336 105	354,48 110,78
80085	Support Eole « léger » pour Netti 4		•		103	110,76
,00003	Support Lote wieger // pour Netti 4		argeur d'assise - 405 mm			
		Profondeur			936	987,48
		Hauteur reb	oord = 70 mm			
		Charge max	rimal supportée = 6kg			
	Option non compatible avec roues tro	ınsit 12 1/2" et 16" et	non approuvé pour le transport en véhicule			
				Total :		
	Livraison : Franco de port	45:	orio Contanto (Conservices and the contanto of	1-1		
			nic System (Sous réserve de stock disponib	ie)		
	Pour toute commande d'accessoire Seules nos conditions générales de					
	Scares nos conditions generales de	ventes sont applical	oics .		-50-60-51-80	

demande/commande.

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :

Profondeurs d'assise standard :

Hauteur de dossier : Bascule d'assise : Inclinaison dossier :

Largeur totale du fauteuil :

Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant

Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)

Longeur totale:

Hauteur d'assise : Poids du fauteuil :

Poids maxi. Utilisateur : Coloris du châssis :

Revêtement :

Crashtest:

Coussins d'assise et de dossier

Relève-jambes:

550 mm, 600 mm

425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm 500 mm Standard / 600 mm en option

de -5° à +20°

de 92° à 137° en arrière Largeur d'assise + 180 mm Largeur d'assise + 170 mm Largeur d'assise + 195 mm

1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes

1050 mm

30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs

15 kg châssis seul

160 kg

Gris - graphite

Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en

machine avec Logo "**Netti**" **SIT** et **STABIL** Revêtement EasyCare en option (D21022)

ISO 7176-19 (160 kg)

Les coussins **Netti** sont lavables en machine et

stérilisables


	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en	320 mm	680 mm
inclinaison et d'appui-mollets réglable en hauteur	320 111111	000 111111
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en	200 mm	F00 mm
inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège :**

Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)



FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300