



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série	
<ul style="list-style-type: none"> ● Base roulante modulaire avec bascule de l'assise -8° à +22° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière ● Arceau de dossier (tubes ronds) permettant de recevoir un système de soutien du corps ● Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm ● Roues arrières 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide. ● Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm) 	
Poids max. Utilisateur : 136 kg (Système de soutien du corps inclus)	
Codes LPPR : 9523478 - VPH, Achat neuf, BASE, Base roulante modulaire : 1 125 €	

Standard
 Pris en charge
 Sans supplément
 Averse supplément de prix

Largeur d'assise	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
D66035F ☆ 350 mm D66040F ☆ 400 mm D66045F ☆ 450 mm D66050F ☆ 500 mm	1066,35	1125,00	1125,00

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
CHÂSSIS				

D83937	D28972	F41074	D28001		
Standard	Hauteur de dossier 500 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer avec roulettes rallongées incluses)			<input type="checkbox"/>	324 341,82
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)			<input type="checkbox"/>	182 192,01
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)			<input type="checkbox"/>	- -
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)			<input type="checkbox"/>	- -
D28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine)			<input type="checkbox"/>	216 227,88

ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)			<input type="checkbox"/>	98 103,39
D21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)			<input type="checkbox"/>	98 103,39

ROUES ARRIERE					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Pour roues 24")			<input type="checkbox"/>	271 285,91
F70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. En remplacement des roues 24" d'origine			<input type="checkbox"/>	- -
F70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. En remplacement des roues 24" d'origine			<input type="checkbox"/>	- -
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine				257,09 271,23
	D20832FS <input type="checkbox"/> côté droit D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche				
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire			<input type="checkbox"/>	163 171,97
D22013	Grip de main courante en silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire			<input type="checkbox"/>	130 137,15

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC

SYSTÈME DE MAINTIEN POUR L'ASSISE - BODYPOINT ET NETTI

	X 2						
[A]		[B]	[C]	[D]			
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] <i>Sans supplément uniquement avec option F20845</i>				<input type="radio"/>	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (<i>Fixations en triangle incluses</i>). [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>				<input type="checkbox"/>	120	126,60
F86902	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i> 2 points, taille XS (200-280 mm)				<input type="checkbox"/>		
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)				<input type="checkbox"/>	200	211,00
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm				<input type="checkbox"/>		
F86889	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D] (<i>Éléments nécessaires au montage inclus</i>) 4 points, taille XS (360 mm)				<input type="checkbox"/>		
F86893	4 points, taille M (460 mm)				<input type="checkbox"/>	200	211,00
F86894	4 points, taille L (620 mm)				<input type="checkbox"/>		
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint (<i>Compatible seulement avec modèle [C] et [D]</i>)				<input type="radio"/>	-	-

DOSSIER

	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculer rallongés. Cette option n'a pas été approuvée pour le transport en véhicule					1405	1482,28
	<input type="checkbox"/> D82411 80N	<input type="checkbox"/> D82412 120N	<input type="checkbox"/> D82413 160N				

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul (*Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais fortement recommandée => voir page 7 pour le choix de la ceinture*) Extension de châssis + anti-basculer rallongés inclus

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique (*Extension de châssis, anti-basculer rallongés et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus*). Pour un autre modèle de ceinture voir à la page 2

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex (**Uniquement avec plaque d'assise NDS**)

Prix sur demande



- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> XS |
| <i>Force du vérin Dynamic</i> | | |
| <input type="checkbox"/> 200N | <input type="checkbox"/> 300N | <input type="checkbox"/> 400N |
| <input type="checkbox"/> 500N | <input type="checkbox"/> 600N | <input type="checkbox"/> 700N |
| <input type="checkbox"/> 800N | <input type="checkbox"/> 900N | <input type="checkbox"/> 1000N |
| <input type="checkbox"/> 1100N | <input type="checkbox"/> 1200N | <input type="checkbox"/> 1300N |

ACCOUDOIRS / TABLETTES

F29459/F29460	D23003	F21052	F28826/32	F28828/36			
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (<i>Tarif unitaire</i>) F29459 <input type="checkbox"/> côté gauche F29460 <input type="checkbox"/> côté droit						110,86 116,96
	(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard) (LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)						
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplegique (unitaire)				<input type="checkbox"/>		228 240,54
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire				<input type="checkbox"/>		119 125,55
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine				<input type="checkbox"/>		130 137,15
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille), pour manchette accoudoir large 420 x 80 mm. La paire (Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649)				<input type="checkbox"/>		141 148,76
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm (Si manchette large + kit d'élargisseurs choisir option F28832)				<input type="checkbox"/>		125,12 132,00
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm (Non compatible avec manchette large et kit d'élargisseurs d'accoudoirs)				<input type="checkbox"/>		125,12 132,00
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm (Si manchette large + kit d'élargisseurs choisir option F28836)				<input type="checkbox"/>		125,12 132,00
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm (Non compatible avec manchette large et kit d'élargisseurs d'accoudoirs)				<input type="checkbox"/>		125,12 132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire <i>(Sans supplément uniquement avec option table de thérapie F28826/F28832 ou F28828/F28836)</i>				<input type="radio"/>		- -

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2026-06

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR			
		HT	TTC				
RELEVE-JAMBES							
F24005	Relève-jambes amovibles, réglables en inclinaison par système de crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm	■	■				
Relève-jambes Dynamic dual		Prix sur demande					
F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	□					
F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	□					
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	44,72	47,18			
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40			
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40			
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40			
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). <i>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</i> La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>						
	☆ F44863 S (170 - 200 mm)						
	☆ F44864 M (190 - 230 mm)						
	☆ F44865 L (220 - 290 mm)		120	126,60			
	☆ F44904 XL (280 - 330 mm)						
APPUI-TÊTE (LPPR 9929909 NON CUMULABLE AVEC FORFAIT PAP)							
A	A Bandeau	B	C	D	E	F	F23004
F20575	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)</i>	☆	151,66	160,00	160,00		
F20574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)</i>	☆	151,66	160,00	160,00		
F20573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)</i>	☆	151,66	160,00	160,00		
F20576	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)</i>	☆	151,66	160,00	160,00		
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i> <i>(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	□	184	194,12			
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	□	35	36,93			
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables, Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	□	336	354,48			
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires, Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i> <i>(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	□	336	354,48			
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars	□	187	197,29			
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium.	□	260	274,3			
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	98	103,39			
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	98	103,39			
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic, équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <i>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</i>	□		Prix sur demande			
ACCESSOIRES DIVERS							
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée	□	346	365,03			
D42177	Rampe de poussée additionnelle, réglable en inclinaison <i>(Sans supplément)</i>	○	-	-			
D21239	Kit d'outillage <i>(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)</i>	□	108	113,94			
Main courante :	■ Standard Aluminium	○ F43030 Plastique	○ F43031 Acier	-	-		

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR	
		HT	TTC	TTC	
ACCESSOIRES DIVERS (SUITE)					
Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis (LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)					
F80080	 <p>Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg</p>	★	473,93	500,00	500,00
<i>Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule</i>					

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés ou 15 jours ouvrés avec Dynamic System (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard:	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur du dossier :	500 mm Standard
Bascule d'assise :	de -8° à +22°
Inclinaison du dossier :	de 92° à 137° vers l'arrière
Largeur totale du fauteuil (Roues 24"x1 standard):	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12 1/2" et 16" Freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 24" (à démontage rapide) Freins accompagnant :	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1130 mm avec relève-jambes
Hauteur Totale :	1100 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs mais sans coussins 15 kg châssis seul
Charge maximale de l'utilisateur :	136 kg
Couleur du châssis :	Gris
Crashtest :	ISO 7176-19 (136 kg)
Coussins d'assise et de dossier (En option) :	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets	280 mm	500 mm

Hauteur coussin d'assise Netti : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans coussin

