





Cachet Distributeur :		
	Personne à contacter :	
Votre numéro client chez Netti : C-		
Nom du patient/utilisateur final :		

□ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -8° à +22° et inclinaison du dossier de 92° à 137°
- Module de positionnement Netti Seating System composé d'un coussin d'assise Netti SIT et d'un dossier Netti STABIL Haut. 500 mm, revêt 3D
- Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol siège: 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)
 Poids max. Utilisateur: 136 kg

LPPR 9177266 (Fauteuil dossier inclinable : 603,65 €) + LPPR 9379946 x2 (Relèves-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76€ x2)

+ LPPR 9379952 (Appui-tête: 63,41 €) = 878,78 €+ LPPR 6279931 (siège de série modulaire et évolutif: 838,47 €) *

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €)

+ LPPR 6279931 (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €) *


*Siège de série modulaire et évolutif

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif grâce à une prescription émanant d'un Médécin spécialiste en pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologie ou Chirurgie orthopédique.

■ Standard O Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

							Prix pul	LPPR	
							HT	TTC	TTC
Largeur d'assise									1717,05
D66035F-S □ 350 mm	D66040F-S 🗖	400 mm	D66045F-S 🗖	450 mm	D66050F-S □	500 mm	1627,54	1717,05	ou
									1241,97

Réf.	Décignation	Prix public						
	Désignation		TTC					
CHÂSSIS								









0 0				(D)(C)	
D83937	D28972	F41074	D28	8001	
Hauteur de dossier 500 mm					
Modules anti-bascules avec ro	oulettes et tubes basculeurs m	onte trottoirs (similaire à			
l'équipemment du Netti III) , r	églables et escamotables. La p	aire		210	221,55
(En remplacement des anti-basc	ules d'origine)				
Extension de châssis (Anti-bas	cules rallongées incluses)			315	332,33
Kit de fixation fauteuil pour vé	hicule. Boucles métalliques. La	a paire		158	166,69
Blocage de proclive <i>(Évite la b</i>	ascule d'assise vers l'avant)			42	44,31
Kit d'élargisseur d'accoudoirs	mm par côté)	O	-	-	
	ROU	ES AVANT			
Roues avant 7" - 175 x 33 ban	dages				
Roues avant 7" - 175 x 45 ban	n meilleur confort de conduite à	П	OF	100,23	
l'extérieur (En remplacement d e	es roues avant d'origine)			93	100,23
Roues avant 6" - 150 x 30 ban	dages (En remplacement des ro u	ues avant d'origine)		95	100,23
Roues avant 5" - 125 x 27 ban	dages (En remplacement des ro u	ues avant d'origine)		95	100,23
	ROUE	S ARRIERE			
Roues arrière 24 x 1" PU band	ages (À démontage rapide)				
Roues arrière 22 x 1" bandage	es (À démontage rapide), <i>en re</i> i	mplacement des roues 24" d'origine		147	155,09
Roues arrière 20 x 1" bandage	es (À démontage rapide), <i>en re</i> i	mplacement des roues 24" d'origine		158	166,69
	Hauteur de dossier 500 mm Modules anti-bascules avec ro l'équipemment du Netti III), ro (En remplacement des anti-basc Extension de châssis (Anti-basc Kit de fixation fauteuil pour vé Blocage de proclive (Évite la b Kit d'élargisseur d'accoudoirs Roues avant 7" - 175 x 33 ban Roues avant 7" - 175 x 45 ban l'extérieur (En remplacement de Roues avant 6" - 150 x 30 ban Roues avant 5" - 125 x 27 ban Roues avant 5" - 125 x 27 ban Roues arrière 24 x 1" PU band Roues arrière 22 x 1" bandage	Hauteur de dossier 500 mm Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs me l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La p (En remplacement des anti-bascules d'origine) Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses) Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant) Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 rente des avant 7" - 175 x 33 bandages Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 6" - 150 x 30 bandages (En remplacement des roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant 5" - 125 x 27 bandages (À démontage rapide) Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrières 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des arrières 22 x 1" bandages (À démontage rapide)	Hauteur de dossier 500 mm Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-bascules d'origine) Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses) Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant) Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté) ROUES AVANT Roues avant 7" - 175 x 33 bandages Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 6" - 150 x 30 bandages (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	Hauteur de dossier 500 mm Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-bascules d'origine) Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses) Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant) Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté) ROUES AVANT Roues avant 7" - 175 x 33 bandages Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 6" - 150 x 30 bandages (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine) ROUES ARRIERE Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine	Hauteur de dossier 500 mm Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaire à l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire 'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire 'Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses) Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses) Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant) Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté) ROUES AVANT Roues avant 7" - 175 x 33 bandages Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine) Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine) Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide) Roues arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), en remplacement des roues 24" d'origine

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





Réf.	Désigna	ation			Prix pul	olic en €
Nei.	Designa	atiOII			HT	TTC
	ROUES A	ARRIERE (SUITE)				
021085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide accompagnante montées sur les montants du dossier (Disp Attention option D22007 ou D22002 obligatoire pour les roues de la compagnante del compagnante de la compagnante de la compagnante de la compagnante del compagnante de la	oonible en 24", 22" et 2	•		263	277,47
И70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, 24" d'origine (Attention code LPPR et remboursement diff	bandages. <i>En remplace</i>	ment des roues		152	160,36
//70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, ban d'origine (Attention code LPPR et remboursement différent	-	t des roues 24"		152	160,36
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non e D20832FS □ côté droit D2	compatible avec LPPR	fauteuil à pousser) gauche		662	698,41
22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponi	ibles avec DMC). La pair	e		158	166,69
22013	Grip de main courante en silicone (Non disponibles avec DM	<i>C)</i> . La paire			126	132,93
		ASSISE				
	Housse Netti Dry		Cales de bassin			
)29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur o côté. La paire	ou de réduire la largeur			158	166,69
21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin or revêtement d'origine.				210	221,55
)21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en ma dossier, protège-genoux et appui-tête + les options choisie 3D d'origine)	•		0	-	-
	[DOSSIER				
tandard	Toile de dossier velcro avec sangles réglables en tension					•
21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale- dossier avec sangles réglables en tension d'origine (Montag	·			68	71,74
021084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance laté	érale			189	199,40
021042	Courroie lombaire				189	199,40
088468	Support latéral BASIC. La paire				387	408,29
15	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un condéport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure s'approuvée pour le transport en véhicule D82411 80N D8				1364	1439,02
mais fortem rallongées ii) Extension de châssis -	- anti-bascules			
	namic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise s rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour	r un autre modèle de c	einture voir P7			
	Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex	(Uniquement avec pla			Prix sur o	demande
	□ M □ L	00N 00N	□ XS□ 400N□ 700N□ 1000N			
		50.4				

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300





Réf.			Désignation		Prix pub	lic en €
Kei.			Désignation		HT	TTC
			NETTI SEATING SYSTE	M		
Coussin d'as	sise Netti Sit	Dossier Netti Smart	Dossier Netti Stabil	Dossier Netti SuperStabil	Dossier Netti K	yphotic

Coussin de dossier Netti Stabil, composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et

	cousin de dossier Netti Stabii, compose de modsses i o dinerentes densites avec remorts lateraux n	Sides et		
	confortables d'une profondeur de 170 mm. Coussin d'assise Netti Sit de positionnement et de préven	tion	_	_
Standard	d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêter			
	respirant 3D (Nid d'abeille)			
	Coussin de dossier Netti Smart - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts			
	latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide			
021242	des sangles réglables en tension. Coussin d'assise Netti Sit, revêtement 3D (Nid d'abeille). (En	O	Sans sup	plément
	remplacement du Netti Stabil d'origine)			
	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL – Composé de mousses PU différentes densités - avec			
	renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Équipé d'une courroie			
021241	lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles		111	117,11
721241	réglables en tension. Coussin d'assise Netti Sit , revêt. 3D (Nid d'abeille). (En remplacement du Netti	_	111	117,1.
	Stabil d'origine).			
	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D /Mars - Adapté aux attitudes			
	cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible			
021243	uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500 mm). Coussin d'assise Netti Sit ,		378	398,79
	revêtement 3D (Nid d'abeille). (En remplacement du Netti Stabil d'origine).			
	ACCOUDOIRS / TABLETTES			
		4		
		700		
	F29459/F29460 D23003 D21052 F28826/32	F288	28/36	
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm			
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)			
	F29459 ☐ côté gauche F29460 ☐ côté droit		442	440.2
	(Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard)		113	119,2
	LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pou	sser)		
023003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques		221	233,10
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La pa		116	122,38
021077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		126	132,93
	Revêtement 3D (Nid d'abeille), pour manchette accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option</i>			
041650	D21077 obligatoire sinon choisir option D41649)		137	144,5
	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430-			
28832	500 mm LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à		73	77,02
	pousser)			,
	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430-			
28832	500 mm LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à		73	77,02
	pousser)			•
-20020	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350-400 mm	П	240	252.2
28828	LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)		240	253,2
20026	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430-500 mm		240	252.2
28836	LPPR 9384410 76,84 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)		240	253,20

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire

D21052

126

132,93





Réf.			Dési	gnation			blic en €
						НТ	ТТС
			NE.	LEVE-JAMBES			
	T a	7					
	Standard	D24005	D21041	D21044		le mollet	
Standard	inclinaison, a	vec protège-genou	k revêtement 3D. Réglag	npensation et palettes séparée ge du segment jambier de 320	à 680 mm	•	•
D88211				nent de la molette de serrage		67	70,69
D24005	appui-mollets		jambier de 280 mm à 5	angles talonnières à la place d 00 mm	es 🗖	137	144,54
D21008	-	es avec vérins à gaz ment des relève-jamb	· ·	manipulation des relève-jamb	oes. La paire	987	1041,29
D21041	•	·	•	relève-jambes à la place des p inclinaison) Non approuvée po u		515	543,33
D21044	Palette mond		e sur le côté gauche <i>(mc</i>	onté sur les potences de relève	-jambes à la	326	343,93
D41617			oui-mollet - revêtement	3D (Nid d'abeille). La paire		221	233,16
D21745			tige d'appui mollet, revé			63	66,47
D23014	Sangle "coup	de pied". Fixe le pi	ed sur la chaque palette	. (NC avec référence D28453) . L	a paire \Box	147	155,09
D28453	Coussinet de paire	confort pour palett	e, revêtement Skaï. (No	n compatible avec relève-jambe	s Grandis) . La	305	321,78
	Sangle fixation option D28453		rée. La paire (Kit de moi	ntage inclus) (Non compatible a	ıvec relève-jambes Grandis ou	1	
		•	170-200 mm)			162	170,91
		· ·	190-230 mm)			162	170,91
1.1	4		220-290 mm)			162	170,91
F86900		•	280-330 mm)	origino Taillo M		162	170,91
F86901			us des appui-mollets d'o us des appui-mollets d'o			90	94,95
				ers l'extérieur, total de 50 mm	า	30	
D21081		• •	•	r si relève-jambes Netti Grandis)		431	454,71
Relève-jamb D88600 Net	oes GRANDIS		N				
	xtension coniqu	es				1098	1158,39
	•	glable, avec échelle					
	-		maximale d'inclinaison)				
* Appui mol	llet (hauteur 225	5 mm) réglable en h	auteur et profondeur				
* Angle et p	rofondeur des r	epose-pieds réglab	les				
D88607		<u> </u>	es Grandis. La paire			113	119,22
D88602			e confort pour appui-mo	•		211	222,61
D88608			relève-jambes Grandis. compatible avec LA 430 l	Déporte les relève-jambes vei <i>mm)</i> . La paire	rs	504	531,72
D88014	Sangle "coup	de pied" avec kit d	e montage pour relève-	jambes Grandis. La paire		236	248,98
D88603	Palette mond	bloc pour relève-ja	mbes Grandis (À la place	e des palettes Grandis de l'option	n D88600)	386	407,23
D88605	Caisson de pi <i>Grandis de l'o</i> j	•	relève-jambes Grandis	(À la place des palettes et des ap	ppui-mollets	728	768,04
D21293	Sangle Molle	t rembourrée. <i>(En r</i>	emplacement des appui-n	nollets d'origine)		95	100,23
Relève-jamb	pes Dynamic dua D82296		•	avec tube de palette 300 mm		Prix sur	demande
	D82298		etti Dynamic Dual 100N	avec tube de palette 214 mm		7	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





Réf.		Prix public en €			
WEI.	Désignation		HT	TTC	
	APPUI-TÊTE				
+			6		
Α	A Bandeau B C D E	F			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)			•	
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	•	-	-	
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui tête d'origine)	O	-	-	
D27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)		67	70,69	
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)		179	188,85	
	(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)				
027577	Appui-tête E revêtement 3D, retours latéraux amovibles (À la place de l'appui-tête d'origine)		326	343,93	
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		326	343,93	
023012	Housse Easy Care supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23	
023012	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire., lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23	
082025	Noix fixation aluminium pour appui-tête (Non compatible avec stabilisateur appui-tête)		252	265,86	
	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Non disponible avec l'appui-tête Savant.			·	
021064	Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête		95	100,23	
224027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).		0.5	100.00	
D21027	Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête		95	100,23	
021065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> . Pour		95	100,23	
721003	augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête		<i></i>	100,23	
021028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> . Pour		105	110,78	
	augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	_			
021054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui		95	100,23	
D23015	tête Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête		242	255 21	
D23015 D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars		181	255,31 190,96	
082568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)		34	35,87	
082746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic			33,07	
CHAMIC ACC	Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal		Prix sur	ır demande	
	(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)				
	[A] [B] [C]				
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53	
45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec le bandeau de tête)		86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant		95	100,23	
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		907	956,89	
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		907	956,89	
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		996	1050,78	
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en		996	1050,78	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300





Réf.	Désignation		Prix pu	olic en €
Kei.	Désignation		HT	TTC
	SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI			
	ASSISE			
		0 1		
(X 2			
	[A] [B] [C]	[D]	
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]		109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangles incluses). [B]		113	119,22
D200+3	Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	_		113,22
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C]			
	(inclus divers éléments nécessaires au montage)			
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)			
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)		118	124,49
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)			
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D]			
	(inclus divers éléments nécessaires au montage)			
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)		141	148,76
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)		141	140,70
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)			
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L (Compatible seulement avec modèle [C]		74	78,07
	et [D]) DOSSIER			
			74	
	[A] [B] [C]		[D]	
D20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [A]		173	182,52
D41645	Harnais plastronc simple. [B]		200	211,00
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C]			
	1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)			
			215	226,83
F89898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)		215	226,83
F89898 F86895	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)		215	226,83
F89898 F86895	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)		215	226,83
F89898 F86895 F86896	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)		215	226,83
F89898 F86895 F86896	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]	_ _ _		
F89805 F89898 F86895 F86896 F89802 F89803 F86898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D] Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)		215	226,83





Réf.			Dás	ionation		Prix pul	blic en €
Kei.			Des	ignation		HT	TTC
			ACC	ESSOIRES DIVERS			
	D27493/94/95		D4	41987 D4	12177		
	Plot d'abduction D27493 D27494 D27495	□ petit □ moyen □ large	Largeur Largeur Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		263	277,47
D41987	Porte sérum articulé, in					336	354,48
D42177	Rampe de poussée add	itionnelle, réglat	ole en inclinaiso	n (À la place des poignées d'origine)		284	299,62
086099	Extensions de poignées	de freins parkin	g + 70 mm <i>(Moi</i>	ntage à faire par le prestataire)		177	186,74
021239	Kit d'outillage (Nécessa	ire aux différents	s réglages du fa	uteuil)		105	110,78
D80085	Support Eole « léger » p Option non compatible a		Largeur = La Profondeur Hauteur reb Charge max	argeur d'assise - 405 mm		936	987,48
					Total :		
Commenta	aires/informations comp	lémentaires :					

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés ou 15 jours ouvrés avec Dynamic System (Sous réserve de stock disponible)


Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande

- par mail à info.ry@meyragroup.com
- par fax au 04-50-60-51-80

Ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.





DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :

Profondeurs d'assise standard:

Hauteur du dossier :

Bascule d'assise :

Inclinaison du dossier :

Largeur totale du fauteuil (Roues 24"x1 standard): Avec roues 12 1/2" et 16" Freins accompagnant :

Avec roues 24" (à démontage rapide) Freins accompagnant :

Longeur totale:

Hauteur Totale:

Poids du fauteuil:

Charge maximale de l'utilisateur :

Couleur du châssis:

Revêtement:

Crashtest:

Coussins d'assise et de dossier :

Relève-jambes :

350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm

500 mm Standard

de -8° à +22°

de 92° à 137° vers l'arrière

Largeur d'assise + 180 mm Largeur d'assise + 170 mm Largeur d'assise + 195 mm

1130 mm avec relève-jambes

1100 mm

29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs

mais sans coussins 15 kg châssis seul

136 kg Gris

Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" SIT

et **STABIL**

ISO 7176-19 (136 kg)

Les coussins **Netti** sont lavables en machine et

stérilisables


	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en	320 mm	680 mm
inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 111111	000 111111
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en	280 mm	500 mm
inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	200 111111	300 111111
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège**:

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans coussin



FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300