



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

☐ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
  - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
  - Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
  - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
  - Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes LPPR : **4100022** - VHP, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / **4510003** - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / **4510004** - VPH, ADJONCTION, PAP, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / **4510005** - VPH, ADJONCTION, PAP, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / **4520001** VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / **4520003** - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV

\* **4550001** - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

■ Standard

☆ Pris en charge









○ Sans supplément

☐ Remboursement sur devis\*

						Prix public en €		LPPR				
						HT	TTC	TTC				
Largeur d'assise	D63040F	☆	400 mm	D63045F	☆	450 mm	D6050F	☆	500 mm	2601,58	2753,00	2753,00

### COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

☐ Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1









Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	 <b>A</b>  <b>B</b>  <b>C</b>  <b>F24002</b>  <b>F21052</b>  <b>F21050</b>  <b>F24001</b>			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm, A " Demi-lune" (Standard) Revêtement EasyCare	■	■	
D26574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement EasyCare ( <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b> )	○	-	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare ( <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b> )	○	-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" Revêtement Mars	□	181	190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	□	116	122,38
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ( <b>Tarif unitaire</b> )			
	 <b>F22185</b> ☆ côté gauche <b>F22186</b> ☆ côté droit		110,86	116,96
	<b>(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)</b> <b>(LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>			
F21085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") <b>Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"</b>	○	-	-
F21050	Table de thérapie standard renforcée ( <b>LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC</b> ) ( <b>Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges</b> )	☆	125,12	132,00 132,00
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté ( <b>LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC</b> ) ( <b>NC pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges</b> ) . Fixation par molette sous les accoudoirs.	☆	125,12	132,00 132,00
F24002	Table de thérapie, verrouillable ( <b>LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC</b> ) ( <b>Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges</b> ) . Fixation par molette sous les accoudoirs	☆	125,12	132,00 132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire ( <b>Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F24001 ou F24002</b> )	○	-	-



FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300














Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA| Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 1 sur 6

Version: 2025-12

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
CHÂSSIS				
				
F28972	F41074	D28001		
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	■	■	
Standard	Poignées de poussées 300 mm	■	■	
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables	■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	■	■	
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <b>(En remplacement des anti-basculer d'origine) (LPPR 4520003 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)</b>	☆	23,70	25,00 25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	■	■	
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer rallongées incluses). La paire	□	315	332,33
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)	○	-	-
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)	□	160	168,80
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées d'origine)	□	210	221,55
ROUES AVANT				
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	■	■	
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-
D22005	Roues avant 6" - 150 x 30 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-
F22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-
ROUES ARRIERE				
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)	■	■	
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	○	-	-
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')	○	-	-
F22007	Roues arrière 22 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine	○	-	-
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 4520001 VPH, ADJONCTION, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC)		257,09	271,23 271,23
	D20832FS □ côté droit D20831FS □ côté gauche			
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine	○	-	-
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire	□	152	160,36
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone ( Non disponibles avec DMC ) . La paire	□	126	132,93
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)	○	-	-
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. ( À la place des roues 24"x1)	○	-	-
DOSSIER				
				
Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic
Standard	Cousin de dossier <b>Netti UNO Back</b> -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement EasyCare	■	■	
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■	■	
F21338	Coussin de dossier <b>Netti SMART</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	☆	347	366,09
F21335	Coussin de dossier <b>Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	☆	347	366,09
F21336	Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	☆	347	366,09

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
DOSSIER (SUITE)				
F20630	Coussin de dossier <b>Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier d'origine <i>(Sans supplément avec option cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
	Cale tronç latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i>			
	F28511 ☆ côté droit F28512 ☆ côté gauche <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d’une déviance latérale	□	133	140,32
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI <i>(LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>				
	 [B]			
	 [C]			
	 [D]			
F20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	☆	221,72	233,91
F86895	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex</b> . [C]	☆		
F86896	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)			
F86898	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]	☆		
F86899	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)			
ASSISE				
				
				
				
				
	<b>Coussin d'assise Uno Seat</b>			
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare	■		■
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement Easy Care	■		■
F21007	Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i> <i>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	324	341,82
F22153	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire <i>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	44,72	47,18
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	□	210	221,55
	Plot d'abduction <i>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>			
	F27493 ☆ petit Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		244,72	258,18
	F27494 ☆ moyen Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm			
	F27495 ☆ large Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
F20830	Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). <i>Tarif unitaire</i> <i>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	 ☆ 1 pièce ☆ 2 pièces	80	84,40
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI <i>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>				
	 X 2 [A]			
	 [B]			
	 [C]			
	 [D]			
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]	○	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <i>(Fixations en triangle incluses)</i> . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	☆	120	126,60
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
F86902	2 points, taille XS (200-280 mm)	☆		
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)	☆	200	211,00
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	☆		




Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR			
		HT	TTC	TTC			
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (SUITE)							
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>						
F86889	4 points, taille XS (360 mm)	☆					
F86893	4 points, taille M (460 mm)	☆	200	211,00			
F86894	4 points, taille L (620 mm)	☆					
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint <i>(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])</i>	○	-	-			
ACCOUDOIRS							
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	■					
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	□	137	144,54			
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	□	126	132,93			
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire)		□	221	233,16		
RELEVE-JAMBES							
	 <b>Standard</b>	 <b>F24005</b>	 <b>D21041</b>	 <b>F21044</b>	 <b>F23014</b>	 <b>Sangle mollet</b>	
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm				■	■	
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire				○	-	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <b>(À la place des relève-jambes d'origine)</b>				○	-	-
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison)</i> <b>Non approuvé pour transport en voiture</b>				□	515	543,33
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)</i>				○	-	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire				□	186	196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire				□	63	66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire				□	262	276,41
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire <b>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>				☆	44,72	47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M <b>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>				☆	80	84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L <b>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>				☆	80	84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine <b>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>				☆	80	84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). <b>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</b> La paire <b>(LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>						
		☆	F44863 S (170 - 200 mm)		120	126,60	
		☆	F44864 M (190 - 230 mm)		120	126,60	
		☆	F44865 L (220 - 290 mm)		120	126,60	
		☆	F44904 XL (280 - 330 mm)		120	126,60	
APPUI-TÊTE							
	 <b>A avec bandeau</b>	 <b>D</b>	 <b>E</b>	 <b>F</b>	 <b>D23015</b>		
F26576	Appui-tête D "confort". Revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>				○	-	-
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b> <b>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>				□	179	188,85

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)				
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34	35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables ( <i>À la place de l'appui-tête d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires ( <i>À la place de l'appui-tête d'origine</i> ) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. ( <i>En remplacement de celui d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	252	265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. ( <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> )	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</i>	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ( <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> )	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ( <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> )	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	207	218,39



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	846	892,53	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	846	892,53	
F45373	[B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec bandeau de tête)</b>	<input type="checkbox"/>	86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	907	956,89	
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	907	956,89	
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78	
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78	

## ACCESSOIRES DIVERS

D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	336	354,48	
<div>  </div>					
Main courante :			<input checked="" type="radio"/> Standard Aluminium <input type="radio"/> F43030 Plastique <input type="radio"/> F43031 Acier	-	-
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles <b>(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	189	199,40	

Total : \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port  
 Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)  
 Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter  
 Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftvej 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | **Page 5 sur 6**

Version: 2025-12

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 92° à 137° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	28 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs Sans coussin 15 kg châssis seul

Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Bleu

Revêtement :	Easy Care, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
--------------	---

Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
---------------------------------	--

Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)
--------------	----------------------

Relève-jambes :	
-----------------	--

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :  
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

