



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135° vers l'arrière
 - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier de 6 sangles réglables en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
 - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
 - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
 - Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
 - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
 - Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
 - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes et désignation LPPR pour fauteuil et adjonctions non comprise dans l'équipement de série du fauteuil









9531845 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / 9947600 - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / 9912790 VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / 9922215 - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV / 9962440 -VPH ADJONCTION, Support d'Oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €

* LPPR 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

■ Standard ☆ Pris en charge ○ Sans supplément □ Remboursement sur devis*

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise			
D64035F ☆ 350 mm D64040F ☆ 400 mm D64045F ☆ 450 mm D64050F ☆ 500 mm	2609,48	2753,00	2753,00

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES SUR PAGE 1 Pour une commande rapide avec ou sans accessoires n'envoyez que la page 1











Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	      			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement EasyCare	■	■	
D26574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	○	-	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	○	-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", Revêtement Mars	□	189	199,40
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	□	119	125,55
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)			
	 F22185 ☆ côté gauche F22186 ☆ côté droit (Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard) (LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)		110,86	116,96
F64085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"	○	-	-
F21050	Table de thérapie standard renforcée (LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	☆	125,12	132,00 132,00
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté (LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (NC pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) . Fixation par molette sous les accoudoirs.	☆	125,12	132,00 132,00
F24002	Table de thérapie, verrouillable (LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) . Fixation par molette sous les accoudoirs	☆	125,12	132,00 132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire <i>(Sans supplément uniquement avec option table de thérapie F21050, F24001 ou F24002)</i>	○	-	-

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 1 sur 7

Version: 2026-04

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
CHÂSSIS				
				
F80913	F28972	F41074	D28001	D81740
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■
Standard	Poignées de poussées 300 mm		■	■
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables et amovibles		■	■
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■
F64000	Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise et surbaissée : ■ Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm ■ Roues arrière 22" (À démontage rapide) + roues avant 6" (hauteur sol/siège mini. = 440 mm)		○	-
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport des fixations d'accouder). La paire		■	■
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine) (LPPR 9922215 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)		☆	23,70
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer rallongées incluses). La paire		□	324
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)		○	-
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)		□	182
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées d'origine)		□	216
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. (À la place des poignées d'origine)		□	389
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture inclus: rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.		□	692
ROUES AVANT				
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)		○	-
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)		○	-
F22003	Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)		○	-
ROUES ARRIERE				
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel		○	-
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')		○	-
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-basculer plus courtes (En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-basculer d'origine)		○	-
F22000	Kit roues arrière 24 x 1" et roues avant 7" à la place des roues 22" + 6" si option F64000 ci-dessus choisie (Version short + kit surbaissé)		○	-
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 9912790 VPH, ADJONCTION, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC)			257,09
	D20832FS	☆ côté droit	D20831FS	☆ côté gauche
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine		○	-
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire		□	163
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire		□	130
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)		○	-
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (À la place des roues 24"x1)		○	-
DOSSIER				
				
Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic
Standard	Coussin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement EasyCare		■	■
F21338	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare (En remplacement du coussin de dossier d'origine)		☆	347
	(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)			366,09

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR TTC
		HT	TTC	
DOSSIER (SUITE)				
F21335	Coussin de dossier Netti STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F21336	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm (Avec coussin de dossier adapté) <i>(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	□	240	253,20
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■		
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
F26844	Cale thoracique STABIL (Tarif unitaire) <i>Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart</i> F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	163	171,97
F27375	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières (Tarif unitaire) F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	□	137	144,54
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i> □ D82411 80N □ D82412 120N □ D82413 160N <i>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</i>		1405	1482,28

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)



[A]



[B]



[C]



[D]

F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)			
F20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	☆	221,72	233,91
F89805	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C] Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		
F89802	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D] Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆		
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		

ASSISE



Coussin d'assise Uno Seat



Coussin d'assise Netti Sit



Housse Netti Dry



Cales de bassin



Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare	■	■
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement EasyCare	■	■

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63





DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 3 sur 7


Version: 2026-04

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
ASSISE (SUITE)				
F21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i> <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	324	341,82
F22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	44,72	47,18
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	□	216	227,88
	Plot d'abduction <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>			
	F27493	☆ petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm
	F27494	☆ moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm
	F27495	☆ large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm
F20830	Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). Tarif unitaire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40
	☆ 1 pièce	☆ 2 pièces		

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)

	X 2			
[A]		[B]	[C]	[D]
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] <i>(Sans supplément uniquement si option F20845 choisie)</i>			
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <i>(Fixations en triangle incluses)</i> . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	☆	120	126,60
F86902	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>	☆		
F86891	2 points, taille XS (200-280 mm)	☆	200	211,00
F86892	2 points, taille M (230-380 mm)	☆		
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	☆		
F86889	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>	☆		
F86889	4 points, taille XS (360 mm)	☆	200	211,00
F86893	4 points, taille M (460 mm)	☆		
F86894	4 points, taille L (620 mm)	☆		
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint <i>(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])</i>	○	-	-

ACCOUDOIRS

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	■	■
D23001	Verrouillage d'accoudoirs <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	□	87 91,79
D41650	Revêtement de confort EasyCare respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649 sur page 1)</i>	□	141 148,76
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	□	130 137,15
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplegique (unitaire) 	□	228 240,54

RELEVE-JAMBES

						
Standard	F24005	D21041	F21044	F23014	Sangle mollet	
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm				■	■
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire				○	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <i>(À la place des relève-jambes d'origine)</i>				○	-
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison)</i>				□	530 559,15

Non approuvé pour transport en voiture

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 4 sur 7

Version: 2026-04

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
RELEVÉ-JAMBES (SUITE)				
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (<i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine</i>)	○	-	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire	□	192	202,56
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	□	65	68,58
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	□	270	284,85
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	44,72	47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	80	84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). <i>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</i> La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>			
	☆ F44863 S (170 - 200 mm)		120	126,60
	☆ F44864 M (190 - 230 mm)		120	126,60
	☆ F44865 L (220 - 290 mm)		120	126,60
	☆ F44904 XL (280 - 330 mm)		120	126,60



APPUI-TÊTE



A avec bandeau



D



E



F





D23015

F26576	Appui-tête D "confort". Revêtement EasyCare (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)	○	-	-
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	□	184	194,12
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	□	35	36,93
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)	□	336	354,48
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	□	336	354,48
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. <i>(En remplacement de celui d'origine)</i>	□	260	274,3
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	98	103,39
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	98	103,39
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. <i>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</i>	□	98	103,39
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</i>	□	98	103,39
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</i>	□	98	103,39
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</i>	□	108	113,94
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	□	98	103,39
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	□	213	224,72



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	□	871	918,91
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	□	871	918,91
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec bandeau de tête)</i>	□	89	93,90
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	□	98	103,39
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	□	934	985,37

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR	
		HT	TTC	TTC	
APPUI-TÊTE (SUITE)					
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	934	985,37	
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43	
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43	
ACCESSOIRES DIVERS					
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	346	365,03	
					
<i>Main courante :</i> <input checked="" type="checkbox"/> Standard Aluminium <input type="checkbox"/> F43030 Plastique <input type="checkbox"/> F43031 Acier - -					
Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis <i>(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)</i>					
F80080	 Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg <i>Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	473,93	500,00	500,00
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles <i>(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	195	205,73	

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm (Standard)
Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) En option :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Hauteur de dossier :	500 mm (600 mm en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 90° à 135° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul

Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris argenté

Revêtement :	Easy Care, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
---------------------	---

Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
--	--



Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)
---------------------	----------------------

Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

Netti 4U confort CE PLUS	Réglage de la hauteur sol/siège en fonction du diamètre des roues et de leur position sur le châssis (Sans coussin d'assise)
<p>Roues avant</p> <p>Pour les roues arrière en 22", les roues avant sont en 6" Pour les autres dimensions de roues arrière les roues avant sont en 7"</p>  <p>Roue avant position haute et : Roue arrière 22" en position 1 = 440 mm Roue arrière 24" en position 1 = 465 mm Roue arrière 16" en position 3 = 465 mm Roue arrière 12" en position 4 = 465 mm</p> <p>Roue avant position basse et : Roue arrière 22" en position 2 = 475 mm Roue arrière 24" en position 2 = 500 mm Roue arrière 16" en position 4 = 510 mm</p>	<p>Roues arrière</p>  <p>Position 1 : Pour roues arrière 24" & 22" 22" & 6" = Hauteur sol/siège 440 mm 24" & 7" = Hauteur sol/siège 465 mm</p> <p>Position 2 : Pour roues arrière 24" & 22" 22" & 6" = Hauteur sol/siège 475 mm 24" & 7" = Hauteur sol/siège 500 mm</p> <p>Position 3 : Pour roues arrière 16" 16" & 7" = Hauteur sol/siège 465 mm</p> <p>Position 4 : Pour roues arrière 12" 16" & 7" = Hauteur sol/siège 510 mm 12" et 7" = Hauteur sol/siège 465 mm</p>