Netti 4U CE PLUS Poussette multi-réglable et évolutive

Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis** ❑ **Adresse de livraison = Adresse de facturation**

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135° vers l'arrière
- Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier souple non réglable et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
- Ceinture abdominale 2 pts
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
- Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
- Roues arrière 16" équipées de freins accompagnants et roues avant 7" avec bandages. Roues avant à démontage rapide
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU réglable en profondeur 385 x 58 mm
- Kit d'élargisseurs d'accoudoirs pour augmenter la largeur d'assise de 10 ou 20 mm par côté (par déport de chaque fixation d'accoudoir)
- Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
  Poids max. Utilisateur : 136 kg

LPPR 9277329 *(Poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans : 962,20 €)* + ***LPPR 9384829*** *(Appui-tête réglable : 108,64 €)+* ***LPPR 9384870*** *(Dispositif d'immobilisation par frein à tambour : 28,71 €) +* ***LPPR 9384887*** *(Accoudoirs réglables verticalement : 38,80 €) +* ***LPPR 9384864 x2*** *(Support d'inclinaison des jambes : 105,53 € x2) =* ***1349,41 €***

■ Standard ❍ Sans supplément de prix ❑ Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
Largeur d'assise F64035F-16 ❑ 350 mm F64040F-16 ❑ 400 mm F64045F-16 ❑ 450 mm F64050F-16 ❑ 500 mm		1279,06	1349,41	**1349,41**
D28002	**Réglage de la profondeur d'assise** par nos soins. **Attention : Supplément main d'œuvre facturé** *Réglage Standard CES PLUS (Châssis court = Option F64000 incluse -> Voir détail page 2) : 450 mm* Réglage autre que standard : ❑ 375 mm ❑ 400 mm	238	251,09	
	Réglage Standard CE PLUS (Châssis long): 500 mm Réglage autre que standard : ❑ 425 mm ❑ 450 mm ❑ 475 mm	74	78,07	

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

❑ **Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1**

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	A ***B*** ***C*** ***F21050*** ***F24001*** ***F24002*** ***D21052***			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm, revêtement EasyCare ❑ A " Demi-lune" (Standard)		■	■
D26574	Appui tête B " Appui Nuque" revêtement EasyCare ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❍	-	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❍	-	-
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	❑	181	190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	❑	116	122,38
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ***(Tarif unitaire)*** F22185 ❑ côté gauche F22186 ❑ côté droit ***(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)*** ***(LPPR 9384893 - 114,84 € TTC la paire, à la place du LPPR 9384887 de l'équipement de série)***		113	119,22
F21050	Table de thérapie standard renforcée. ***(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges).*** ***(LPPR 9384841 76,82 € TTC)***	❑	73	77,02
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté ***(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges).*** Fixation par molette sous les accoudoirs. ***(LPPR 9384841 76,82 € TTC)***	❑	73	77,02
F24002	Table de thérapie, verrouillable ***(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges).*** Fixation par molette sous les accoudoirs. ***(LPPR 9384841 76,82 € TTC)***	❑	240	253,2
D21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire	❑	126	132,93

FRANCE *: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy |* *info.ry@meyragroup.com* *| Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry |* *info.ry@meyragroup.com* *| Phone +45 87887300*

Version: 2025-07

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
CHÂSSIS				
	 ***F80913***	***D28972***	***F41074***	 ***D28001***	***D81740***		
Standard	Hauteur de dossier 500 mm			■	■
Standard	Poignées de poussées 300 mm			■	■
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables			■	■
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral			■	■
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport de chaque fixation d'accoudoir). La paire			■	■
F64000	Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise (Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm)	❑		164	173,02
D28972	Modules anti-bascule avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du **Netti III**), réglables et escamotables. La paire ***(En remplacement des anti-bascules d'origine)***	❑		210	221,55
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	❑		158	166,69
D28001	Extension de châssis *(Anti-bascules rallongées incluses).* La paire	❑		315	332,33
D29474	Blocage de proclive *(Évite la bascule d'assise vers l'avant)*	❑		42	44,31
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ***(Montage à effectuer par le prestataire)***	❑		177	186,74
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. ***(À la place des poignées de poussée d'origine)***	❑		378	398,79
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire ***(À la place des poignées d'origine)***	❑		210	221,55
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture. Inclus: *rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en aluminium pour appui-tête.* ⓘ ***Boucles auto réf. F41074 non incluses***	❑		672	708,96
ROUES AVANT				
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages			■	■
D21012	Roues avant 7'' - 175 x 45 Gonflables ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑		95	100,23
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑		95	100,23
ROUES ARRIERE				
Standard	Roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages			■	■
M70315	Kit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. ***(En remplacement des roues 16" d'origine)***	❍		-	-
ASSISE				
	Coussin d'assise Uno Seat	***Coussin d'assise Netti Sit***	***Housse Netti Dry***	***Cales de bassin***		
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare			■	■
Standard	Coussin d'assise **Netti UNO SEAT** - Mousse PU multi densité. Revêtement EasyCare lavable à la main et en machine			■	■
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + les revêtements choisis en option. ***(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)***	❑		189	199,40
D21007	Coussin d'assise **Netti SIT** de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. ***(En remplacement du coussin d'assise d'origine)***	❑		399	420,95
FCD-XXX	Coussin d'assise **Ride Design Forward** de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousse Polyuréthanne en partie inférieure et Visco en partie supérieure. Revêtement Spacer fabric respirant. ***(En remplacement du coussin d'assise d'origine)***	❑		Nous consulter	
D21048	Revêtement **Netti DRY** (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	❑		210	221,55
D22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire	❑		158	166,69
DOSSIER				
	Netti UNO Back	***Netti Smart***	***Netti Stabil***	***Netti SuperStabil***	***Netti Kyphotic***		
Standard	Cousin de dossier **Netti UNO Back -**Mousse mono densité avec retours latéreaux prof. 100 mm Revêtement EasyCare			■	■

***FRANCE** : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80*

***DANEMARK** : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2025-07

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	DOSSIER (SUITE)			
D21338	Coussin de dossier **Netti SMART -** Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)***	❑	347	366,09
D21335	Coussin de dossier **Netti STABIL -** Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)***	❑	557	587,64
D21336	Coussin de dossier **Netti SUPER STABIL** - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)***	❑	651	686,81
D20630	Coussin de dossier **Netti KYPHOTIC -** Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. (Dispo uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) ***(A la place du coussin de dossier d'origine)***	❑	746	787,03
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ***LPPR 9384812 - 63,47 € TTC*** ***(Non disponible avec coussin de dossier Uno back car il n'existe pas en hauteur 600 mm)***	❑	233	245,82
D21137	Toile de dossier réglable en tension à la place de la toile de dossier souple d'origine	❑	167	176,19
D21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine ***(Montage à effectuer par le prestataire)***	❑	315	332,33
	Cale thoracique **STABIL** *(Tarif unitaire)* ***Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart, UNO Back et dossier Ride*** D26844 ❑ côté droit D26831 ❑ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc et permet leur réglage en ouverture		214	225,77
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	❑	158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières ***(Tarif unitaire)*** F27375 ❑ côté droit F27374 ❑ côté gauche		214	225,77
D86145	Support latéral Basic. La paire	❑	387	408,29
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	❑	189	199,40
	Dossier **LIBERTAS** dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongés. ***Option non approuvée pour le transport en véhicule*** ❑ D82411 80N ❑ D82412 120N ❑ D82413 160N		1364	1439,02

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

POSITIONNEMENT NETTI SEATING SYSTEM / RIDE DESIGN

Pour combiner ce fauteuil avec le positionnement Netti Seating System complet, merci de joindre à ce bon de commande celui du Module de positionnement Netti Seating System et de ne pas cocher de coussin d'assise ou de dossier ci-dessus **(*LPPR 6279931 - Siège de série modulaire et évolutif : 838.47 €*)**

ACCOUDOIRS

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■
D23001	Verrouillage d'accoudoirs ***(Montage à effectuer par le prestataire)***	❑	84	88,62
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire ***(Option D21077 : manchettes d'accoudoirs larges obligatoire)***	❑	137	144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). ***En remplacement des manchettes d'origine***	❑	126	132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	❑	221	233,16

RELEVE-JAMBES

Standard

D24005

D21041

D21044

D23014

Sangle mollet

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm		■	■
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire	❑	67	70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm ***(À la place des relève-jambes d'origine)***	❑	137	144,54
D21041	Caisson de pieds rembourré *(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison)* ***Option non approuvée pour transport en voiture.***	❑	515	543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche *(montée sur les potences de RJ à la place des palettes)*	❑	326	343,93
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire	❑	221	233,16
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	❑	63	66,47

***FRANCE** : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80*

***DANEMARK** : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2025-07

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
RELEVE-JAMBES (SUITE)				
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. La paire ***(NC avec coussinets de confort pour palettes)***	❑	147	155,09
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	❑	305	321,78
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	❑	90	94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	❑	90	94,95
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire ***(NC avec coussinets de confort pour palettes)***			
	❑ F44863 S (170 - 200 mm)		162	170,91
	❑ F44864 M (190 - 230 mm)		162	170,91
	❑ F44865 L (220 - 290 mm)		162	170,91
	❑ F44904 XL (280 - 330 mm)		162	170,91
APPUI-TÊTE				
A avec bandeau	***D***	***E***	***F***	***D23015***	
F26576	Appui-tête D "confort", revêtement EasyCare ***(À la place de l'appui tête d'origine)***	❑	67	70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement EasyCare ***(À la place de l'appui-tête d'origine)*** ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)***	❑	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)	❑	34	35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement EasyCare ***(À la place de l'appui tête d'origine)***	❑	326	343,93
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêt. EasyCare ***(À la place de l'appui tête d'origine)*** ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)***	❑	326	343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. ***(En remplacement de celui en plastique d'origine)***	❑	252	265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	95	100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête ***Non disponible avec l'appui-tête Savant***	❑	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête ***Disponible avec l'appui-tête Savant (Choisir Option D45375 obligatoirement en plus)***	❑	95	100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête ***Non disponible avec l'appui-tête Savant***	❑	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête ***Non disponible avec l'appui-tête Savant***	❑	105	110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	❑	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	❑	242	255,31
[A]	[B]	[C]		
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral ***(Non compatible avec le bandeau de tête)***	❑	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	❑	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	907	956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	907	956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	996	1050,78
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI				
ASSISE				
X 2 [A]	[B]	[C]	[D]		
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	❑	109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.* [B]		■	■

Réf.	Désignation				Prix public en € HT	Prix public en € TTC
	ASSISE (SUITE)					
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint Evoflex** [A] et [C] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*					
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm) ❑				118	124,49
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm) ❑					
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm) ❑					
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint** [A] x2 et [D] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*					
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm) ❑				141	148,76
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm) ❑					
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm) ❑					
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L ***(Compatible uniquement avec modèle*** *[C]* ***et*** *[D]* ***)*** ❑				74	78,07
	DOSSIER					
	 [A]	[B]	[C]	[D]		
D86890	Fixation harnais de sécurité - *recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.* [A] ❑				229	241,60
D20881	Harnais rembourré. *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.* [B] ❑				173	182,52
	Harnais de maintien - **BodyPoint Stayflex.** [C]					
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) ❑					
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) ❑				215	226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) ❑					
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) ❑					
	Harnais avec fermeture par boucle simple - **BodyPoint PivotFit** [D]					
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) ❑					
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm) ❑				215	226,83
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) ❑					
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) ❑					

	ACCESSOIRES DIVERS					
	D41987			***D27493 / D27494 / D27495***		
	Plot d'abduction					
	D27493	❑ petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	263	277,47
	D27494	❑ moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm		
	D27495	❑ large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée ❑				336	354,48
D21239	Kit d'outillage *(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)* ❑				105	110,78

Total :

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE *: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2025-07

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Largeurs d'assise avec élargisseurs :	370 mm ou 390 mm, 420 mm ou 440 mm, 470 mm ou 490 mm, 520 mm ou 540 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 90° à 135° en arrière
Largeur totale du fauteuil : Avec roues 12" et 16'' équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur totale :	1050 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris argenté
Revêtement :	Revêtement EasyCare, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)

Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège :**