



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-  
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

**Equipement de série**

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135°
- Module de positionnement Netti *Seating System* composé d'une toile de dossier, d'un coussin d'assise Netti SIT et d'un dossier Netti STABIL Hauteur 500 mm
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" par défaut, revêtement Easy Care
- Poignées de poussées réglables en hauteur (300 mm)
- Roues arrière 24" x 1 et roues avant 7" avec bandages. Quatre roues à démontage rapide
- Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (tous les 250 mm)  
Poids max. Utilisateur : 136 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)  
+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) = 878,78 €+ **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €) \*

\*Siège de série modulaire et évolutif

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif grâce à une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologie ou Chirurgie orthopédique.

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR						
		HT	TTC	TTC						
<b>Largeur d'assise</b>										
D64035F-S <input type="checkbox"/>	350 mm	D64040F-S <input type="checkbox"/>	400 mm	D64045F-S <input type="checkbox"/>	450 mm	D64050F-S <input type="checkbox"/>	500 mm	1627,54	1717,05	<b>1717,05</b>
D28002	<b>Réglage de la profondeur d'assise</b> par nos soins. <b>Attention : Supplément main d'œuvre facturé</b>									
	Réglage Standard CES PLUS (Châssis court = Option D64000 incluse -> Voir détail page 2) : 450 mm				389	410,40				
	Réglage autre que standard : <input type="checkbox"/> 375 mm <input type="checkbox"/> 400 mm									
	Réglage Standard CE PLUS (Châssis long) : 500 mm				74	78,07				
	Réglage autre que standard : <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm									

**COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES**

Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
	 <b>A</b>		
	 <b>B</b>		
	 <b>C</b>		
	 <b>F21050</b>		
	 <b>F24001</b>		
	 <b>F24002</b>		
	 <b>D21052</b>		
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm, revêtement EasyCare <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D26574	Appui tête B " Appui Nuque" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	-
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181 190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	116 122,38
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)		
	 F22185 <input type="checkbox"/> côté gauche		
	F22186 <input type="checkbox"/> côté droit	113	119,22
	( Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard ) (LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC)		
D64085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22"). <b>Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"</b>	<input type="checkbox"/>	263 277,47
F21050	Table de thérapie standard renforcée. (LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges )	<input type="checkbox"/>	73 77,02
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) . Fixation par molette sous les accoudoirs. (LPPR 9384410 76,84 € TTC)	<input type="checkbox"/>	73 77,02
F24002	Table de thérapie, verrouillable (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) , Fixation par molette sous les accoudoirs. (LPPR 9384410 76,84 € TTC)	<input type="checkbox"/>	240 253,2
D21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 1 sur 6

Version: 2025-04



Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER (SUITE)**

	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières ( <i>Tarif unitaire</i> ) F27375 <input type="checkbox"/> côté droit F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche	214	225,77
	Cale thoracique <b>STABIL</b> ( <i>Tarif unitaire</i> ) <i>Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back</i> D26844 <input type="checkbox"/> côté droit D26831 <input type="checkbox"/> côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture	214	225,77
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire <input type="checkbox"/>	158	166,69
D86145	Support latéral Basic. La paire <input type="checkbox"/>	387	408,29
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale <input type="checkbox"/>	189	199,40
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <i>Option non approuvée pour le transport en véhicule</i> <input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N <i>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</i>	1364	1439,02

**NETTI SEATING SYSTEM**



Cousin d'assise Netti Sit



Dossier Netti Smart



Dossier Netti Stabil



Dossier Netti SuperStabil



Dossier Netti Kyphotic

Standard	<b>Cousin de dossier Netti Stabil</b> , composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. <b>Cousin d'assise Netti Sit</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21242	<b>Cousin de dossier Netti Smart</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <b>Cousin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <i>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	Sans supplément
D21241	<b>Cousin de dossier Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <b>Cousin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <i>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	111 117,11
D21243	<b>Cousin de dossier Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D nid d'abeille /Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500mm). <b>Cousin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <i>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	378 398,79

**ACCOUDOIRS**

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D23001	Verrouillage d'accoudoirs ( <i>Montage à effectuer par le prestataire</i> )	<input type="checkbox"/>	84 88,62
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option D21077 : manchettes d'accoudoirs larges obligatoire)</i>	<input type="checkbox"/>	137 144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). <i>En remplacement des manchettes d'origine</i>	<input type="checkbox"/>	126 132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	<input type="checkbox"/>	221 233,16

**RELEVÉ-JAMBES**



Standard



D24005



D21041



D21044



D23014



Sangle mollet

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire	<input type="checkbox"/>	67 70,69
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm ( <i>À la place des relève-jambes d'origine</i> )	<input type="checkbox"/>	137 144,54
D21041	Caisson de pieds rembourré ( <i>monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, mollets réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison</i> ) <i>Non approuvée pour le transport en voiture</i>	<input type="checkbox"/>	515 543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche ( <i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes</i> )	<input type="checkbox"/>	326 343,93

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>RELEVE-JAMBES (SUITE)</b>			
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. La paire <i>(Non compatible avec coussinet de confort pour palettes - Réf D28453)</i>	<input type="checkbox"/>	147 155,09
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire	<input type="checkbox"/>	221 233,16
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63 66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	305 321,78
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90 94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90 94,95



Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire *(NC avec coussinets de confort pour palettes)*

<input type="checkbox"/>	F44863 S (170 - 200 mm)	162	170,91
<input type="checkbox"/>	F44864 M (190 - 230 mm)	162	170,91
<input type="checkbox"/>	F44865 L (220 - 290 mm)	162	170,91
<input type="checkbox"/>	F44904 XL (280 - 330 mm)	162	170,91

### APPUI-TÊTE



**A avec bandeau**



**D**



**E**



**F**



**D23015**

F26576	Appui-tête D "confort", revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	67 70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i> <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	<input type="checkbox"/>	179 188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontale pour réf F82566 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34 35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêt. EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i> <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. <i>(En remplacement de celui en plastique d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	252 265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Disponible avec l'appui-tête Savant (Choisir Option D45375 obligatoirement en plus)</i>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>	<input type="checkbox"/>	105 110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	242 255,31



[A]

[B]

[C]

D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846 892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846 892,53
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec le bandeau de tête)</i>	<input type="checkbox"/>	86 90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78

### SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

#### ASSISE



[A]

X 2



[B]



[C]



[D]

D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109 115,00
--------	-------------------------------------	--------------------------	------------

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | Page 4 sur 6

Version: 2025-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**ASSISE (SUITE)**

D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	113	119,22
Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] ( <i>Inclus divers éléments nécessaires au montage</i> )				
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)	<input type="checkbox"/>	118	124,49
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>		
Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] ( <i>Inclus divers éléments nécessaires au montage</i> )				
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	141	148,76
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>		
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L ( <i>Compatible uniquement avec modèle [C] &amp; [D]</i> )	<input type="checkbox"/>	74	78,07

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	229	241,60
D20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	173	182,52
Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C]				
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]				
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		

**ACCESSOIRES DIVERS**



D41987



D27493 / D27494 / D27495

Plot d'abduction					
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	263	277,47
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm		
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm		
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		<input type="checkbox"/>	336	354,48
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )		<input type="checkbox"/>	105	110,78

**Total :**

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port  
 Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)  
 Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter  
 Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

**DONNEES TECHNIQUES**

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise standard :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) :</b>	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 90° à 135° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 24" équipées de freins accompagnant (À démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur d'assise :</b>	1050 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	136 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris argenté
<b>Revêtement :</b>	Revêtement Easy Care, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
<b>Crash test :</b>	ISO 7176-19 (136 kg)
<b>Relève-jambes :</b>	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège** :  
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

