



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135° vers l'arrière
 - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier souple non réglable et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
 - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
 - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
 - Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
 - Roues arrière 16" équipées de freins accompagnants et roues avant 7" avec bandages. Roues avant à démontage rapide
 - Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU réglable en profondeur 385 x 58 mm
 - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 136 kg

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €)

LPPR 9277281 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs < 16 ans : 574,21 €)

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
Largeur d'assise				403,50
D64035F-16 <input type="checkbox"/> 350 mm D64040F-16 <input type="checkbox"/> 400 mm D64045F-16 <input type="checkbox"/> 450 mm D64050F-16 <input type="checkbox"/> 500 mm		1155	1218,53	OU
D28002	Réglage de la profondeur d'assise par nos soins. Attention : Supplément main d'œuvre facturé Réglage Standard CES PLUS (Châssis court = Option F64000 incluse -> Voir détail page 2) : 450 mm	238	251,09	
	Réglage autre que standard : <input type="checkbox"/> 375 mm <input type="checkbox"/> 400 mm			
	Réglage Standard CE PLUS (Châssis long): 500 mm	74	78,07	
	Réglage autre que standard : <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm			

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES



Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
			
			
			
			
			
			
			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm, revêtement EasyCare <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D26574	Appui tête B " Appui Nuque" revêtement EasyCare (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="radio"/>	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare (À la place de l'appui tête d'origine)	<input type="radio"/>	-
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181 190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	116 122,38
	 Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire) F22185 <input type="checkbox"/> côté gauche F22186 <input type="checkbox"/> côté droit (Non compatible avec table de thérapie / À la place de la ou des manchettes standard)		113 119,22
F21050	Table de thérapie standard renforcée. (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	<input type="checkbox"/>	73 77,02
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges). Fixation par molette sous les accoudoirs.	<input type="checkbox"/>	73 77,02
F24002	Table de thérapie, verrouillable (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges). Fixation par molette sous les accoudoirs.	<input type="checkbox"/>	240 253,20
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

Réf.	Désignation	Prix public en €			
		HT	TTC		
CHÂSSIS					
	 F80913	 D28972	 F41074	 D28001	 D81740
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	■	■		
Standard	Poignées de poussées 300 mm	■	■		
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables	■	■		
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	■	■		
F64000	Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise (Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm)	<input type="checkbox"/>	164 173,02		
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport de chaque fixation d'accoudeur). La paire	■	■		
D28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine)	<input type="checkbox"/>	210 221,55		
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69		
D28001	Extension de châssis (<i>Anti-basculer rallongées incluses</i>). La paire	<input type="checkbox"/>	315 332,33		
D29474	Blocage de proclive (<i>Évite la bascule d'assise vers l'avant</i>)	<input type="checkbox"/>	42 44,31		
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (<i>Montage à effectuer par le prestataire</i>)	<input type="checkbox"/>	177 186,74		
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. (<i>À la place des poignées de poussée d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	378 398,79		
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (<i>À la place des poignées d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	210 221,55		
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture. Inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en aluminium pour appui-tête. (Boucle auto référence F41074 non incluse)</i>	<input type="checkbox"/>	672 708,96		
ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	■	■		
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (<i>En remplacement des roues avant d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	95 100,23		
ROUES ARRIERE					
Standard	Roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages	■	■		
M70315	Kit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (<i>En remplacement des roues 16" d'origine</i>)	○	- -		
ASSISE					
	 Coussin d'assise Uno Seat	 Coussin d'assise Netti Sit	 Housse Netti Dry	 Cales de bassin	
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare	■	■		
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement EasyCare lavable à la main et en machine	■	■		
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + les revêtements choisis en option. (<i>En remplacement des revêtements EasyCare d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	189 199,40		
D21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. (<i>En remplacement du coussin d'assise d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	399 420,95		
FCD-XXX	Coussin d'assise Ride Design Forward de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousse Polyuréthane en partie inférieure & Visco en partie supérieure. Revêtement Spacer fabric respirant. (<i>En remplacement du coussin d'assise d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	Nous consulter		
D21048	Housse Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	<input type="checkbox"/>	210 221,55		
D22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69		
DOSSIER					
	 Netti UNO Back	 Netti Smart	 Netti Stabil	 Netti SuperStabil	 Netti Kyphotic
Standard	Coussin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement EasyCare	■	■		

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

Réf.	Désignation	Prix public en €				
		HT	TTC			
DOSSIER (SUITE)						
D21338	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	347 366,09			
D21335	Coussin de dossier Netti STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	557 587,64			
D21336	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	651 686,81			
D20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. (Dispo uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(À la place du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	746 787,03			
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté (Sauf Uno back et Kyphotic) <i>(Non disponible avec coussin de dossier Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	<input type="checkbox"/>	233 245,82			
D21137	Toile de dossier réglable en tension à la place de la toile de dossier souple d'origine	<input type="checkbox"/>	167 176,19			
D21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>	315 332,33			
	Cale thoracique STABIL <i>(Tarif unitaire)</i> Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart, UNO Back et dossier Ride					
	D26844 <input type="checkbox"/> côté droit D26831 <input type="checkbox"/> côté gauche		214 225,77			
	Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture					
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69			
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i>		214 225,77			
	F27375 <input type="checkbox"/> côté droit F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche					
D86145	Support latéral Basic. La paire	<input type="checkbox"/>	387 408,29			
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>	189 199,40			
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <i>Option non approuvée pour le transport en véhicule</i>		1364 1439,02			
	<input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N					
Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques						
POSITIONNEMENT NETTI SEATING SYSTEM / RIDE DESIGN						
Pour combiner ce fauteuil avec le positionnement Netti Seating System complet, merci de joindre à ce bon de commande celui du Module de positionnement Netti Seating System et de ne pas cocher de coussin d'assise ou de dossier ci-dessus (LPPR 6279931 - Siège de série modulaire et évolutif : 838.47 €)						
ACCOUDOIRS						
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
D23001	Verrouillage d'accoudoirs <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>	84 88,62			
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649 sur page 1)</i>	<input type="checkbox"/>	137 144,54			
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). <i>En remplacement des manchettes d'origine</i>	<input type="checkbox"/>	126 132,93			
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques	<input type="checkbox"/>	221 233,16			
RELEVÉ-JAMBES						
	 Standard	 D24005	 D21041	 D21044	 D23014	 Sangle mollet
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire	<input type="checkbox"/>	67 70,69			
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <i>(À la place des relève-jambes d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	137 144,54			
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison)</i> <i>Option non approuvée pour transport en voiture.</i>	<input type="checkbox"/>	515 543,33			
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de RJ à la place des palettes)</i>	<input type="checkbox"/>	326 343,93			
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire	<input type="checkbox"/>	221 233,16			
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63 66,47			

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
RELEVE-JAMBES (SUITE)			
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. La paire <i>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</i>	<input type="checkbox"/>	147 155,09
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	305 321,78
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90 94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90 94,95
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire <i>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</i>		
	<input type="checkbox"/> F44863 S (170 - 200 mm)		162 170,91
	<input type="checkbox"/> F44864 M (190 - 230 mm)		162 170,91
	<input type="checkbox"/> F44865 L (220 - 290 mm)		162 170,91
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (280 - 330 mm)		162 170,91

APPUI-TÊTE					
					
A avec bandeau	D	E	F	D23015	
F26576	Appui-tête D "confort", revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>			<input type="checkbox"/>	67 70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i> <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>			<input type="checkbox"/>	179 188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)			<input type="checkbox"/>	34 35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>			<input type="checkbox"/>	326 343,93
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêt. EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i> <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>			<input type="checkbox"/>	326 343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. <i>(En remplacement de celui en plastique d'origine)</i>			<input type="checkbox"/>	252 265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Disponible avec l'appui-tête Savant (Choisir Option D45375 obligatoirement en plus)</i>			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>Non disponible avec l'appui-tête Savant</i>			<input type="checkbox"/>	105 110,78
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête			<input type="checkbox"/>	242 255,31



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846 892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846 892,53
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec le bandeau de tête)</i>	<input type="checkbox"/>	86 90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907 956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996 1050,78


SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

ASSISE

					
A	B	C	D		
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]			<input type="checkbox"/>	109 115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]			<input type="checkbox"/>	113 119,22

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
ASSISE (SUITE)			
Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C] (Inclus divers éléments nécessaires au montage)			
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)	<input type="checkbox"/>	118 124,49
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>	
Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D] (Inclus divers éléments nécessaires au montage)			
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	141 148,76
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>	
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L (Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])	<input type="checkbox"/>	74 78,07

DOSSIER



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	229 241,60
D20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	<input type="checkbox"/>	173 182,52
Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex . [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215 226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	
Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215 226,83
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	

ACCESSOIRES DIVERS



D41987



D27493 / D27494 / D27495

Plot d'abduction				
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	263 277,47
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm	
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		<input type="checkbox"/>	336 354,48
D21239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)		<input type="checkbox"/>	105 110,78

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE : Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 et Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 90° à 135° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur totale :	1050 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris argenté
Revêtement :	Revêtement EasyCare, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)
Relève-jambes :	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

