



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm pour version longue et 375 mm à 450 mm pour la version short
Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes LPPR : **4100022** - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / **4510003** - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / **4510004** - VPH, ADJONCTION, PAP, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / **4510005** - VPH, ADJONCTION, PAP, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / **4520001** VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / **4520003** - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV

* **4550001** - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="star"/> Pris en charge	<input type="circle"/> Sans supplément	<input type="checkbox"/> Remboursement sur devis*	Prix public en €	LPPR
				HT	TTC
Largeur d'assise (Version Short)					
D65035SF <input type="star"/> 350 mm	D65040SF <input type="star"/> 400 mm	D65043SF <input type="star"/> 430 mm			
Largeur d'assise (Version Longue)					
D65035F <input type="star"/> 350 mm	D65040F <input type="star"/> 400 mm	D65043F <input type="star"/> 430 mm	D65045F <input type="star"/> 450 mm	2601,58	2753,00
D65050F <input type="star"/> 500 mm					2753,00

COMMANDÉ RAPIDE AVEC ACCESOIRES		<input type="checkbox"/> Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1			
Réf.	Désignation	Prix public en €	LPPR	HT	TTC
					
A	B	C	F23004	F21052	F21050
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="circle"/>	-	-	-
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="circle"/>	-	-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181	190,96	
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	116	122,38	
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)				
F29459 <input type="star"/>	côté gauche	F29460 <input type="star"/>	côté droit	110,86	116,96
(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)					
(LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)					
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"	<input type="circle"/>	-	-	-
F21050	Table de thérapie standard renforcée (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	<input type="star"/>	125,12	132,00	132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire (Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F28826/F28832 ou F28828/F28836)	<input type="circle"/>	-	-	-

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-12

Réf.	Désignation	Prix public en €			LPPR				
		HT	TTC	TTC					
CHÂSSIS									
  		D83937							
  		F28972							
  		F41074							
  		D28001							
  		D21755							
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), (En remplacement de la rampe de poussée d'origine)	<input type="checkbox"/>	252	265,86					
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)	<input type="radio"/>	-	-					
F28972	Modules anti-bascule avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-bascules d'origine) (LPPR 4520003 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - 25,00 € TTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	23,70	25,00	25,00				
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
D28001	Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses). La paire	<input type="checkbox"/>	315	332,33					
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)	<input type="radio"/>	-	-					
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)	<input type="checkbox"/>	160	168,80					
D21756	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées 300 mm de l'option D21055 à choisir obligatoirement)	<input type="radio"/>	-	-					
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture inclus: rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.	<input type="checkbox"/>	672	708,96					
ROUES AVANT									
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="radio"/>	-	-					
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="radio"/>	-	-					
F22003	Roues avant 5" - 125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="radio"/>	-	-					
ROUES ARRIÈRE									
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	<input type="radio"/>	-	-					
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')	<input type="radio"/>	-	-					
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-bascules plus courtes (En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-bascules d'origine)	<input type="radio"/>	-	-					
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 4520001 VPH, ADJONCTION, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC)		257,09	271,23	271,23				
D20832FS	<input type="checkbox"/> côté droit D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche								
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine	<input type="radio"/>	-	-					
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire	<input type="checkbox"/>	152	160,36					
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire	<input type="checkbox"/>	126	132,93					
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)	<input type="radio"/>	-	-					
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (À la place des roues 24"x1)	<input type="radio"/>	-	-					
DOSSIER									
	Netti UNO Back		Netti Smart		Netti Stabil		Netti SuperStabil		Netti Kyphotic
Standard	Cousin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
F21338	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousse PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input checked="" type="checkbox"/>	347	366,09					
F21333	Coussin de dossier Netti STABIL - Composé de mousse PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input checked="" type="checkbox"/>	347	366,09					

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	
DOSSIER (SUITE)				
F21334	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm (Avec coussin de dossier adapté) <i>(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	□	233	245,82
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■	■	■
F44992	Toile de dossier réglable en tension pré découpé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
 F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>				
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	158	166,69
 F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche <i>(LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>				
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	□	133	140,32
 Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongées. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i> <input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N				
Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques				

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul (*Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais recommandée => voir page 4 pour le choix*) *Extension de châssis + anti-bascules rallongées incluses*)

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique (*Extension de châssis, anti-bascules rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus*). Pour un autre modèle de ceinture voir P4

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex (Uniquement avec plaque d'assise NDS)



<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XS	Prix sur demande
<i>Force du vérin Dynamic</i>			
<input type="checkbox"/> 200N	<input type="checkbox"/> 300N	<input type="checkbox"/> 400N	
<input type="checkbox"/> 500N	<input type="checkbox"/> 600N	<input type="checkbox"/> 700N	
<input type="checkbox"/> 800N	<input type="checkbox"/> 900N	<input type="checkbox"/> 1000N	
<input type="checkbox"/> 1100N	<input type="checkbox"/> 1200N	<input type="checkbox"/> 1300N	

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)

 [A]		 [B]		 [C]		 [D]	
F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques</i> . [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)	○	-	-	-	-	-
F20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	☆	221,72	233,91			
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex . [C]						
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆					
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆	221,72	233,91			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆					
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆					
Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]							
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆					
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆	221,72	233,91			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆					
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆					

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-12

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
RELEVE-JAMBES				
	Standard			
	F24005			
	D21041			
	F21044			
	F23014			
	Sangle mollet			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire	<input type="radio"/>	-	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm (À la place des relève-jambes d'origine)	<input type="radio"/>	-	-
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison) Non approuvé pour transport en voiture	<input type="checkbox"/>	515	543,33
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)	<input type="radio"/>	-	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	186	196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63	66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	262	276,41
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire (LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input type="star"/>	44,72	47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M (LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input type="star"/>	80	84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L (LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input type="star"/>	80	84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine (LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	<input type="star"/>	80	84,40
Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). (NC avec coussinets de confort pour palettes) La paire (LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)				
	<input type="star"/> F44863 S (170 - 200 mm)	120	126,60	
	<input type="star"/> F44864 M (190 - 230 mm)	120	126,60	
	<input type="star"/> F44865 L (220 - 290 mm)	120	126,60	
	<input type="star"/> F44904 XL (280 - 330 mm)	120	126,60	
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm (Non compatible avec LA 430 mm) . La paire	<input type="checkbox"/>	431	454,71
Relève-jambes Dynamic dual				
	D82296 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>		Prix sur demande
	D82298 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>		
APPUI-TÊTE				
	A avec bandeau			
	D			
	E			
	F			
			D23015	
F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="radio"/>	-	-
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34	35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	326	343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (En remplacement de celui d'origine)	<input type="checkbox"/>	252	265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	95	100,23

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	
APPUI-TÊTE (SUITE)				
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	207	218,39



[A] [B] [C]

D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <i>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</i>	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande	

ACCESOIRES DIVERS

D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		<input type="checkbox"/>	336	354,48
--------	--	---	--------------------------	-----	--------

Main courante : Standard Aluminium F43030 Plastique F43031 Acier - -

Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis

(LPPR 4540001 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)



Largeur = Largeur d'assise - 405 mm

Profondeur = 305 mm

Hauteur rebord = 70 mm

Charge maximal supportée = 6kg



473,93

500,00

500,00

Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule

D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles (En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine)	<input type="radio"/>	-	-
--------	---	-----------------------	---	---

D21239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)	<input type="checkbox"/>	105	110,78
--------	--	--------------------------	-----	--------

Total :

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-12

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version short) :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 430 à 500 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm (600 mm en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 92° à 137° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	30 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris graphite
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK Revêtement EasyCare en option (D21022)
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)
Relève-jambes :	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

