



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-  
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

**Equipement de série**

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
  - Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Rampe de poussée réglable en inclinaison
  - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
  - Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm pour version longue et 375 mm à 450 mm pour la version short
- Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes et désignation LPPR pour fauteuil et adjonctions non comprise dans l'équipement de série du fauteuil

9531845 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / 9947600 - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / 9912790 VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / 9922215 - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV / 9962440 -VPH ADJONCTION, Support d'Oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €

\* LPPR 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

Standard

Pris en charge








Sans supplément

Remboursement sur devis\*

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
<b>Largeur d'assise (Version Short)</b>			
D65035SF ☆ 350 mm    D65040SF ☆ 400 mm    D65043SF ☆ 430 mm			
<b>Largeur d'assise (Version Longue)</b>			
D65035F ☆ 350 mm    D65040F ☆ 400 mm    D65043F ☆ 430 mm    D65045F ☆ 450 mm	2609,48	2753,00	<b>2753,00</b>
D65050F ☆ 500 mm			

**COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES SUR PAGE 1**

Pour une commande rapide avec ou sans accessoires n'envoyez que la page 1

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	 <b>A</b>  <b>B</b>  <b>C</b>  <b>F23004</b>  <b>F21052</b>  <b>F21050</b>  <b>F29459/F29460</b>			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)			
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>			
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>			
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars		189	199,40
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire		119	125,55
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée <b>(Tarif unitaire)</b>			
	F29459 ☆ côté gauche    F29460 ☆ côté droit		110,86	116,96
	<b>(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)</b> <b>(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</b>			
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") <b>Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"</b>			
F21050	Table de thérapie standard renforcée <b>(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)</b>		125,12	132,00    132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skai (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire <b>(Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F28826/F28832 ou F28828/F28836)</b>			

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
<b>CHÂSSIS</b>				
<b>D83937</b>	<b>F28972</b>	<b>F41074</b>	<b>D28001</b>	<b>D21755</b>
Standard	Hauteur de dossier 500 mm			
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage			
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables et amovibles			
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral			
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), <b>en remplacement de la rampe de poussée d'origine</b>	□	260	274,30
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs ( <i>Déport des accoudoirs de 12 mm par côté</i> )	○	-	-
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire ( <b>En remplacement des anti-basculer d'origine</b> ) (LPPR 9922215 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)	☆	23,70	25,00 25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire			
D28001	Extension de châssis ( <i>Anti-basculer rallongées incluses</i> ). La paire	□	324	341,82
F29474	Blocage de proclive ( <i>Évite la bascule d'assise vers l'avant</i> )	○	-	-
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ( <b>Montage à effectuer par le prestataire</b> )	□	182	192,01
D21756	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire ( <b>À la place des poignées 300 mm de l'option D21055 à choisir obligatoirement</b> )	○	-	-
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture inclus: <i>rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.</i>	□	692	730,06
<b>ROUES AVANT</b>				
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages			
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	○	-	-
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	○	-	-
F22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )	○	-	-
<b>ROUES ARRIERE</b>				
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)			
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8") PU Infill/Flexel	○	-	-
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8")	○	-	-
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-basculer plus courtes ( <b>En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-basculer d'origine</b> )	○	-	-
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 9912790 VPH, ADJONCTION, <b>SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC</b> )		257,09	271,23 271,23
	D20832FS ☆ côté droit D20831FS ☆ côté gauche			
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), <b>À la place des roues 24" d'origine</b>	○	-	-
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ( <b>Non disponibles avec DMC</b> ) . La paire	□	163	171,97
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone ( <b>Non disponibles avec DMC</b> ) . La paire	□	130	137,15
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages ( <b>À la place des roues 24"x1</b> )	○	-	-
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. ( <b>À la place des roues 24"x1</b> )	○	-	-
<b>DOSSIER</b>				
<b>Netti UNO Back</b>	<b>Netti Smart</b>	<b>Netti Stabil</b>	<b>Netti SuperStabil</b>	<b>Netti Kyphotic</b>
Standard	Coussin de dossier <b>Netti UNO Back</b> -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)			
F21338	Coussin de dossier <b>Netti SMART</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ( <b>En remplacement du coussin de dossier d'origine</b> ) (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	☆	347	366,09
F21333	Coussin de dossier <b>Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ( <b>En remplacement du coussin de dossier d'origine</b> ) (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)	☆	347	366,09

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC

**DOSSIER (SUITE)**

F21334	Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F20630	Coussin de dossier <b>Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm <i>(Avec coussin de dossier adapté)</i> <i>(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	□	240	253,20
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■		
F44992	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
F26844	Cale thoracique <b>STABIL</b> <i>(Tarif unitaire)</i> <b>Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart</b> Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆ côté droit	110,86	116,96
F26831	☆ côté gauche			
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	163	171,97
F27375	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i> ☆ côté droit	110,86	116,96	
F27374	☆ côté gauche			
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	□	137	144,54
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i>		1405	1482,28
	<input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N			

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul *(Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais recommandée => voir page 4 pour le choix) Extension de châssis + anti-basculés rallongés incluses)*

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique *(Extension de châssis, anti-basculés rallongés et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour un autre modèle de ceinture voir P4*

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex **(Uniquement avec plaque d'assise NDS)**

<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XS	Prix sur demande
<u>Force du vérin Dynamic</u>			
<input type="checkbox"/> 200N	<input type="checkbox"/> 300N	<input type="checkbox"/> 400N	
<input type="checkbox"/> 500N	<input type="checkbox"/> 600N	<input type="checkbox"/> 700N	
<input type="checkbox"/> 800N	<input type="checkbox"/> 900N	<input type="checkbox"/> 1000N	
<input type="checkbox"/> 1100N	<input type="checkbox"/> 1200N	<input type="checkbox"/> 1300N	



**SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)**

F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)	○	-	-
F20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	☆	221,72	233,91
F89805	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C] Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆	221,72	233,91
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆		
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		
F89802	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D] Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆	221,72	233,91
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆		
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2026-04

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR		
		HT	TTC	TTC		
<b>ASSISE</b>						
						
	<b>Cousin d'assise Uno Seat</b>	<b>Cousin d'assise Netti Sit</b>	<b>Housse Netti Dry</b>	<b>Cales de bassin</b>		
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête 3D (Nid d'abeille)		■	■		
Standard	Cousin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■		
F21007	Cousin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</b> <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>		☆	324	341,82	
F29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>		☆	44,72	47,18	
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.		□	216	227,88	
	Plot d'abduction <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>					
F27493	☆ petit	Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		244,72	258,18	
F27494	☆ moyen	Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm				
F27495	☆ large	Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm				
<b>SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>						
						
	<b>X 2</b>					
[A]	[B]	[C]	[D]			
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] <b>Non disponible seul, ceinture F20845 à choisir obligatoirement</b>		○	-	-	
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <b>(Fixations en triangle incluses)</b> . [B] <b>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</b>		☆	120	126,60	
F86902	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] <b>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</b>		☆			
F86891	2 points, taille XS (200-280 mm)		☆			
F86892	2 points, taille M (230-380 mm)		☆	200	211,00	
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm		☆			
F86889	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] <b>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</b>		☆			
F86889	4 points, taille XS (360 mm)		☆			
F86893	4 points, taille M (460 mm)		☆	200	211,00	
F86894	4 points, taille L (620 mm)		☆			
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint <b>(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])</b>		○	-	-	
<b>ACCOUDOIRS / TABLETTES</b>						
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■		
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire		□	141	148,76	
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		□	130	137,15	
D23003	Cousin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplegique (unitaire) 		□	228	240,54	
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm <b>(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)</b>		☆	125,12	132,00	132,00
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm <b>(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)</b>		☆	125,12	132,00	132,00
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm <b>(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)</b>		☆	125,12	132,00	132,00
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm <b>(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)</b>		☆	125,12	132,00	132,00

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR			
		HT	TTC	TTC			
<b>RELEVE-JAMBES</b>							
	<b>Standard</b>	<b>F24005</b>	<b>D21041</b>	<b>F21044</b>	<b>F23014</b>	<b>Sangle mollet</b>	
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm					■	■
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire					○	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <b>(À la place des relève-jambes d'origine)</b>					○	-
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison) <b>Non approuvé pour transport en voiture</b>					□	530 / 559,15
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)					○	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire					□	192 / 202,56
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire					□	65 / 68,58
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire					□	270 / 284,85
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>					☆	44,72 / 47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>					☆	80 / 84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>					☆	80 / 84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>					☆	80 / 84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). <b>(NC avec coussinets de confort pour palettes)</b> La paire <b>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</b>						
		☆ F44863 S (170 - 200 mm)				120 / 126,60	
		☆ F44864 M (190 - 230 mm)				120 / 126,60	
		☆ F44865 L (220 - 290 mm)				120 / 126,60	
		☆ F44904 XL (280 - 330 mm)				120 / 126,60	
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm <b>(Non compatible avec LA 430 mm)</b> . La paire					□	444 / 468,42
Relève-jambes Dynamic dual						Prix sur demande	
	F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)			□		
	F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)			□		
<b>APPUI-TÊTE</b>							
	<b>A avec bandeau</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>D23015</b>		
F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>					○	-
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b> <b>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>					□	184 / 194,12
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)					□	35 / 36,93
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>					□	336 / 354,48
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b> <b>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>					□	336 / 354,48
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. <b>(En remplacement de celui d'origine)</b>					□	260 / 274,3
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C					□	98 / 103,39
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C					□	98 / 103,39
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>					□	98 / 103,39

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2026-04

Réf.	Désignation		Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
<b>APPUI-TÊTE (SUITE)</b>					
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <b>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</b>	<input type="checkbox"/>	98	103,39	
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>	<input type="checkbox"/>	98	103,39	
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>	<input type="checkbox"/>	108	113,94	
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	98	103,39	
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	213	224,72	
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	871	918,91	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <b>(NA pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	871	918,91	
F45373	[B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec bandeau de tête)</b>	<input type="checkbox"/>	89	93,90	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	98	103,39	
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <b>(NA pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	934	985,37	
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <b>(NA pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	934	985,37	
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43	
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43	
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <b>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</b>	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande		
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>					
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	346	365,03	
<p><i>Main courante :</i>      <input checked="" type="checkbox"/> Standard Aluminium      <input type="checkbox"/> F43030 Plastique      <input type="checkbox"/> F43031 Acier      -      -</p>					
Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis <b>(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)</b>					
F80080	<p>Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg</p> <p><b>Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule</b></p>	☆	473,93	500,00	500,00
D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles <b>(En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	-	-	
D21239	Kit d'outillage <b>(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)</b>	<input type="checkbox"/>	108	113,94	

**Total :** \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port  
 Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)  
 Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter  
 Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande :      par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com)      par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2026-04

**DONNEES TECHNIQUES**

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version short) :</b>	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
<b>Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version longue) :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise LA 430 à 500 mm (Version longue) :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm (600 mm en option)
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 92° à 137° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	Largeur d'assise + 180 mm
<b>Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :</b>	Largeur d'assise + 170 mm
<b>Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)</b>	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur d'assise :</b>	1050 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	30 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins 15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	136 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris graphite
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK Revêtement EasyCare en option (D21022)
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
<b>Crash test :</b>	ISO 7176-19 (136 kg)

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :  
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

