



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-  
Nom du patient/utilisateur final :

☐ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
  - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
  - Rampe de poussée réglable en inclinaison
  - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.
  - Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 160 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Relève-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76 € x2) + **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066 x2** (Coussins d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x2) = **948,38 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

**LPPR 9277298** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

☒ Standard

☐ Sans supplément de prix

☐ Avec supplément de prix

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prix public en € |         | LPPR                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | HT               | TTC     | TTC                                  |
| <b>Grande largeur d'assise</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |         |                                      |
| D65055F <input type="checkbox"/> 550 mm D65060F <input type="checkbox"/> 600 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4736             | 4996,48 | <b>948,38</b><br>ou<br><b>403,50</b> |
| D28002                                                                          | Réglage de la profondeur d'assise par nos soins <b>Attention : Supplément facturé</b><br>(Réglage Standard CED XL : 475 mm)<br><input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input checked="" type="checkbox"/> 475 mm <input type="checkbox"/> 500 mm | 74               | 78,07   |                                      |

### COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

☐ Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1

|                                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                                                            | A                                                                                                                                                                         | B                                                                                   | C                                                                                   | D23004                                                                                | D21052                                                                                | D21063                                                                                | F29459/60                                                                             |     |        |
| Standard                                                                                   | Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ■                                                                                     | ■   |        |
|                                                                                            | ☐ A " Demi-lune" (Standard) revêtement 3D (Nid d'abeille)                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| D27574                                                                                     | Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ○                                                                                     | -   | -      |
| D27573                                                                                     | Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ○                                                                                     | -   | -      |
| D23004                                                                                     | Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" (Revêtement Mars)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ☐                                                                                     | 181 | 190,96 |
| D41649                                                                                     | Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385x58 mm. La paire                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ☐                                                                                     | 110 | 116,05 |
| Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| F29459 ☐ côté gauche F29460 ☐ côté droit                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| (Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard)               |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 113 | 119,22 |
| (LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC )                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| Uniquement valable avec le code LPPR pour un fauteuil à propulsion manuelle (LPPR 9177266) |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| D22085                                                                                     | Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ☐                                                                                     | 263 | 277,47 |
| Attention option D22007 entraînant un supplément de prix, obligatoire pour les roues 22"   |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| D21063                                                                                     | Table de thérapie universelle transparente. (LPPR 9384410 76,84 € TTC )                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ☐                                                                                     | 73  | 77,02  |
| Uniquement valable avec le code LPPR pour un fauteuil à propulsion manuelle (LPPR 9177266) |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |     |        |
| D21052                                                                                     | Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ☐                                                                                     | 126 | 132,93 |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300


Version: 2025-04

| Réf. | Désignation | Prix public en € |     |
|------|-------------|------------------|-----|
|      |             | HT               | TTC |


### CHÂSSIS



**D28972**



**F41074**



**D28001**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|
| Standard | Hauteur de dossier 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | ■   | ■      |
| Standard | Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | ■   | ■      |
| Standard | Dispositifs anti-basculer escamotables                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | ■   | ■      |
| Standard | Poignées de freins de parking escamotables pour faciliter le transfert latéral                                                                                                                                                                                                                                 |                          | ■   | ■      |
| D21755   | Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), <i>en remplacement de la rampe de poussée d'origine</i>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | 252 | 265,86 |
| D28972   | Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <i>(En remplacement des tubes anti-basculer d'origine)</i>                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 210 | 221,55 |
| F41074   | Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | 158 | 166,69 |
| D28001   | Extension de châssis <i>(Anti-basculer rallongées incluses)</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | 315 | 332,33 |
| D86099   | Extensions de poignées de freins parking 310 mm <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | 177 | 186,74 |
| D29474   | Blocage de proclive <i>(Évite la bascule d'assise vers l'avant)</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 42  | 44,31  |
| D21075   | Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture, inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête. (Boucles auto référence F41074 non incluses)</i> | <input type="checkbox"/> | 672 | 708,96 |

### ROUES AVANT

|          |                                                                                                                                                             |                          |    |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|
| Standard | Roues avant 7" - 175 x 33 bandages                                                                                                                          |                          | ■  | ■      |
| D21021   | Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <i>(En remplacement des roues avant d'origine)</i> | <input type="checkbox"/> | 95 | 100,23 |
| D22003   | Roues avant 5" - 125 x 27 bandages <i>(En remplacement des roues avant d'origine)</i>                                                                       | <input type="checkbox"/> | 95 | 100,23 |

### ROUES ARRIERE

|          |                                                                                                                                                                               |                          |     |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|
| Standard | Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)                                                                                                                        |                          | ■   | ■      |
| D22007   | Kit surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6" <i>(En remplacement des roues arrières 24" et des roues avant 7" d'origine)</i>                                    | <input type="checkbox"/> | 147 | 155,09 |
| D22002   | Roues arrière 20" x 1" bandages à démontage rapide <i>(À la place des roues 24" d'origine)</i>                                                                                | <input type="checkbox"/> | 158 | 166,69 |
| M70315   | Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. <i>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</i> | <input type="checkbox"/> | 152 | 160,36 |
| M70316   | Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. <i>En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)</i>     | <input type="checkbox"/> | 152 | 160,36 |
| D22013   | Grip de main courante avec revêtement silicone <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 126 | 132,93 |
| D22009   | Flasque de roue protège rayons, transparente, <i>(Non disponibles avec DMC)</i> . La paire                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 158 | 166,69 |

### ASSISE



**Coussin d'assise Uno Seat**



**Coussin d'assise Netti Sit**



**Housse Netti Dry**



**Cales de bassin**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |     |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|
| Standard | Coussin d'assise <b>Netti UNO Seat</b> - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)                                                                                                                                                                   |                          | ■   | ■      |
| D21007   | Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <i>(En remplacement du coussin d'assise UNO Seat d'origine)</i> | <input type="checkbox"/> | 399 | 420,95 |
| D21048   | Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | 210 | 221,55 |
| D29488   | Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeur d'assise de 15 mm par côté. La paire                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 158 | 166,69 |
| D21022   | Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier <b>Netti UNO</b> , protège-genoux et appui-tête à la place du tissu 3D d'origine                                                                               | <input type="radio"/>    | -   | -      |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

| Réf.                                                                                                                             | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prix public en €                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HT                                                                                 | TTC                                                                                 |                                                                                     |
| DOSSIER                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                  | Netti UNO Back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Netti Smart                                                                        | Netti Stabil                                                                        | Netti SuperStabil                                                                   |
| Standard                                                                                                                         | Coussin de dossier <b>Netti UNO Back</b> - Mousse mono densité avec retours latéraux prof. 100 mm<br>Revêtement 3D (Nid d'abeille)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Standard                                                                                                                         | Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| F44993                                                                                                                           | Dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                           | 109                                                                                 | 115,00                                                                              |
| D41006                                                                                                                           | Rallonge de dossier Hauteur 600 mm <b>LPPR 9384427 - 62,58 € TTC</b><br><b>Attention code LPPR non compatible avec le code LPPR 9277298 Poussette ou fauteuil roulant à pousser (Non disponible avec coussin de dossier Uno back car il n'existe pas en hauteur 600 mm)</b>                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                           | 233                                                                                 | 245,82                                                                              |
| D21338                                                                                                                           | Coussin de dossier <b>Netti SMART</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                           | 347                                                                                 | 366,09                                                                              |
| D21333                                                                                                                           | Coussin de dossier <b>Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                           | 557                                                                                 | 587,64                                                                              |
| D21334                                                                                                                           | Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <b>(Remplace le coussin de dossier d'origine)</b>                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                           | 651                                                                                 | 686,81                                                                              |
|                                               | Cale thoracique <b>STABIL</b> <b>(Tarif unitaire)</b> <b>Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back</b><br>D26844 <input type="checkbox"/> côté droit D26831 <input type="checkbox"/> côté gauche<br>Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture                                                                                   |                                                                                    | 214                                                                                 | 225,77                                                                              |
| D27541                                                                                                                           | Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                           | 158                                                                                 | 166,69                                                                              |
|                                               | Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <b>(Tarif unitaire)</b><br>F27375 <input type="checkbox"/> côté droit F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 214                                                                                 | 225,77                                                                              |
| D21084                                                                                                                           | Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale<br><input type="checkbox"/> 1 Pièce <input type="checkbox"/> 2 Pièces                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 189                                                                                 | 199,40                                                                              |
| D21042                                                                                                                           | Courroie lombaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                           | 189                                                                                 | 199,40                                                                              |
| D27700                                                                                                                           | Dossier en aluminium H500 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                           | 378                                                                                 | 398,79                                                                              |
| D27701                                                                                                                           | Dossier en aluminium H600 mm, en remplacement de la toile de dossier d'origine<br><b>(Coussin de dossier adapté inclus sauf UNO Back car n'existe pas en hauteur 600 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                           | 777                                                                                 | 819,74                                                                              |
|                                               | Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculé rallongés.<br><b>Option non approuvée pour le transport en véhicule</b><br><input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N |                                                                                    | 1364                                                                                | 1439,02                                                                             |
| <b>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul <b>(Ceinture de bassin 2pts Bodypoint fortement recommandée)</b> . Retrouvez les différentes tailles et modèle de ceinture en page 6<br><b>Extension de châssis + anti-basculés rallongés inclus</b>                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                  | <u>Force du vérin Dynamic</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | Prix sur demande                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 200N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 300N                                                      | <input type="checkbox"/> 400N                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 500N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 600N                                                      | <input type="checkbox"/> 700N                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 800N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 900N                                                      | <input type="checkbox"/> 1000N                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 1100N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 1200N                                                     | <input type="checkbox"/> 1300N                                                      |                                                                                     |
| ACCOUDOIRS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Standard                                                                                                                         | Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur (manchettes 385 x 58 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| D23003                                                                                                                           | Coussin rondin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplégiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                           | 221                                                                                 | 233,16                                                                              |
| D41650                                                                                                                           | Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm.<br>La paire <b>(Option D21077 obligatoire sinon choisir D41649 -&gt; voir page 1)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                           | 137                                                                                 | 144,54                                                                              |
| D21077                                                                                                                           | Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                           | 126                                                                                 | 132,93                                                                              |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

| Réf. | Désignation | Prix public en € |     |
|------|-------------|------------------|-----|
|      |             | HT               | TTC |

**RELEVÉ-JAMBES**

|                                                  |                                                                                                                                |  |  |  |  |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Standard                                                                                                                          | D24005                                                                                                                                                                                                          | D21041                                                                             | D21044                                                                              | D23014                                                                              | Sangle mollet                                                                       |     |         |
| Standard                                                                                                                          | Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation et palettes séparées réglables en inclinaison, avec protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille). Réglage segment jambier de 320 à 680 mm       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■   |         |
| D88211                                                                                                                            | Relève-jambes avec levier de verrouillage à la place de la molette de serrage. La paire                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 67  | 70,69   |
| D24005                                                                                                                            | Relève-jambes amovibles, réglages par crantage, sans appui-mollets et avec sangles talonnières. Réglage segment jambier de 280 mm à 500 mm. <b>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</b>                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 137 | 144,54  |
| D21008                                                                                                                            | Relève-jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire <b>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</b>                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 987 | 1041,29 |
| D21041                                                                                                                            | Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison)</i> <b>NA pour le transport en voiture</b> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 515 | 543,33  |
| D21044                                                                                                                            | Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)</i>                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 326 | 343,93  |
| D41617                                                                                                                            | Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 221 | 233,16  |
| D21745                                                                                                                            | Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 63  | 66,47   |
| D23014                                                                                                                            | Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC avec référence D28453)</b> . La paire                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 147 | 155,09  |
| D28453                                                                                                                            | Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. <b>(NC avec relève-jambes Grandis)</b> . La paire                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 305 | 321,78  |
| F86900                                                                                                                            | Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 90  | 94,95   |
| F86901                                                                                                                            | Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 90  | 94,95   |
| Sangle de fixation cheville (Kit de montage inclus). La paire <b>(Non compatible avec relève-jambes Grandis ou option D28453)</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> F44863 S (170 - 200 mm)                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 162 | 170,91  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> F44864 M (190 - 230 mm)                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 162 | 170,91  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> F44865 L (220 - 290 mm)                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 162 | 170,91  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> F44904 XL (280 - 330 mm)                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 162 | 170,91  |

**Relève-jambes GRANDIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                          |      |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |  |  |                          |      |         |  |
| D88600 Netti Grandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 1098 | 1158,39 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pièces d'extension coniques</li> <li>* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle</li> <li>* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)</li> <li>* Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur</li> <li>* Angle et profondeur des repose-pieds réglables</li> </ul> |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                          |      |         |  |
| D88607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 113  | 119,22  |  |
| D88602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire                                             |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 211  | 222,61  |  |
| D88608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50mm. La paire |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 419  | 442,05  |  |
| D88014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire                                           |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 236  | 248,98  |  |
| D88603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palette monobloc pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes Grandis pour D88600)</b>                         |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 286  | 301,73  |  |
| D88605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis <b>(À la place des palettes et des appui-mollets)</b>               |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 728  | 768,04  |  |
| D21293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sangle Mollet rembourrée <b>(En remplacement des appui-mollets d'origine)</b>                                            |                                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 95   | 100,23  |  |

| Réf. | Désignation | Prix public en € |     |
|------|-------------|------------------|-----|
|      |             | HT               | TTC |

### RELEVÉ-JAMBES (SUITE)

Relève-jambes Dynamic dual

Prix sur demande



- D82296 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (Segment jambier 450-550 mm) ☐
- D82298 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (Segment jambier 350-450 mm) ☐



### APPUI-TÊTE

|        | A avec bandeau                                                                                                                                                                                              | D | E | F | D23015 |                          |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------------------------|------------------|
| F27572 | Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)                                                                                                                |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 67 70,69         |
| F82567 | Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)<br>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)                                             |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 179 188,85       |
| D82568 | Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)                                                                                                                                |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 34 35,87         |
| D27577 | Appui-tête E revêtement 3D, retours latéraux amovibles (À la place de l'appui-tête d'origine)                                                                                                               |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 326 343,93       |
| D27578 | Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine)<br>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)                                                             |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 326 343,93       |
| D23012 | Housse Easy Care supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C                                                                                                                           |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D23013 | Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C                                                                                                                  |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D21064 | Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). <b>Non disponible avec l'appui-tête Savant.</b><br>Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête                                                 |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D21027 | Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <b>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</b><br>Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête                                    |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D21065 | Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant.</b> Pour<br>augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête                                                |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D21028 | Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant.</b> Pour<br>augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête                                                |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 105 110,78       |
| D21054 | Tube vertical + 150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de<br>l'appui tête                                                                                                     |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 95 100,23        |
| D23015 | Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête                                                                                                                                                          |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 242 255,31       |
| D82025 | Noix de fixation en aluminium à la place de celle en plastique d'origine                                                                                                                                    |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | 252 265,86       |
| D82746 | Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic<br>Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal<br>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse) |   |   |   |        | <input type="checkbox"/> | Prix sur demande |



|        |                                                                                                           |                          |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| D45370 | [A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)        | <input type="checkbox"/> | 846 892,53  |
| D45371 | [A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)       | <input type="checkbox"/> | 846 892,53  |
| F45373 | [B] Extension support latéral (Non compatible avec le bandeau de tête)                                    | <input type="checkbox"/> | 86 90,73    |
| D45375 | Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant                                                   | <input type="checkbox"/> | 95 100,23   |
| D45368 | [C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)       | <input type="checkbox"/> | 907 956,89  |
| D45376 | [C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)       | <input type="checkbox"/> | 907 956,89  |
| D89558 | [C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture) | <input type="checkbox"/> | 996 1050,78 |
| D89559 | [C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture) | <input type="checkbox"/> | 996 1050,78 |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

| Réf.                                     | Désignation | Prix public en € |     |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
|                                          |             | HT               | TTC |
| SYSTEMES DE MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI |             |                  |     |
| ASSISE                                   |             |                  |     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | <b>X 2</b>                                                                                                                                                 |  |  |        |
| [A]                                                                               |                                                                                                                                                            | [B]                                                                                | [C]                                                                                 |        |
| D86282                                                                            | Kit d'articulation de ceinture. [A]                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                           | 109                                                                                 | 115,00 |
| D20845                                                                            | Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée ( <b>Fixations en triangles incluses</b> ) . [B]<br><i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> | <input type="checkbox"/>                                                           | 113                                                                                 | 119,22 |
|                                                                                   | Ceinture de bassin 2pts rembourrée <b>BodyPoint</b> [C]<br><i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>                                          |                                                                                    |                                                                                     |        |
| D45276                                                                            | 2 points, taille XL                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                           | 368                                                                                 | 388,24 |
| D45277                                                                            | 2 points, taille XXL                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                           |                                                                                     |        |

**DOSSIER**









|        | [A]                                                                                       | [B] | [C] | [D]                      |     |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| D86890 | Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] |     |     | <input type="checkbox"/> | 229 | 241,60 |
| D20881 | Harnais rembourré - <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]                  |     |     | <input type="checkbox"/> | 173 | 182,52 |
|        | Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C]                                      |     |     |                          |     |        |
| F86895 | Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)                                                   |     |     | <input type="checkbox"/> | 215 | 226,83 |
| F86896 | Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)                                                   |     |     | <input type="checkbox"/> |     |        |
|        | Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]                  |     |     |                          |     |        |
| F86898 | Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)                                                   |     |     | <input type="checkbox"/> | 215 | 226,83 |
| F89899 | Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)                                                   |     |     | <input type="checkbox"/> |     |        |

**ACCESSOIRES DIVERS**

|                                                                                                       |                                                                                       |                          |                                     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|--------|
|                    |  |                          |                                     |     |        |
| D42272                                                                                                | D27493/94/95                                                                          |                          |                                     |     |        |
| Plot d'abduction                                                                                      |                                                                                       |                          |                                     |     |        |
| D27493                                                                                                | <input type="checkbox"/> petit                                                        | Largeur                  | 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm  | 263 | 277,47 |
| D27494                                                                                                | <input type="checkbox"/> moyen                                                        | Largeur                  | 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm |     |        |
| D27495                                                                                                | <input type="checkbox"/> large                                                        | Largeur                  | 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm |     |        |
| D41987                                                                                                | Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée                            | <input type="checkbox"/> |                                     | 336 | 354,48 |
| D21239                                                                                                | Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)                      | <input type="checkbox"/> |                                     | 105 | 110,78 |
| D80085                                                                                                | Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus référence D28001 Extension de châssis   |                          |                                     |     |        |
|                    | Largeur = Largeur d'assise - 405 mm                                                   |                          |                                     |     |        |
|                                                                                                       | Profondeur = 305 mm                                                                   |                          |                                     |     |        |
|                                                                                                       | Hauteur rebord = 70 mm                                                                | <input type="checkbox"/> |                                     | 936 | 987,48 |
|                                                                                                       | Charge maximal supportée = 6kg                                                        |                          |                                     |     |        |
| Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule |                                                                                       |                          |                                     |     |        |

Total : \_\_\_\_\_

Livraison : Franco de port  
 Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System(Sous réserve de stock disponible)  
 Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter  
 Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version: 2025-04

## DONNEES TECHNIQUES

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Largeurs d'assise :</b>                                                    | 550 mm, 600 mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profondeurs d'assise standard :</b>                                        | 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Hauteur de dossier :</b>                                                   | 500 mm<br>600 mm (en option)                                                                                                                                                                     |
| <b>Bascule d'assise :</b>                                                     | de -5° à +20°                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inclinaison dossier :</b>                                                  | de 92° à 137° en arrière                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur totale du fauteuil :</b>                                           | Largeur d'assise + 180 mm                                                                                                                                                                        |
| Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant                         | Largeur d'assise + 170 mm                                                                                                                                                                        |
| Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (démontage rapide) | Largeur d'assise + 195 mm                                                                                                                                                                        |
| <b>Longueur totale :</b>                                                      | 1020 mm avec relève-jambes<br>890 mm sans relève-jambes                                                                                                                                          |
| <b>Poids du fauteuil :</b>                                                    | 30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs<br>15 kg châssis seul                                                                                                                           |
| <b>Poids maxi. Utilisateur :</b>                                              | 160 kg                                                                                                                                                                                           |
| <b>Coloris du châssis :</b>                                                   | Gris graphite                                                                                                                                                                                    |
| <b>Revêtement :</b>                                                           | Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK<br>Revêtement EasyCare en option (D21022) |
| <b>Crashtest :</b>                                                            | ISO 7176-19 (160 kg)                                                                                                                                                                             |
| <b>Coussins d'assise et de dossier</b>                                        | Les coussins Netti sont lavables en machine                                                                                                                                                      |

### Relève-jambes :

|                                                                                                                                                                                | Segment jambier Min. | Segment jambier Max. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et d'appui-mollets réglable en hauteur                                        | 320 mm               | 680 mm               |
| Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande) | 280 mm               | 500 mm               |
| Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)                                                                                                                               | 360 mm               | 640 mm               |

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

### Hauteur Sol / siège :

Avec des roues 22" + 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

