



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série
<ul style="list-style-type: none"> Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille) Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille) Rampe de poussée réglable en inclinaison Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide. Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 m. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm <p>Poids max. Utilisateur : 160 kg</p> <p><i>Codes et désignation LPPR pour fauteuil et adjonctions non comprise dans l'équipement de série du fauteuil</i></p> <p>9531845 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / 9918159 - VPH FRM, Supplément pour fauteuil roulant Bariatrique / 9947600 - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / 9912790 VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / 9922215 - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV / 9962440 -VPH ADJONCTION, Support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée</p> <p>* LPPR 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV</p>

■ Standard

☆ Pris en charge










○ Sans supplément

Remboursement sur devis*

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise			
D65055F ☆ 550 mm	3272,99	3453,00	3453,00
D65060F ☆ 600 mm			

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES SUR PAGE 1 Pour une commande rapide avec ou sans accessoires n'envoyez que la page 1

	A	B	C	F23004	F21052	F21063	F29459/F29460
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm						
	A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)					■	■
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	○				-	-
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)	○				-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars			□		189	199,40
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire			□		119	125,55
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)						
	F29459 ☆ côté gauche			F29460 ☆ côté droit		110,86	116,96
	(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)						
	(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)						
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22")					○	-
	Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"						
F21063	Table de thérapie universelle transparente. (LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 600 mm avec des accoudoirs larges)					☆	125,12 132,00 132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire (Sans supplément avec option table de thérapie F21063)					○	-





Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR		
		HT	TTC	TTC		
CHÂSSIS						
						
	D28972	F41074	D28001	D21755		
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■		
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage		■	■		
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables et amovibles		■	■		
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■		
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), en remplacement de la rampe de poussée d'origine		□	260	274,30	
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine) (LPPR 9922215 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)		☆	23,70	25,00	25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■		
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer rallongées incluses). La paire		□	324	341,82	
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)		○	-	-	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)		□	182	192,01	
D21756	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées 300 mm de l'option D21055 à choisir obligatoirement)		○	-	-	
D21075	Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture, inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête.</i>		□	692	730,06	
ROUES AVANT						
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■		
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)		○	-	-	
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)		○	-	-	
ROUES ARRIERE						
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■		
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel		○	-	-	
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')		○	-	-	
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-basculer plus courtes (En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-basculer d'origine)		○	-	-	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 9912790 VPH, ADJONCTION, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC)					
	Attention pour LA 600 mm fabrication spéciale barre télescopique nécessaire entraînant un surcoût tarifaire, merci de nous contacter pour une demande de devis			257,09	271,23	271,23
	D20832FS	☆ côté droit	D20831FS	☆ côté gauche		
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC). La paire		□	163	171,97	
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC). La paire		□	130	137,15	
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)		○	-	-	
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (À la place des roues 24"x1)		○	-	-	
DOSSIER						
						
	Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic	
Standard	Cousin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéraux profondeur 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■		
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension		■	■		
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm (Avec coussin de dossier adapté) (Non disponible avec Uno back il n'existe pas en hauteur 600 mm)		□	240	253,20	
F21338	Cousin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)		☆	347	366,09	
F21333	Cousin de dossier Netti STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine) (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)		☆	347	366,09	

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC

DOSSIER (SUITE)


F21334	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	☆	347	366,09
F44993	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
F26844	Cale thoracique STABIL <i>(Tarif unitaire)</i> Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	163	171,97
F27375	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i> F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche <i>(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale □ 1 Pièce □ 2 Pièces		137	144,54
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i> □ D82411 80N □ D82412 120N □ D82413 160N Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques		1405	1482,28
	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul <i>(Ceinture de bassin 2pts Bodypoint fortement recommandée)</i> . Retrouvez les différentes tailles et modèle de ceinture en page 6 Extension de châssis + anti-basculés rallongés inclus <i>Force du vérin Dynamic</i> □ 200N □ 300N □ 400N □ 500N □ 600N □ 700N □ 800N □ 900N □ 1000N □ 1100N □ 1200N □ 1300N Prix sur demande			

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00




	 [A]	 [B]	 [C]	 [D]
F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)			
F20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B] ☆ 221,72 233,91			
F89805	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C] ☆			
F89898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) ☆			
F86895	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm) ☆ 221,72 233,91			
F86896	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) ☆			
F89802	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) ☆			
F89803	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D] ☆			
F86898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) ☆			
F86899	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm) ☆ 221,72 233,91			
	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm) ☆			
	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm) ☆			

ASSISE


				
	Coussin d'assise Uno Seat	Coussin d'assise Netti Sit	Housse Netti Dry	Cales de bassin
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête 3D (Nid d'abeille)			■ ■
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)			■ ■
F21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i> <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>			☆ 324 341,82
F29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire <i>(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>			☆ 44,72 47,18

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
ASSISE (SUITE)				
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine. <input type="checkbox"/>	216	227,88	
	Plot d'abduction (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)			
F27493	☆ petit Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm			
F27494	☆ moyen Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	244,72	258,18	
F27495	☆ large Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)


	X 2			[A]	[B]	[C]
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] Non disponible seul, ceinture F20845 à choisir obligatoirement			○	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangle incluses) . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>			☆	120	126,60
D45276	Ceinture de bassin 2pts rembourrée BodyPoint [C] 2 points, taille XL			☆	200	211,00
D45277	2 points, taille XXL			☆		

ACCOUDOIRS

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	■	■
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	□	141 148,76
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	□	130 137,15
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire) 	□	228 240,54

RELEVE-JAMBES

						
Standard	F24005	D21041	F21044	F23014	Sangle mollet	
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm				■	■
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm (À la place des relève-jambes d'origine)				○	-
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison)</i> Non approuvé pour transport en voiture				□	530 559,15
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)</i>				○	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire				□	192 202,56
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire				□	65 68,58
D28453	Coussinet de confort pour palettes séparées - revêtement Skaï. La paire				□	270 284,85
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)				☆	44,72 47,18
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)				☆	80 84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)				☆	80 84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). (NC avec coussinets de confort pour palettes) La paire (LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)					
	☆ F44863 S (170 - 200 mm)	☆ F44865 L (220 - 290 mm)			120 126,60	
	☆ F44864 M (190 - 230 mm)	☆ F44904 XL (280 - 330 mm)				

Relève-jambes Dynamic dual		Prix sur demande	
	F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	□
	F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	□

APPUI-TÊTE

					
A avec bandeau	D	E	F	D23015	
F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille (À la place de l'appui-tête d'origine)			○	-

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløfthøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2026-04

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)				
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	184	194,12
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	35	36,93
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="checkbox"/>	336	354,48
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)	<input type="checkbox"/>	336	354,48
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (En remplacement de celui d'origine)	<input type="checkbox"/>	260	274,3
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	108	113,94
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	213	224,72



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	871	918,91
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	871	918,91
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	<input type="checkbox"/>	89	93,90
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	98	103,39
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	934	985,37
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	934	985,37
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	1026	1082,43
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal (Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande	

ACCESSOIRES DIVERS


D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	346	365,03
--------	--	--------------------------	-----	--------



Main courante : Standard Aluminium F43030 Plastique F43031 Acier - -

Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis

(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)

F80080	 <p>Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg</p>	☆	473,93	500,00	500,00
--------	--	---	--------	--------	--------

Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule

D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles (En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine)	<input type="checkbox"/>	-	-	-
--------	--	--------------------------	---	---	---

Total : _____

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System(Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2026-04

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	550 mm, 600 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
	600 mm (en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 92° à 137° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 22" et 24" équipées de freins accompagnant (démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes
	890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs
	15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	160 kg
Coloris du châssis :	Gris graphite
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK
Crashtest :	ISO 7176-19 (160 kg)
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :
Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

