



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

☐ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

## Équipement de série

- Fauteuil de positionnement et de grand confort avec bascule de l'assise -9° à +16° et inclinaison du dossier de 86° to 133° vers l'arrière
- Toile de dossier réglable en tension avec coussin de dossier Netti Smart et coussin d'assise Uno Seat, revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes Grandis avec réglage en inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées réglables
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" (par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Deux modules anti-basculer réglables en hauteur et quatre roues à démontage rapide - Hauteur sol-siège réglable : 460 à 490 mm
- Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes d'accoudoirs rembourrées PU 385 x 58 mm
- Plaque d'assise coulissante intégrée d'aide au transfert
- Poids max. Utilisateur : 160 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)  
+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066 (x2)** (Coussin d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x2) = **948,38 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

**LPPR 9277298** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

☒ Standard

☐ Sans supplément de prix

☐ Avec supplément de prix

|                                          |                                          |                                          | Prix public en € |         | LPPR          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|                                          |                                          |                                          | HT               | TTC     | TTC           |
| <b>Largeur d'assise</b>                  |                                          |                                          |                  |         |               |
| D20035HD <input type="checkbox"/> 350 mm | D20038HD <input type="checkbox"/> 380 mm | D20040HD <input type="checkbox"/> 400 mm | 4870             | 5137,85 | <b>948,38</b> |
| D20043HD <input type="checkbox"/> 430 mm | D20045HD <input type="checkbox"/> 450 mm | D20050HD <input type="checkbox"/> 500 mm |                  |         | <b>ou</b>     |
| <b>Grande largeur d'assise</b>           |                                          |                                          |                  |         | <b>403,50</b> |
| D20055HD <input type="checkbox"/> 550 mm | D20060HD <input type="checkbox"/> 600 mm |                                          | 5540             | 5844,70 |               |

## Réglage de la profondeur d'assise par nos soins

☐ 400 mm ☐ 425 mm ☐ 450 mm ☒ 475 mm (Standard) ☐ 500 mm

| Réf.     | Désignation                                                                                                                                                                                                                              | Prix public en €         |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                          | HT                       | TTC       |
| CHÂSSIS  |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |
| Standard | Plaque d'assise avec glissière d'aide au transfert <b>(Pour LA 350-500 mm). Plaque d'assise rigide pour LA 550-600 mm</b>                                                                                                                | ■                        | ■         |
| Standard | Anti-basculer avec roulettes réglables en hauteur. La paire                                                                                                                                                                              | ■                        | ■         |
| Standard | Poignées de poussée pour tierce personne 300 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire                                                                                                                                             | ■                        | ■         |
| Standard | Poignées de freins de parking 900 mm. La paire                                                                                                                                                                                           | ■                        | ■         |
| D21074   | Plaque d'assise de confort avec ouverture sous les ischions <b>(Non compatible avec plaque d'assise d'aide au transfert et largeurs d'assise supérieure à 500 mm)</b> . Plaque d'assise rigide pour LA 550-600 mm                        | <input type="checkbox"/> | 137144,54 |
| D21032   | Blocage de proclive. Evite la bascule d'assise vers l'avant <b>(Non compatible avec bascule d'assise 45°)</b>                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 6366,465  |
| D43032   | Verrouillage de la bascule d'assise <b>(Non compatible avec bascule d'assise 45°)</b>                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 354373,47 |
| D20824   | Extension de châssis <b>(Non compatible avec roues 12")</b> . La paire                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 305321,78 |
| D21020   | Poignée de commande utilisateur pour bascule d'assise, située sous l'accoudoir <b>(Fabrication spéciale si combiné avec l'option D21040 avec installation sous l'accoudoir du même côté. Nous consulter pour le supplément de tarif)</b> |                          | 294310,17 |
|          | <input type="checkbox"/> Côté droit <input type="checkbox"/> Côté gauche                                                                                                                                                                 |                          |           |
| D21040   | Poignée de commande utilisateur pour inclinaison de dossier, située sous l'accoudoir <b>(Fabrication spéciale si option dossier dynamic system choisie. Nous consulter pour le supplément de tarif)</b>                                  |                          | 294310,17 |
|          | <input type="checkbox"/> Côté droit <input type="checkbox"/> Côté gauche                                                                                                                                                                 |                          |           |
| D21808   | Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | 210221,55 |
| D81740   | Rampe de poussée pour tierce personne en remplacement des poignées, réglable en hauteur                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | 387408,29 |
| F41074   | Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucle métallique. La paire                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 158166,69 |
| D21029   | Extension des poignées de freins de parking de 60 mm. Longueur totale 150 mm. La paire                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 95100,23  |
| D21031   | Extension des poignées de freins de parking de 160 mm. Longueur totale 250 mm. La paire                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | 105110,78 |
| D40501   | Augmentation de la largeur d'assise par déportation de la fixation d'accoudoir de 12 mm par côté pour roues standard <b>(uniquement pour largeur d'assise 350-450 mm)</b> . La paire                                                     | <input type="checkbox"/> | 672708,96 |
| D40502   | Augmentation de la largeur d'assise par déportation de la fixation d'accoudoir de 12 mm par côté pour roues avec freins accompagnants <b>(uniquement pour largeur d'assise 350-450 mm)</b> . La paire                                    | <input type="checkbox"/> | 672708,96 |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04

| Réf.                                                                                                                                                                                                                                          | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prix public en €         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HT                       | TTC                             |
| CHÂSSIS (SUITE)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| D28000                                                                                                                                                                                                                                        | Inclinaison supplémentaire de l'assise 45° (Bascule d'assise -10° à 35°). Augmente la hauteur sol/siège de 80 mm. Extension de châssis, plaque d'assise de confort (ou plaque d'assise rigide pour LA 550-600 mm) et déport des roues avant inclus. Attention non compatible avec certaines options telle que la D22222<br><b>Merci de nous contacter pour vérifier les comptabilités si vous souhaitez combiner cette option avec d'autres</b>                                                                                                                                                                                            | 1418                     | 1495,99                         |
| D22222                                                                                                                                                                                                                                        | Profondeur d'assise spéciale incluant extension de châssis, plaque d'assise de confort (Ou plaque d'assise rigide pour LA 550-600 mm) et coussin d'assise adapté. Attention fabrication sur mesure de coussin d'assise requise pour LA 350-380 mm<br><b>Merci de nous contacter pour vérifier les comptabilités si vous souhaitez combiner cette option avec d'autres</b><br><input type="checkbox"/> 525 mm <input type="checkbox"/> 550 mm <input type="checkbox"/> 575 mm                                                                                                                                                               | 641                      | 676,26                          |
| ROUES AVANT                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| Standard                                                                                                                                                                                                                                      | Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - Pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                        | ■                               |
| D21012                                                                                                                                                                                                                                        | Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | 95                      100,23  |
| D21026                                                                                                                                                                                                                                        | Roues avant 8" - 200 x 50 bandages souples (Flexel) ( <b>En remplacement des roues avant d'origine</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 95                      100,23  |
| D20664                                                                                                                                                                                                                                        | Déport latéral des roues avant (pour la conduite podale). Idéal avec relève-jambes crantés. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 179                      188,85 |
| ROUES ARRIERE                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| Les hauteurs sol/siège indiquées sont celles avec plaque d'assise glissière (Equipement de série). Avec l'option plaque d'assise confort, enlever 15 mm au mesures indiquées ci-dessous                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| Standard                                                                                                                                                                                                                                      | Roues arrière 24" x 1 bandages (A démontage rapide) <b>Pour les largeurs d'assise 350-500 mm</b><br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 460 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 490 mm<br>Taille compatible roues avant 7"                      7" ou 8"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i>                                                                                                                                                                                                                             | ■                        | ■                               |
| Standard                                                                                                                                                                                                                                      | Roues arrière 24" x 1 3/8 HD Flexel (A démontage rapide) <b>Pour les largeurs d'assise 550-600 mm</b><br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 445 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 475 mm<br>Taille compatible roues avant 7"                      7" ou 8"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i>                                                                                                                                                                                                                        | ■                        | ■                               |
| D22006                                                                                                                                                                                                                                        | Roues arrière bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel ( <b>Pour LA 350-500 mm</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 74                      78,07   |
| D22008                                                                                                                                                                                                                                        | Roues arrière gonflables 24" x 1 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | 74                      78,07   |
| D81006                                                                                                                                                                                                                                        | Roues arrière renforcées 24" x 1 3/8 avec mains courantes collées à la roue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | 462                      487,41 |
| D22007                                                                                                                                                                                                                                        | Roue arrière 22" x 1 bandages (A démontage rapide) <b>En remplacement des roues 24" d'origine</b><br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 465 mm<br>Taille compatible roues avant 7" ou 8"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147                      | 155,09                          |
| D22010                                                                                                                                                                                                                                        | Roue arrière 26" x 1 3/8 PU Infill/Flexel (A démontage rapide) <b>En remplacement des roues 24" d'origine</b><br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 490 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 530 mm<br>Taille compatible roues avant 7" ou 8"                      8"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i>                                                                                                                                                                                                                | 158                      | 166,69                          |
| D21010                                                                                                                                                                                                                                        | Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide, avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée (Disponible en 24" ou 22")<br><b>Option D22007 obligatoire pour avoir les roues en 22"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | 263                      277,47 |
| D21035                                                                                                                                                                                                                                        | Roues arrière 12 ½" avec freins accompagnant, Flexel, à démontage rapide avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée ( <b>En remplacement des roues 24" d'origine</b> )<br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 450 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 480 mm<br>Taille compatible roues avant 7"                      7" ou 8"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i><br><b>(Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")</b> | 152                      | 160,36                          |
| D22035                                                                                                                                                                                                                                        | Roues arrière 16" avec freins accompagnant, PU, avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée ( <b>En remplacement des roues 24" d'origine</b> )<br><input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 485 mm<br>Taille compatible roues avant 7"<br><i>Attention pour avoir les roues avant en 8" vous devez cocher l'option correspondante dans la partie "Roues Avant" (D21026)</i><br><b>(Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")</b>                                                                                                          | 152                      | 160,36                          |
| Système double main courante 24"x 1, à la place des roues 24" standard d'origine ( <b>Seulement pour LA 350 à 550 mm</b> )<br><b>LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 662                      | 698,41                          |
| D20832FS <input type="checkbox"/> côté droit                      D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| Système double main courante 24"x 1 avec freins accompagnant, à la place des roues 24" standard d'origine (Freins accompagnant inclus) - <b>LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1134                     | 1196,37                         |
| D20832F <input type="checkbox"/> côté droit                      D20831F <input type="checkbox"/> côté gauche<br><b>(Pour les largeurs d'assise 350 à 500 mm uniquement / Pour LA 550 et 600 mm en fabrication spéciale)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| Poignée de commande frein unilatéral pour l'utilisateur ( <b>uniquement avec option freins accompagnant D21010</b> )                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |
| D27282 <input type="checkbox"/> Frein utilisateur côté droit                      D27283 <input type="checkbox"/> Frein utilisateur côté gauche                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 378                      | 398,79                          |
| La poignée de commande de frein est installée au niveau de l'avant du châssis                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                 |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04

| Réf. | Désignation | Prix public en € |     |
|------|-------------|------------------|-----|
|      |             | HT               | TTC |

## ROUES ARRIERE (SUITE)

|        |                                                                                            |                          |     |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|
| D22009 | Flasques de roue protège rayons, transparentes <b>(Non disponible avec DMC)</b> . La paire | <input type="checkbox"/> | 158 | 166,69 |
| D22013 | Grip de main courante en silicone noir <b>(Non disponible avec DMC)</b> . La paire         | <input type="checkbox"/> | 126 | 132,93 |

## ASSISE

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Coussin d'assise Uno Seat                                                         | Coussin d'assise Netti Sit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Housse Netti Dry                                                                    | Cale de bassin                                                                      |     |        |
| Standard                                                                          | Coussin d'assise <b>Netti UNO Seat</b> - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(Pour LA 350-500 mm)</i>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | ■                                                                                   | ■   |        |
| Standard                                                                          | Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> - Mousses PU différentes densités. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(Pour LA 550-600 mm)</i>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | ■                                                                                   | ■   |        |
| D21007                                                                            | Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). <i>(Pour LA 350-500 mm)</i> . Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille) avec housse interne permettant de protéger un peu la mousse <i>(En remplacement du coussin Uno Seat d'origine)</i> |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 399 | 420,95 |
| D21048                                                                            | Revêtement <b>Netti Dry</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 210 | 221,55 |
| D22149                                                                            | Cale de bassin. Permet de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise (Réduction de 25 mm par côté). La paire                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 147 | 155,09 |
| D21022                                                                            | Set de revêtement EasyCare, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier (Sauf dossier Netti Kyphotic), protège-genoux et appui-tête. <i>(En remplacement des revêtements 3D d'origine)</i>                                                                                                                              |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                               | -   | -      |

## DOSSIER

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Netti Smart                                                                         | Netti Stabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Netti SuperStabil                                                                     | Netti Kyphotic                                                                        |      |         |
| Standard                                                                            | Coussin de dossier <b>Netti Smart</b> - Composé de mousse PU différentes densités avec renforts latéraux 120 mm. Hauteur du coussin 500 mm, revêtement 3D (Nid d'abeille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | ■                                                                                     | ■    |         |
| Standard                                                                            | Toile de dossier avec 6 sangles réglables en tension. Hauteur de dossier 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | ■                                                                                     | ■    |         |
| D21006                                                                              | Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté <b>(Non compatible avec dossier Kyphotic)</b><br><b>LPPR 9384427 - 62,58 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 233  | 245,82  |
| F44992                                                                              | Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cales troncs latéraux. Remplace la toile de dossier d'origine pour LA 350-500 mm <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 68   | 71,74   |
| F44993                                                                              | Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cales troncs latéraux. Remplace la toile de dossier d'origine pour LA 550-600 mm <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 109  | 115,00  |
| D21023                                                                              | Coussin de dossier <b>Netti Stabil</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille)<br><b>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 557  | 587,64  |
| D21123                                                                              | Coussin de dossier <b>Netti SuperStabil</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible et réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</b>                                                                                                                                      |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 651  | 686,81  |
| D20630                                                                              | Coussin de dossier <b>Netti Kyphotic</b> - Dossier évidé en revêtement 3D (Nid d'abeille)/Mars. Adapté aux attitudes cyphotiques, avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm <u>(Disponible uniquement en largeur 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500 mm)</u><br><b>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</b>                                                                                                                 |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 746  | 787,03  |
|  | Cale thoracique <b>STABIL (Tarif unitaire)</b> Compatible avec dossier Netti Stabil, SuperStabil et Kyphotic uniquement<br>F26843 <input type="checkbox"/> côté droit F26830 <input type="checkbox"/> côté gauche                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       | 214  | 225,77  |
| D27541                                                                              | Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture<br>Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 158  | 166,69  |
|  | Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <b>(Tarif unitaire)</b><br>F27378 <input type="checkbox"/> côté droit F27376 <input type="checkbox"/> côté gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 214  | 225,77  |
| D21084                                                                              | Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 189  | 199,40  |
| D21042                                                                              | Courroie lombaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 189  | 199,40  |
| D27700                                                                              | Dossier en aluminium H500 mm <b>(Remplace la toile de dossier d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 378  | 398,79  |
| D27701                                                                              | Dossier en aluminium H600 mm <b>(Remplace la toile de dossier d'origine)</b> + Coussin de dossier adapté inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                              | 777  | 819,74  |
|  | Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculé rallongés.<br><b>Non approuvé pour transport en véhicule et non compatible avec option bascule d'assise 45° et profondeur d'assise spéciale</b><br><input type="checkbox"/> D82414 80N <input type="checkbox"/> D82415 120N <input type="checkbox"/> D82416 160N |                                                                                       |                                                                                       | 1364 | 1439,02 |

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04

| Réf. | Désignation | Prix public en € |     |
|------|-------------|------------------|-----|
|      |             | HT               | TTC |

## DOSSIER (SUITE)

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul (Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais fortement recommandée => voir page 7 pour le choix de la ceinture) *Extension de châssis + anti-basculés rallongés inclus*

\* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique (Extension de châssis, anti-basculés rallongés et ceinture de bassin 2pts BP EvoFlex inclus) Pour un autre modèle de ceinture voir page 7

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint EvoFlex **(Uniquement avec plaque d'assise NDS)**



- |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> M     | <input type="checkbox"/> L     | <input type="checkbox"/> XS    |
| <i>Force du vérin Dynamic</i>  |                                |                                |
| <input type="checkbox"/> 200N  | <input type="checkbox"/> 300N  | <input type="checkbox"/> 400N  |
| <input type="checkbox"/> 500N  | <input type="checkbox"/> 600N  | <input type="checkbox"/> 700N  |
| <input type="checkbox"/> 800N  | <input type="checkbox"/> 900N  | <input type="checkbox"/> 1000N |
| <input type="checkbox"/> 1100N | <input type="checkbox"/> 1200N | <input type="checkbox"/> 1300N |

Prix sur demande

## ACCOUDOIRS/TABLETTES



|                                                                                     | D23003   | D21052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F21050 | F24001 | F24002 | D21063 | D23005/06                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------------|
|                                                                                     | Standard | Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur (Hauteur 395 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        | ■                        | ■          |
|                                                                                     | Standard | Manchettes d'accoudoir 385 x 58 mm <b>(Pour LA 350-500 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        | ■                        | ■          |
|                                                                                     | Standard | Manchettes d'accoudoir 420 x 80 mm <b>(Pour LA 550-600 mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        | ■                        | ■          |
|                                                                                     | D21015   | Augmentation de la hauteur des accoudoirs de 100 mm (Hauteur totale 495 mm). La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 431 454,71 |
|                                                                                     | D21077   | Manchette d'accoudoir larges 420 x 80 mm. La paire <b>(À la place des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 126 132,93 |
|                                                                                     | D21078   | Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm. La paire <b>(En remplacement des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 126 132,93 |
|                                                                                     | D21079   | Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm. La paire <b>(En remplacement des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 126 132,93 |
|                                                                                     | D21927   | Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, incurvée vers l'arrière. La paire <b>(A la place des manchettes d'origine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 168 177,24 |
|                                                                                     | D41649   | Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm (la paire) <b>Si option D21022 choisie, revêtement EasyCare à la place du 3D (Nid d'abeille)</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 116 122,38 |
|                                                                                     | D41650   | Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm (la paire) <b>Si option D21022 choisie, revêtement EasyCare à la place du 3D (Nid d'abeille)</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 137 144,54 |
|                                                                                     | D29398   | Support de fixation pour accoudoirs renforcés <b>(Non compatible avec élargisseurs d'accoudoirs et pour largeurs d'assise 350-380 mm)</b> . La paire                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 284 299,62 |
|                                                                                     | D80735   | Accoudoir renforcé avec plaque de protège vêtement en alu et manchettes 420x80 mm. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 767 809,19 |
|                                                                                     | D23003   | Coussin rondin pour appui d'avant bras pour personne hémiplégique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 221 233,16 |
|  |          | Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée, pour personne hémiplégique <b>(Tarif unitaire)</b><br>F22185 <input type="checkbox"/> côté gauche F22186 <input type="checkbox"/> côté droit<br><b><u>(Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard) LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC</u></b><br><b><u>(Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</u></b> |        |        |        |        | 113                      | 119,22     |
|                                                                                     |          | Accoudoir "demi tablette" latérale rembourrée et escamotable sur le côté<br>D23005 <input type="checkbox"/> côté droit D23006 <input type="checkbox"/> côté gauche                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        | 73                       | 77,02      |
|                                                                                     | F21050   | Table de thérapie standard renforcée. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC)</b> <b>(Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</b> <b><u>(Non compatible pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927 et pour les largeurs d'assise 550 mm et 600 mm)</u></b>                                                                             |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 73 77,02   |
|                                                                                     | F24001   | Table de thérapie escamotable sur le côté. Fixation par molettes sous les accoudoirs. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC)</b> <b>(Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)</b> <b><u>(Non compatible pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927 et pour les largeurs d'assise 550 mm et 600 mm)</u></b>                        |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 73 77,02   |
|                                                                                     | F24002   | Table de thérapie verrouillable. Fixation par molettes sous les accoudoirs. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC)</b> <b>(Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)</b> <b><u>(Non compatible pour une LA de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927 et LA 550-600 mm)</u></b>                                                                              |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 240 253,20 |
|                                                                                     | D21063   | Table de thérapie standard pour LA 550 et 600 mm. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC)</b> <b>(Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)</b> <b><u>(Nécessaire pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927)</u></b>                                                                                                               |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 73 77,02   |
|                                                                                     | D21052   | Coussinet de confort coins tablettes, revêtement Skaï. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        | <input type="checkbox"/> | 126 132,93 |

| Réf.                  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix public en €         |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HT                       | TTC                      |
| RELEVÉ-JAMBES (SUITE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|                       | Relève-jambes Netti GRANDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| Standard              | <div>* Pièces d'extension coniques</div> <div>* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle</div> <div>* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)</div> <div>* Appui-mollets (hauteur 150 mm pour LA 350 à 400 mm et 225 mm pour LA 430 à 500 mm) réglables en hauteur et profondeur</div> <div>* Angle et profondeur des palettes réglables</div> | ■                        | ■                        |
| D88607                | Protège-genou pour relève-jambes Netti Grandis. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | 113119,22                |
| D88602                | Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollets Netti Grandis ( <b>Revêt. EasyCare si option D21022</b> )                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | 211222,61                |
| D88014                | Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Netti Grandis. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | 236248,98                |
| D88603                | Palette monobloc verrouillable pour relève-jambes Netti Grandis ( <b>À la place des palettes</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | 386407,23                |
| D88605                | Caisson de pied rembourré, revêtement Skaï pour relève-jambes Netti Grandis ( <b>À la place des palettes et AM</b> )                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | 728768,04                |
| D21293                | Sangle Mollet rembourrée ( <b>En remplacement des appui-mollets d'origine</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 95100,23                 |
| D88608                | Adduction supplémentaire pour relève-jambes Netti Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'exterieur, total 50 mm ( <b>Non compatible avec LA 430 mm / Uniquement avec palette mono pour LA 600 mm</b> ) . La paire                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | 419442,05                |
| D88619                | Support amputation côté droit relève-jambes Netti Grandis. Option D20824 extension de châssis obligatoire si montage support amputation des deux côtés ( <b>En remplacement des relève-jambes</b> )                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | 10531110,92              |
| D88618                | Support amputation côté gauche relève-jambes Netti Grandis. Option D20824 extension de châssis obligatoire si montage support amputation des deux côtés ( <b>En remplacement des relève-jambes</b> )                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | 10531110,92              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |
|                       | <b>D21111</b> <b>D24006</b> <b>D21041</b> <b>D21044</b> <b>D23014</b> <b>Sangle Mollet BP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| D21111                | Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêt. 3D nid d'abeille. Réglage du segment jambier 320 à 680 mm ( <b>En remplacement des relève-jambes Netti Grandis d'origine</b> )                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 137144,54                |
| D88211                | Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire ( <b>Option possible uniquement si référence D21111 ci-dessus choisie // Non disponible avec RJ Grandis</b> )                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | 6770,69                  |
| D24006                | Relève-jambes amovibles, réglables par crantage, sans appui-mollets et avec sangles talonnières. Réglage du segment jambier de 280 à 500 mm. ( <b>En remplacement des relève-jambes Netti Grandis d'origine</b> )                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | 137144,54                |
| D21041                | Caisson de pied rembourré, revêtement Skaï ( <b>monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets d'origine, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison</b> )<br><b>Option non approuvée pour le transport en voiture</b>                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 515543,33                |
| D21044                | Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche ( <b>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine</b> )                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | 326343,93                |
| D21008                | Relève-jambes manuels avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire ( <b>En remplacement des relève-jambes d'origine</b> )                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | 9871041,29               |
| D21081                | Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'exterieur, total 50 mm ( <b>Non compatible avec LA 430 mm / Uniquement avec palette monobloc pour LA 600 mm</b> ) . La paire                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | 431454,71                |
| D41617                | Revêtement de confort pour appui-mollet - Revêtement 3D (Nid d'abeille) ou EC si option D21022. La paire                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | 221233,16                |
| D21745                | Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | 6366,47                  |
| D23014                | Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur chaque palette. ( <b>Option non compatible avec réf D28453</b> ). La paire                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | 147155,09                |
| D28453                | Coussinet de confort pour palette - Revêtement Skaï ( <b>Non compatible avec relève-jambe Grandis</b> ) . La paire                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | 305321,78                |
| F86900                | Sangle mollets BodyPoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | 9094,95                  |
| F86901                | Sangle mollets BodyPoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | 9094,95                  |
|                       | Sangle de fixation cheville rembourrée (Kit de montage inclus). La paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
|                       | <div><input type="checkbox"/> F44863 S (L: 170-200 mm)</div> <div><input type="checkbox"/> F44864 M (L: 190-230 mm)</div> <div><input type="checkbox"/> F44865 L (L: 220-290 mm)</div> <div><input type="checkbox"/> F44904 XL (L: 280-330 mm)</div>                                                                                                                               |                          |                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162162162162             | 170,91170,91170,91170,91 |

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04

| Réf. | COMFORT | Désignation | Prix public en € |     |
|------|---------|-------------|------------------|-----|
|      |         |             | HT               | TTC |

## RELEVÉ-JAMBES (SUITE)

Relève-Jambes Dynamic Dual, non compatible avec relève-jambes électrique **(En remplacement des relève-jambes Grandis)**

Prix sur demande



|        |                                                                                                |                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D82296 | Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm) | <input type="checkbox"/> |
| D82298 | Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm) | <input type="checkbox"/> |



## APPUI-TÊTE



| A (Standard)                                                                               | B                                                                                                                                                                                                       | C | D | A avec bandeau | E | F | D23004                              | D23015                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Standard                                                                                   | Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm<br><input type="checkbox"/> A "Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)                          |   |   |                |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D20574                                                                                     | Appui-tête B "Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>En remplacement de l'appui-tête d'origine</b>                                                                                              |   |   |                |   |   | <input type="radio"/>               | -                                   |
| D20573                                                                                     | Appui-tête C "Plan large" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>En remplacement de l'appui-tête d'origine</b>                                                                                               |   |   |                |   |   | <input type="radio"/>               | -                                   |
| F20576                                                                                     | Appui-tête D "Confort" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>En remplacement de l'appui-tête d'origine</b>                                                                                                  |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 67                                  |
| F82566                                                                                     | Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>                         |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 179                                 |
| D82568                                                                                     | Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)                                                                                                                            |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 34                                  |
| D27575                                                                                     | Appui-tête E avec retours latéraux amovibles revêt. 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b>                                                                                     |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 326                                 |
| D27576                                                                                     | Appui-tête F avec appuis mandibulaires revêt. 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>                            |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 326                                 |
| D23004                                                                                     | Coussin de confort rembourré pour appui-tête type C "Plan large" - revêtement Mars                                                                                                                      |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 181                                 |
| D23015                                                                                     | Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête                                                                                                                                                      |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 242                                 |
| D23012                                                                                     | Housse EasyCare supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C                                                                                                                       |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D23013                                                                                     | Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C                                                                                                             |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D82025                                                                                     | Noix de fixation aluminium pour appui-tête <b>(NC avec stabilisateur d'appui tête) À la place de le noix d'origine</b>                                                                                  |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 252                                 |
| D21064                                                                                     | Tube horizontal d'appui-tête + 50 mm (total 200 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>                                   |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D21027                                                                                     | Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Pour l'appui tête Savant choisir l'option D45375)</b>                         |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D21065                                                                                     | Tube horizontal d'appui-tête + 150 mm (total 300 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>                                  |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D21028                                                                                     | Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>                                  |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 105                                 |
| D21054                                                                                     | Tube vertical d'appui-tête + 150 mm (total 500 mm) Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête                                                                                        |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 95                                  |
| D23017                                                                                     | Stabilisateur d'appui-tête pour largeur d'assise 350 à 500 mm. Fortement conseillé pour le transport du fauteuil dans un véhicule <b>(Non compatible avec noix de fixation alu D82025)</b>              |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 248                                 |
| D23023                                                                                     | Stabilisateur d'appui-tête pour largeur d'assise 550 à 600 mm. Fortement conseillé pour le transport du fauteuil dans un véhicule <b>(Non compatible avec noix de fixation alu D82025)</b>              |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | 347                                 |
|  D82746 | Appui-tête C "Plan large", revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic. Equipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <b>(Noix de fixation en aluminium D82025 incluse)</b> |   |   |                |   |   | <input type="checkbox"/>            | Prix sur demande                    |



|        |                                                                                                                  |                          |     |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|
| D45372 | [A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>        | <input type="checkbox"/> | 846 | 892,85  |
| D45374 | [A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>       | <input type="checkbox"/> | 846 | 892,53  |
| F45373 | [B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec bandeau de tête)</b>                                       | <input type="checkbox"/> | 86  | 90,73   |
| D45375 | Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (250mm) pour Savant uniquement                                             | <input type="checkbox"/> | 95  | 100,23  |
| D45368 | [C] Support AXION 60° pour appui-tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour les transports en voiture)</b>     | <input type="checkbox"/> | 907 | 956,89  |
| D45376 | [C] Support AXION 90° pour appui-tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour les transports en voiture)</b>     | <input type="checkbox"/> | 907 | 956,89  |
| D89558 | [C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b> | <input type="checkbox"/> | 996 | 1050,78 |
| D89559 | [C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b> | <input type="checkbox"/> | 996 | 1050,78 |

| Réf.                                     | Désignation | Prix public en € |     |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
|                                          |             | HT               | TTC |
| SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI |             |                  |     |
| ASSISE                                   |             |                  |     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | X 2                                                                                                                                                            |  |  |  |  |        |
| [A]                                                                               |                                                                                                                                                                | [B]                                                                               | [C]                                                                                | [D]                                                                                 | [E]                                                                                 |        |
| D86282                                                                            | Kit d'articulation de ceinture. [A]                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 109                                                                                 | 115,00 |
| D20845                                                                            | Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations pour châssis en triangles incluses) . [B]<br>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.        |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 113                                                                                 | 119,22 |
| F86902                                                                            | Ceinture de bassin stabilisatrice <b>BodyPoint Evoflex</b> (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [C]<br>2 points, taille XS (Longueur totale 380 mm) |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 118                                                                                 | 124,49 |
| F86891                                                                            | 2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| F86892                                                                            | 2 points, taille L (Longueur totale 620 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| F86889                                                                            | Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [D]<br>4 points, taille XS (Longueur totale 360 mm)             |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 141                                                                                 | 148,76 |
| F86893                                                                            | 4 points, taille M (Longueur totale 460 mm)                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| F86894                                                                            | 4 points, taille L (Longueur totale 620 mm) - à partir d'une largeur d'assise de 500 mm                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| F45273                                                                            | Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [E]<br>2 points, taille XS (Longueur totale 360 mm)             |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 196                                                                                 | 206,78 |
| F45274                                                                            | 2 points, taille S (Longueur totale 400 mm)                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| F45275                                                                            | 2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |        |
| D45276                                                                            | Ceinture de bassin 2pts rembourrée <b>BodyPoint</b> taille XL (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [E]<br>Pour largeurs d'assise 550-600 mm         |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 368                                                                                 | 388,24 |
| D45040                                                                            | Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L ( <b>Compatible avec [C], [D] et [E]</b> )                                                          |                                                                                   |                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                            | 74                                                                                  | 78,07  |

|                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DOSSIER                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |        |
|  |                                                                                                                     |  |  |  |  |        |
| [A]                                                                                 |                                                                                                                     | [B]                                                                                 | [C]                                                                                  | [D]                                                                                   | [E]                                                                                   |        |
| D86890                                                                              | Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques</i> . [A]                          |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              | 229                                                                                   | 241,60 |
| D20881                                                                              | Harnais rembourré - Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]                                                   |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              | 173                                                                                   | 182,52 |
| F89805                                                                              | Harnais de maintien - <b>BodyPoint StayFlex</b> [C]<br>Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)                     |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              | 215                                                                                   | 226,83 |
| F89898                                                                              | Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| F86895                                                                              | Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| F86896                                                                              | Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| F89802                                                                              | Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivoFit</b> [D]<br>Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm) |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              | 215                                                                                   | 226,83 |
| F89803                                                                              | Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| F86898                                                                              | Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| F86899                                                                              | Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                       |        |
| D41645                                                                              | Harnais plastronc simple. [E]                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                              | 200                                                                                   | 211,00 |

| Réf.                                                                              | Désignation                                                                                                           | Prix public en €                                                                    |                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                                   |                                                                                                                       | HT                                                                                  | TTC                                                                                 |      |         |
| ACCESSOIRES DIVERS                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |      |         |
|  |                                      |  |  |      |         |
| D21186                                                                            | D41687                                                                                                                | D20830                                                                              | D27490/91/92                                                                        |      |         |
| D41987                                                                            | Porte sérum articulé, installation sur une des poignées de poussée                                                    |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 336  | 354,48  |
| D20830                                                                            | Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). <b>Tarif unitaire</b>                 |                                                                                     |                                                                                     | 210  | 221,55  |
|                                                                                   | <input type="checkbox"/> 1 pièce                                                                                      | <input type="checkbox"/> 2 pièces                                                   |                                                                                     |      |         |
|                                                                                   | Plot d'abduction                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |      |         |
|                                                                                   | D27490                                                                                                                | <input type="checkbox"/> petit                                                      | Largeur 80 mm x profondeur 140 mm x hauteur 80 mm                                   | 263  | 277,47  |
|                                                                                   | D27491                                                                                                                | <input type="checkbox"/> moyen                                                      | Largeur 110 mm x profondeur 150 mm x hauteur 80 mm                                  |      |         |
|                                                                                   | D27492                                                                                                                | <input type="checkbox"/> large                                                      | Largeur 140 mm x profondeur 170 mm x hauteur 80 mm                                  |      |         |
| D21239                                                                            | Kit d'outillage ( <i>Outils permettant de procéder à différents réglages du fauteuil</i> )                            |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 105  | 110,78  |
| D21087                                                                            | Kit d'entretien ( <i>Outils = D21239 + vis moletée pour relève-jambes</i> )                                           |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 126  | 132,93  |
|                                                                                   | Support Eole universel ( <b>Option D20824 extension de châssis incluse</b> )                                          |                                                                                     |                                                                                     |      |         |
| D21186                                                                            | Profondeur : 348 mm / Largeur : LA du fauteuil moins 36 mm / Capacité max : 10 kg                                     |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 1890 | 1993,95 |
|                                                                                   | <b>(Pièces d'attaches des divers éléments indispensables pour le transport en voiture - Nous consulter)</b>           |                                                                                     |                                                                                     |      |         |
| D21187                                                                            | Plaque pour porte Eole afin d'ajouter un niveau supplémentaire ( <b>Uniquement en complément de l'option D21186</b> ) |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 504  | 531,72  |
| D42900                                                                            | Set supplémentaire de 4 équerres de fixation ( <b>Visseries incluses</b> )                                            |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                            | 263  | 277,47  |

Total : \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 15 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande: par mail à [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) par fax au 04 50 60 51 82

## DONNEES TECHNIQUES


|                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Largeurs d'assise au choix :</b>                          | 350 mm, 380 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm<br>550 mm, 600 mm                                                                                                                                                      |
| <b>Profondeurs d'assise réglable :</b>                       | 400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm<br>525 mm, 550 mm, 575 mm (En option)                                                                                                                                          |
| <b>Hauteur de dossier :</b>                                  | 500 mm Standard / 600 mm avec rallonge de dossier en option                                                                                                                                                           |
| <b>Bascule d'assise :</b>                                    | de -9° à + 16°                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inclinaison dossier :</b>                                 | de 86° à 133° en arrière                                                                                                                                                                                              |
| <b>Largeur totale du fauteuil :</b>                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Avec roues 24" ou 22" équipées ou non de freins accompagnant | Largeur d'assise + 220 mm                                                                                                                                                                                             |
| Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :      | Largeur d'assise + 190 mm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Longueur totale :</b>                                     | 1020 mm avec relève-jambes<br>950 mm sans relève-jambes                                                                                                                                                               |
| <b>Hauteur totale :</b>                                      | 1050 mm                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hauteur plaque d'assise/accoudoirs :</b>                  | Min : 170 mm / Max : 310 mm                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids du fauteuil :</b>                                   | 36 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins<br>23 kg châssis seul                                                                                                                               |
| <b>Poids maxi. Utilisateur :</b>                             | 160 kg                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Coloris du châssis :</b>                                  | Gris                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Revêtement :</b>                                          | Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine, avec Logo "Netti" <b>UNO</b> et <b>SMART</b> (Coloris noir). Revêtement EasyCare en option |
| <b>Coussins d'assise et de dossier</b>                       | Les coussins <b>Netti</b> sont lavables en machine et stérilisables                                                                                                                                                   |
| <b>Crashtest :</b>                                           | ISO 7176-19 (160 kg)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Relève-jambes :</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                               | Segment jambier Min. | Segment jambier Max. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison (Option)                     | 320 mm               | 680 mm               |
| Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison (à préciser à la commande) | 280 mm               | 500 mm               |
| Relève-jambes Grandis (Equipement Standard)                                                                                   | 360 mm               | 640 mm               |

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise avec plaque d'assise glissière/ avec plaque d'assise de confort déduire 15 mm)

Hauteur **Sol / siège** :



FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | [info@meyragroup.com](mailto:info@meyragroup.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info.ry@meyragroup.com](mailto:info.ry@meyragroup.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04