



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de grand confort avec bascule de l'assise -9° à +16° et inclinaison du dossier de 86° to 133° vers l'arrière
- Châssis renforcé avec doublements des vérins de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier
- Toile de dossier réglable en tension avec coussin de dossier Netti Stabil et coussin d'assise Netti Sit, revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes Grandis avec réglage en inclinaison, appui-mollets et palette monobloc
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" (par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille) avec stabilisateur
- Poignée de poussée réglables en hauteur et amovibles
- Roues arrière 24" x 1 3/8 renforcées et roues avant 8" bandages souples, à démontage rapide.
- Dispositifs anti-basculer avec roulettes réglable en hauteur et escamotables
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes d'accoudoirs rembourrée PU 420 x 80 mm

Poids max. Utilisateur : 200 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)

+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066** (Coussin d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x 2) = **948,38 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

**LPPR 9277298** (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
<b>Largeur d'assise</b>			
FX20050 <input type="checkbox"/> 500 mm	8240	8693,20	<b>948,38</b>
FX20055 <input type="checkbox"/> 550 mm			<b>OU</b>
FX20060 <input type="checkbox"/> 600 mm			<b>403,50</b>

### Réglage de la profondeur d'assise par nos soins

400 mm     425 mm     450 mm     475 mm (Standard)     500 mm

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>CHÂSSIS</b>			
Standard	Plaque d'assise renforcée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Anti-basculer avec roulette réglables en hauteur. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Poignées de poussée pour tierce personne 300 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Poignées de freins de parking 900 mm. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D20824	Extension de châssis (Non compatible avec roues 12"). La paire	<input type="checkbox"/>	305 / 321,78
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire	<input type="checkbox"/>	210 / 221,55
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule (boucle métallique). La paire <i>Attention pour les poids utilisateurs supérieur à 160 kg, le Netti III XHD n'est pas approuvé pour le transport en véhicule. Si vous souhaitez l'utiliser comme siège dans un véhicule pour un utilisateur dont le poids est supérieur à 160 kg, merci de bien vouloir contacter le service client pour le chiffrage d'une analyse de risque individuelle.</i>	<input type="checkbox"/>	158 / 166,69
D21029	Extension des poignées de freins de parking de 60 mm. Longueur totale 150 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	95 / 100,23
D21031	Extension des poignées de freins de parking de 160 mm. Longueur totale 250 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	105 / 110,78
<b>ROUES AVANTS</b>			
Standard	Roues avant 8" - 200 x 50 bandages souples (PU infill /Flexel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROUES ARRIERE</b>			
Standard	Roues arrière renforcées 24" x 1 3/8 avec mains courantes collées à la roue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21010	Freins accompagnant complets, roues 24", avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	263 / 277,47
X21035	Roue arrière 12 1/2" avec freins accompagnant, Flexel, avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée <b>(Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")</b>	<input type="checkbox"/>	152 / 160,36



Réf.	Désignation	Prix public en €							
		HT	TTC						
<b>ACCOUDOIRS/TABLETTES (SUITE)</b>									
D21063	Table de thérapie standard pour LA 550 et 600 mm. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC)</b> (Attention code LPPR <b>non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser</b> )	<input type="checkbox"/>	73 77,02						
D21052	Coussinet de confort coins tablettes, revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93						
<b>RELEVE-JAMBES</b>									
Relève-jambes Netti GRANDIS									
Standard	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pièces d'extension coniques</li> <li>* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle</li> <li>* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)</li> <li>* Appui-mollets réglables en hauteur et profondeur</li> <li>* Angle et profondeur des palettes réglables (palettes séparées)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Netti Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total 50 mm. <b>(Uniquement avec palette monobloc pour LA 600 mm)</b> La paire	<input type="checkbox"/>	419 442,05						
D88607	Protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille) pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	113 119,22						
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollets Netti Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	211 222,61						
D88014	Sangle coup de pied avec kit de montage pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	236 248,98						
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire	<input type="checkbox"/>	63 66,47						
D88603	Palette monobloc verrouillable pour relève-jambes Netti Grandis <b>(À la place des palettes et appui-mollets)</b>	<input type="checkbox"/>	386 407,23						
D88605	Caisson de pied rembourré, revêtement Skaï pour relève-jambes Netti Grandis <b>(À la place des palettes et AM)</b>	<input type="checkbox"/>	728 768,04						
D21293	Sangle Mollet rembourrée <b>(En remplacement des appui-mollets d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	95 100,23						
	Sangles de fixation cheville rembourrée (Kit de montage inclus). La paire								
	<input type="checkbox"/> D88863 S (L: 170-200 mm)		162 170,91						
	<input type="checkbox"/> D88864 M (L: 190-230 mm)		162 170,91						
	<input type="checkbox"/> D88865 L (L: 220-290 mm)		162 170,91						
	<input type="checkbox"/> D88866 XL (L: 280-330 mm)		162 170,91						
<b>APPUI-TÊTE</b>									
									
A (Standard)	B	C	D	A avec bandeau	E	F	D23004	D23015	
Standard	Stabilisateur pour appui tête <b>(Non compatible avec noix de fixation en aluminium)</b>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)								
D20574	Appui-tête B "Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b>							<input type="radio"/>	- -
D20573	Appui-tête C "Plan large" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b>							<input type="radio"/>	- -
F20576	Appui-tête D "Confort" revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b>							<input type="checkbox"/>	67 70,69
F82566	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau revêtement 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>							<input type="checkbox"/>	179 188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)							<input type="checkbox"/>	34 35,87
D27575	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles revêt. 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine</b>							<input type="checkbox"/>	326 343,93
D27576	Appui-tête F avec appuis mandibulaires revêt. 3D (Nid d'abeille). <b>À la place de l'appui-tête d'origine (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</b>							<input type="checkbox"/>	326 343,93
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête type C "Plan large" - revêtement Mars							<input type="checkbox"/>	181 190,96
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête							<input type="checkbox"/>	242 255,31
D23012	Housse EasyCare supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C							<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C							<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21064	Tube horizontal d'appui-tête + 50 mm (total 200 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>							<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21027	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <b>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</b>							<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21065	Tube horizontal d'appui-tête + 150 mm (total 300 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>							<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21028	Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <b>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</b>							<input type="checkbox"/>	105 110,78
D21054	Tube vertical d'appui-tête + 150 mm (total 500 mm) Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête							<input type="checkbox"/>	95 100,23

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hironnelles | 74000 Annecy | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com) | Phone +45 87887300

Version : 2025-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**APPUI-TÊTE (SUITE)**



D45372	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846	892,85
D45374	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec bandeau de tête)</i>	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (250mm) pour Savant uniquement	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui-tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour les transports en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui-tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour les transports en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78

**SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI**

**ASSISE**



D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <i>(Fixations pour châssis en triangles incluses)</i> . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	<input type="checkbox"/>	113	119,22
D45276	Ceinture de bassin 2pts rembourrée <b>BodyPoint</b> taille XL <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i> [C] Pour largeurs d'assise 550-600 mm	<input type="checkbox"/>	368	388,24

**DOSSIER**



D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques</i> . [A]	<input type="checkbox"/>	229	241,60
D20881	Harnais rembourré - <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	173	182,52
F86895	Harnais de maintien - <b>BodyPoint StayFlex</b> [C] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86898	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivoFit</b> [D] Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
D41645	Harnais plastron simple. [E]	<input type="checkbox"/>	200	211,00

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>				
				
	<b>D21186</b>	<b>D41687</b>	<b>D20830</b>	<b>D27490/91/92</b>
D41987	Porte serum articulé, installation sur une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	336	354,48
D20830	Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). <b>Tarif unitaire</b>	<input type="checkbox"/>	210	221,55
	<input type="checkbox"/> 1 pièce	<input type="checkbox"/> 2 pièces		
	Plot d'abduction			
	D27490 <input type="checkbox"/> petit	Largeur 80 mm x profondeur 140 mm x hauteur 80 mm	263	277,47
	D27491 <input type="checkbox"/> moyen	Largeur 110 mm x profondeur 150 mm x hauteur 80 mm		
	D27492 <input type="checkbox"/> large	Largeur 140 mm x profondeur 170 mm x hauteur 80 mm		
D21239	Kit d'outillage ( <i>Outils permettant de procéder à différents réglages du fauteuil</i> )	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21087	Kit d'entretien ( <i>Outils + vis moleté pour relève-jambes</i> )	<input type="checkbox"/>	126	132,93
	Support Eole universel ( <b>Option D20824 extension de châssis incluse</b> )			
D21186	Profondeur : 348 mm / Largeur : LA du fauteuil moins 36 mm / Capacité max : 10 kg <b>(Pièces d'attaches des divers éléments indispensables pour le transport en voiture - Nous consulter)</b>	<input type="checkbox"/>	1890	1993,95
D21187	Plaque pour porte Eole afin d'ajouter un niveau supplémentaire ( <b>Uniquement en complément de l'option D21186</b> )	<input type="checkbox"/>	504	531,72
D42900	Set supplémentaire de 4 équerres de fixation ( <b>Visseries incluses</b> )	<input type="checkbox"/>	263	277,47

**Total :** \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 15 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande:

par mail à [info@my-netti.com](mailto:info@my-netti.com)

par fax au 04 50 60 51 82

**DONNEES TECHNIQUES**

<b>Largeurs d'assise au choix :</b>	500 mm, 550 mm, 600 mm
<b>Profondeurs d'assise réglable :</b>	400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm Standard / 600 mm avec rallonge de dossier en option
<b>Bascule d'assise :</b>	de -9° à + 16°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 86° à 133° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b> Avec roues 24" équipées ou non de freins accompagnant Avec roues 12" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 240 mm Largeur d'assise + 210 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 950 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur totale :</b>	1050 mm
<b>Hauteur plaque d'assise/accoudoirs :</b>	Min : 185 mm / Max : 325 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	36 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs (Sans coussin)
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	200 kg et 160 kg pour les transport en véhicule
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris
<b>Revêtement :</b>	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine, avec Logo "Netti" (Coloris noir). Revêtement EasyCare en option
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
<b>Crashtest :</b>	Si le poids utilisateur est supérieur à 160 kg, le fauteuil ne sera pas approuvé pour le transport en véhicule avec l'utilisateur assise dedans. Dans ce cas de figure merci de nous contacter

<b>Relève-jambes :</b>	<b>Segment jambier Min.</b>	<b>Segment jambier Max.</b>
Relève-jambes Grandis (Equipement Standard)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

Diamètre des roues	24" + 8"	12 1/2" + 8"
Hauteur sol/siège	475 mm	485 mm

.....  
**Veillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**