





Cachet Distributeur :		
	Personne à contacter :	
Votre numéro client chez Netti : C-		
Nom du patient/utilisateur final :		

Equipement de série

Fauteuil de positionnement et de grand confort avec bascule de l'assise -9° à +16° et inclinaison du dossier de 86° to 133° vers l'arrière

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

- Châssis renforcé avec doublements des vérins de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier
- Toile de dossier réglable en tension avec coussin de dossier Netti Stabil et coussin d'assise Netti Sit, revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes Grandis avec réglage en inclinaison, appui-mollets et palette monobloc
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" (par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille) avec stabilisateur
- Poignée de poussée réglables en hauteur et amovibles
- Roues arrière 24" x 1 3/8 renforcées et roues avant 8" bandages souples, à démontage rapide.
- Dispositifs anti-bascule avec roulettes réglable en hauteur et escamotables
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes d'accoudoirs rembourrée PU 420 x 80 mm

☐ 425 mm

Poids max. Utilisateur : 200 kg

□ 400 mm

LPPR 9177266 (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)

+ LPPR 9379952 (Appui-tête: 63,41 €) + LPPR 9383066 (Coussin d'assise et de dossier interchangeables: 34,90 € x 2) = 948,38 €

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

□ 450 mm

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

■ Standard		0	Sans supplément de prix		Avec supplément de prix			
						Prix pu	blic en €	LPPR
						HT	TTC	TTC
Largeur d'assise								948,38
FX20065 □	650 mm		FX20070 🖵 700 mm		FX20075 🗖 750 mm	8800	9284,00	OU
FX20065 🖬	050 111111) mm	FX20070 🗖 700 IIIII	FX20075 🗖 750 MM			403,50	
							•	
Réglage de la profon	deur d'as	sise p	par nos soins					

■ 475 mm (Standard)

□ 500 mm

Póf	Réf. Désignation				
Nei.	CHÂSSIS				
Standard	Plaque d'assise renforcée				
Standard	Anti-bascules avec roulette réglables en hauteur. La paire				
Standard	Poignées de poussée pour tierce personne 300 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire				
Standard	Poignées de freins de parking 900 mm. La paire				
D20824	Extension de châssis (Non compatible avec roues 12"). La paire		305	321,7	
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire		210	221,5	
	Kit de fixation fauteuil pour véhicule (boucle métallique). La paire				
F41074	Attention pour les poids utilisateurs supérieur à 160 kg, le Netti III XHD n'est pas approuvé pour le transport en		158	166,	
141074	véhicule. Si vous souhaitez l'utiliser comme siège dans un véhicule pour un utilisateur dont le poids est supérieur		150	100,	
	à 160 kg, merci de bien vouloir contacter le service client pour le chiffrage d'une analyse de risque individuelle.				
D21029	Extension des poignées de freins de parking de 60 mm. Longueur totale 150 mm. La paire		95	100,2	
D21031	Extension des poignées de freins de parking de 160 mm. Longueur totale 250 mm. La paire		105	110,	
	ROUES AVANTS				
Standard	Roues avant 8" - 200 x 50 bandages souples (PU infill /Flexel)				
	ROUES ARRIERE				
Standard	Roues arrière renforcées 24" x 1 3/8 avec mains courantes collées à la roue				
D21010	Freins accompagnant complets, roues 24", avec poignées de commande pour personne accompagnante		263	277,	
DZ1010	montées sur les poignées de poussée		263	<u> </u>	
X21035	Roue arrière 12 ½" avec freins accompagnant, Flexel, avec poignées de commande pour personne		152	160,	
V51022	accompagnante montées sur les poignées de poussée			100,	
	(Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")				

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300



′50 mm



Réf.	Décignation		Prix public en €				
	Désignation —	HT	TTC				
ASSISE							





	Coussin d'assise Netti Sit Cale	de bassin			
	Coussin d'assise Netti Sit de positionnement et de prévention d'escarres (risques m	odérés). Mousses PU différentes			_
Standard	densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille) avec housse	interne permettant de protéger			
	un peu la mousse contre l'incontinence				
D22140	Cale de bassin. Permet de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur	r d'assise	1 1	147	155.00
D22149	(Réduction de 25 mm par côté) La paire	-		147	155,09

DOSSIER





Netti Stabil Netti SuperStal

	Netti Stabil Netti SuperStabil			
Standard	Coussin de dossier Netti Stabil - Composé de mousse PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et conf	fortables		
Stanuaru	d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille)		•	-
Standard	Toile de dossier avec 6 sangles réglables en tension. Hauteur de dossier 500 mm			
X21006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté		292	200.06
X21006	LPPR 9384427 - 62,58 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)	_	292	308,06
F44002	Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cale troncs latéraux. Remplace la toile de dossier		100	115.00
F44993	d'origine (Montage à effectuer par le prestataire)	_	109	115,00
	Coussin de dossier Netti SuperStabil - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux			
V21122	rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible et	999	1052.05	
X21123	réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille). (En remplacement du coussin de dossier d'origine)		333	1053,95
	Pour LA 650-700 mm			
	Coussin de dossier Netti SuperStabil - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux			
V21124	rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible et		999	1052.05
X21124	réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille). (En remplacement du coussin de dossier d'origine)			1053,95
	Pour LA 750 mm			
1	Cale thoracique STABIL (Tarif unitaire) Compatible avec dossier Netti Stabil, SuperStabil uniquement			
	F26844 🗖 côté droit F26831 📮 côté gauche		214	225,77
	Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture			
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire		158	166,69
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale		189	199,40
	Dossier en aluminium H500 mm (Remplace la toile de dossier d'origine)		371	391,41
X27702	Dossier en alaminiam 1300 mm (hempiace la tolle de dossier à origine)	_	371	331,71

ACCOUDOIRS/TABLETTES










	D23003	F22185/86	X2	1060/61	D21	052	
Standard	Accoudoirs rembour	és amovibles, réglables en hau	eur et en profondeur, avec fix	ations renforcées et plaque de	protège		
Standard	vêtement en alumini	um (Hauteur 395 mm)				-	-
Standard	Manchettes d'accoud	loir 420 x 80 mm					
D21015	Augmentation de la l	e la hauteur des accoudoirs de 100 mm (hateur totale 495 mm). La paire					454,71
D21078	Manchette d'accoude	Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm, la paire (En remplacement des manchettes 420 x 80 mm d'origine)					
D21079	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, la paire (En remplacement des manchettes 420 x 80 mm d'origine)					126	132,93
D21927	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, incurvée vers l'arrière, la paire (À la place des manchettes standard)					168	177,24
D41650	Revêtement de confo	ort 3D nid d'abeille respirant po	ur manchette d'accoudoir large	es 420 x 80 mm (la paire)		137	144,54
D23003	Coussin rondin pour	appui d'avant bras pour person	ne hémiplégique			221	233,16
	Accoudoir gouttière,	rotation libre ou verrouillée, po	our personne hémiplégique <u>(Ta</u>	rif unitaire)			
	F22185 🖵 côt	é gauche	F22186	☐ côté droit		112	110.22
	(Non compatible ave	c table de thérapie / A la place d	les manchettes standard) LPPI	R 9384404 unitaire 119,39 € T	TC	113	119,22
	(Attention code LPPF	R non compatible avec LPPR fau	teuil à pousser)				

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300







Réf.	Désignation		Prix pu	ublic en € TT
	ACCOUDOIRS/TABLETTES (SUITE)			•
	Table de thérapie standard pour LA 650 et 700 mm. (LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR			
X21060	non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) (Nous recommandons de prendre également l'option		73	77,
	D21079 (manchette 525 x 80 mm) afin d'avoir une surface d'appui pour la tablette plus importante)			
V21061	Table de thérapie standard pour LA 750 mm. (LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR		72	77
X21061	non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) (Nous recommandons de prendre également l'option		73	77,
D21052	D21079 (manchette 525 x 80 mm) afin d'avoir une surface d'appui pour la tablette plus importante) Coussinet de confort coins tablettes, revêtement Skaï. La paire		126	132
D21032	RELEVE-JAMBES		120	132
	Relève-jambes Netti GRANDIS			
Standard			•	
	* Pièces d'extension coniques			
	* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle			
	* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)			
	 * Appui-mollets réglables en hauteur et profondeur * Palette monobloc réglable en angle 			
D88607	Protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille) pour relève-jambes Netti Grandis. La paire		113	119
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollets Netti Grandis. La paire		211	222
D88014	Sangle coup de pied avec kit de montage pour relève-jambes Netti Grandis. La paire		236	248
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire		63	66
	Sangles de fixation cheville rembourrée (Kit de montage inclus). La paire			
	☐ D88863 S (L: 170-200 mm)		162	170
F	D88864 M (L: 190-230 mm)		162	170
6 A 4	☐ D88865 L (L: 220-290 mm)		162	170
	□ D88866 XL (L: 280-330 mm)		162	170
	APPUI-TÊTE			
(Standard)	B C D A avec bandeau E F	D23	2004	D23
Standard	Stabilisateur pour appui tête (Non compatible avec noix de fixation en aluminium)			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm		•	ı
	A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)			
D20574	Appui-tête B "Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<u>O</u>	-	
D20573	Appui-tête C "Plan large" revêtement 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<u> </u>	-	70
F20576	Appui-tête D "Confort" revêtement 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau revêtement 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine		67	70
F82566	(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		179	188
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)		34	35
D27575	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine		326	343
	Appui-tête F avec appuis mandibulaires revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine			
D27576	(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		326	343
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête type C "Plan large" - revêtement Mars		181	190
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête		242	255
D23012	Housse EasyCare supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100
D21064	Tube horizontal d'appui-tête + 50 mm (total 200 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête <i>(Non disponible avec l'appui tête Savant)</i>		95	100
D21027	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</i>		95	100
D21065	Tube horizontal d'appui-tête + 150 mm (total 300 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête (Non disponible avec l'appui tête Savant)		95	100
D21028	Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête (Non disponible avec l'appui tête Savant)		105	110
	Tube vertical d'appui-tête + 150 mm (total 500 mm) Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de			

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300





Réf.

Désignation

Désignation

APPUI-TÊTE (SUITE)

Prix public en €
HT TTC







	[-]		
D45372	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	846	892,85
D45374	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	86	90,73
D45375	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (250mm) pour Savant uniquement	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	907	956,89
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	907	956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	996	1050,78
	CVCTÈME DE MAINTIEN PODVOCINT ET NETTI		

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI ASSISE



X 2





	[A] [B]	[C]		
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]		109	115,00
X20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations pour châssis en triangles incluses). [B]	П	390	411,45
	Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	–	390	411,45
D45276	Ceinture de bassin 2pts rembourrée BodyPoint taille XL (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [C]		368	388,24

ACCESSOIRES DIVERS









	D21186	D41687	D20830	D2749	0/91/92	
D41987	Porte sérum articulé, installation	on sur une des poignées de	e poussée		336	354,48
D20830	Support d'adduction genoux et	cuisses (Montage côté dr	oit ou gauche, amovible) . Tarif unitaire		210	221 55
D20630	□ 1	pièce	2 pièces		210	221,55
	Plot d'abduction					_
	D27490	petit	Largeur 80 mm x profondeur 140 mm x hauteur 80	mm	262	277,47
	D27491	moyen	Largeur 110 mm x profondeur 150 mm x hauteur 80	263 0 mm		2//,4/
	D27492	☐ large	Largeur 140 mm x profondeur 170 mm x hauteur 80) mm		
D21239	Kit d'outillage (Outils permetar	nt de procéder à différents	réglages du fauteuil)		105	110,78
X21186	Support Eole universel (Option	D20824 extension de châs	ssis incluse)		2203	2324,17
X21100	Profondeur : 348 mm / Largeur : LA du fauteuil moins 36 mm / Capacité max : 10 kg				2203	2324,17
X21187	Plaque pour porte Eole afin d'ajouter un niveau supplémentaire (Uniquement en complément de l'option X21186)				659	695,25
D42900	Set supplémentaire de 4 tiges (de fixation (Visseries inclus	res)		263	277,47

Γotal	:		

Commentaires/informations complémentaires :		

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 15 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible) Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande:

par mail à info.ry@meyragroup.com

par fax au 04 50 60 51 82

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300





DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise au choix : 650 mm, 700 mm, 750 mm

Profondeurs d'assise réglable : 400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm

Hauteur de dossier : 500 mm Standard / 600 mm avec rallonge de dossier en option

Bascule d'assise: de -9° à + 16°

Inclinaison dossier: de 86° à 133° en arrière

Largeur totale du fauteuil :

Avec roues 24" équipées ou non de freins accompagnant Largeur d'assise + 240 mm Avec roues 12" équipées de freins accompagnant : Largeur d'assise + 210 mm

Longeur totale : 1020 mm avec relève-jambes

950 mm sans relève-jambes

Hauteur totale: 1050 mm

Hauteur plaque d'assise/accoudoirs : Min : 185 mm / Max : 325 mm

Poids du fauteuil :36 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs

(Sans coussin)

Poids maxi. Utilisateur: 200 kg et 160 kg pour les transport en véhicule

Coloris du châssis : Gris

Revêtement :

Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine, avec Logo "Netti" (Coloris noir). Revêtement EasyCare en option

Coussins d'assise et de dossier

Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables

Crashtest: Si le poids utilisateur est suppérieur à 160 kg, le fauteuil ne sera

pas approuvé pour le transport en véhicule avec l'utilisateur assise dedans. Dans ce cas de figure merci de nous contacter

Relève-jambes:

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes Grandis (Equipement Standard)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège :**

Diamètre des roues	24" + 8"	12 1/2" + 8"
Hauteur sol/siège	475 mm	485 mm

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.