







Cachet Distributeur :	
	Personne à contacter :
Votre numéro client chez Netti : C- Nom du patient/utilisateur final :	

□ Devis ☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Base roulante modulaire avec bascule de l'assise -3° à +30° et inclinaison du dossier de 85° à 130° vers l'arrière
- Poignées de poussée amovibles et réglable en hauteur (300 mm)
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Largeur d'assise réglable de + 12,5/25 mm par côté
- Hauteur sol/siège: 386 mm-456 mm (Réglable en continu 70-100 mm selon modèle de roue choisi). Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 550 mm Poids max. Utilisateur: 136 kg

Codes LPPR: 4100002 - VHP, Achat neuf, BASE, Base roulante modulaire: 1 125 €

Standard Pris en charge Sans supplément ■ Avec supplément

		Prix pul	olic en €	LPPR
		НТ	TTC	TTC
Largeur d'a	ssise			
F55035	350 mm (Livré avec une profondeur d'assise de 400 mm de série)			
F55040	400 mm (Livré avec une profondeur d'assise de 400 mm de série)	1066,35	1125,00	1125,00
F55045	450 mm (Livré avec une profondeur d'assise de 475 mm de série)			
F55050	500 mm (Livré avec une profondeur d'assise de 500 mm de série)			

COMMA	NDE RAPIDE SANS ACCESSOIRES Pour une commande rapide en configurat	ion standard n'e	nvoyez que la _l	oage 1
Réf.	Désignation	Prix pul	olic en €	LPPR
Kei.	Désignation	нт	ттс	TTC
Standard	Hauteur de dossier 500 mm			
Standard	Poignée de poussé amovibles et réglable en hauteur (300 mm). La paire	•		
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables, côté droit type monte-trottoir équipé d'une roulette			
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	•		
Standard	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire			
Standard	Barre transversale supplémentaire pour montage siège moulé ou autre système de soutien du corps	•		
Standard	Dossier réglable en largeur de 12,5 à 25 mm par côté	•		
Standard	Plaque d'assise rigide réglable en profondeur de 400 à 550 mm			
Standard	Support pour option relève-jambes, réglable en abduction de 12,5 à 25 mm par côté			
Standard	Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes 385x58 mm réglables en profondeur			
Standard	Déport du support d'accoudoirs de 12,5 à 25 mm par côté pour ajustement de la largeur d'assise			
Standard	Roues avant 7" (175x33 mm) bandages, à démontage rapide			
Standard	Roues arrière 24"x1 avec axe à démontage rapide			
Standard	Hauteur sol/siège réglable en continue de 386 à 456 mm			
Standard	30 mm de réglage hauteur sol/siège supplémentaire en modifiant la position des roues sur le châssis	•		
Standard	Noix de fixation pour adapter un appui tête Netti en option	•		
Standard	Relève-jambe universel (réglage inclinaison par crantage) sans appui-mollet, avec sangles talonnières	•		

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2025-12







Réf.	Désignation		Prix pu	blic en €	LPPR
Kei.				TTC	TTC
	CHÂSSIS				
021808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées d'origine)		210	221,55	
081740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. (À la place des poignées d'origine)		378	398,79	
53032	Blocage de la bascule d'assise		357	376,64	
53033	Blocage de l'inclinaison de dossier		357	376,64	
57282	Frein unilatéral côté droit (Option D53010 freins tambours obligatoire)		378	398,79	
57283	Frein unilatéral côté gauche (Option D53010 freins tambours obligatoire)		378	398,79	
	FONCTIONS ELECTRIQUES				
21070	Kit éléctrique de base incluant boitier électronique avec une batterie (24V) et une télécommande 3 fonctions (Non compatible avec système double main courante)		620	654,10	
21071	Fonctions relève-jambes électriques (Réglage individuel des relève-jambes par vérins électriques)		1029	1085,60	
21072	Fonction bascule d'assise électrique (Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)		788	831,34	
21073	Fonction inclinaison de dossier électrique (Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)		830	875,65	
41123	Support pour télécommande côté droit (Non compatible avec manchette gouttière hémiplégique ou table de thérapie)		242	255,31	
41124	Support pour télécommande côté gauche (Non compatible avec manchette gouttière hémiplégique ou table de thérapie)		242	255,31	
	ROUES AVANT				
21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <i>(En remplacement des roues avant d'origine)</i>		95	100,23	
21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)		95	100,23	
	ROUES ARRIERE			,	
)53010	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24", 22", 20" et 26") Attention option D52007 (22"), D52002 (20") ou D52010 (26") obligatoire pour les roues autre que 24"		263	277,47	
22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel		74	78,07	
22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')		74	78,07	
52007	Roues arrière 22"x1 et roues avant 7" à la place des roues arrière 24"x1 d'origine		342	360,81	
52002	Roues arrière 20"x1 et roues avant 5" à la place des roues arrière 24"x1 et roues avant 7" d'origine		342	360,81	
52009	Roues arrière 24"x1 et roues avant 8" à la place des roues avant 7" d'origine		342	360,81	
52010	Roues arrière 26"x1 et roues avant 8" à la place des roues arrière 24"x1 et roues avant 7" d'origine		353	372,42	
22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire		152	160,36	
22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire		126	132,93	
52035	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)		389	410,40	

DOSSIER: LPPR 4510004 PAP forfait dans la limite de 600,00 €











Netti	i UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti Super	Stabil		Netti Kyphotic	
F21127	Toile de dossie	souple avec 6 sangles réglables e	n tension <i>(Sans supplément uniquem</i>	nent	•			
F21137	avec option cou	ssin de dossier F21001 ou F21338	ou F21335 ou F21336 ou F20630)		5	-	-	
F21001	Cousin de doss Revêtement 3D		o densité avec retours latéreaux prof	ondeur 100 mm	$\stackrel{\wedge}{\Im}$	347	366,09	
F21338	Coussin de dos	sier Netti SMART - Composé de m	ousses PU différentes densités - avec	renforts	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	347	366,09	
FZ1336	latéraux rigide	s et confortables d'une profondeu	ır de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d	'abeille)	\bowtie	347	300,09	
F2122F	Coussin de dos	sier Netti STABIL - Composé de mo	ousses PU différentes densités - avec	renforts	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	347	366.00	
F21335	latéraux rigides	et confortables d'une profondeu	r de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'a	abeille)	\bowtie	347	366,09	
	Coussin de dos	sier Netti SUPER STABI L - Compos	é de mousses PU différentes densité	s - avec				
F21336	renforts latérau	ıx rigides et confortables d'une pr	ofondeur de 170 mm. Equipé d'une c	courroie	$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$	347	366,09	
	lombaire intéri	eure amovible, réglable en hauteu	r. Revêtement 3D (Nid d'abeille)					
	Coussin de dos	sier Netti KYPHOTIC - Dossier évid	lé en revêtement 3D Nid d'abeille/Ma	ars -				
F20630	Adapté aux atti	tudes cyphotiques avec renforts la	atéraux rigides et confortables d'une	prof.	\Rightarrow	347	366,09	
	de 170 mm (Dis	spo. uniquement en 350, 400, 450	et 500 mm et en hauteur 500 mm)					

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300








Dáf		Décimation			Prix pul	olic en €	LPPR
Réf.		Désignation			НТ	TTC	TTC
		DOSSIE	R (SUITE)				
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 m	m (Avec coussin de dossier adapté)			233	245,82	
	(Non disponible avec Uno back et k	yphotic car ils n'existent pas en haute	eur 600 mm)	_	233	243,02	
D	Cale thoracique STABIL (Tarif unita	<u>ire) _</u> Non compatible avec coussin Net	ti UNO Back et Netti Smart				
4	F26843 ☆ côté d	oit F26830	🛣 côté gauche		110,86	116,96	
•	Rigidifie les retours latéraux en cas	de chute latérale de tronc (Scoliose sé	vère) et permet leur réglage en		110,80	110,90	
	ouverture LPPR: 4510004 - VPH, Al	DJONCTION, PAP, FORFAIT dans la lim	ite de 600,00 €				
D27541	Housse rembourrée pour cale thora	cique. La paire			158	166,69	
T. Chang	Cale tronc latéral de correction rem	bourré et ajustable de 3 manières <i>(Ta</i>	rif unitaire)		110.96	116.06	
	F27378 ☆ côté d	oit F27376	🛣 côté gauche		110,86	116,96	
	LPPR: 4510004 - VPH, ADJONCTIO	I, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,	00€				
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensat	ion d'une déviance latérale			133	140,32	
Dossier Dyn	amic seul (<i>Inclinaison de dossier rédu</i> i	te de 90° à 118°) Non compatible ave	c fonctions éléctriques				
Ceinture de	bassin 2pts BodyPoint Evoflex inclus			–			
		Taille de la ceinture 2pts Bodypoint E	voflex				
	□ M	☐ L	□ XS				
TAN	10 ACE	<u>Force du vérin Dynamic</u>			Prix sur o	lomando	
Q 2.	□ 300N		□ 900N		PIIX Sui C	lemande	
1	□ 450N		☐ 1000N				
	☐ 600N		☐ 1100N				
	☐ 750N		☐ 1200N				
	□ 800N		☐ 1300N				
		SYSTÈME DE MAINTIEN	I - BODYPOINT ET NETTI				

SYSTEME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI DOSSIER 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €









	[A] [B]	[C]	[D]	
F53890	Fixation harnais de sécurité - recommandé pour tous nos maintiens thoraciques	s. [A]	_	_
	(Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)			
F20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	\Rightarrow	221,72	233,91
•	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	\Rightarrow		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	\Rightarrow	224 72	222.01
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	\Rightarrow	221,72	233,91
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	\Rightarrow		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	\Rightarrow		
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	\Rightarrow	224 72	222.01
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	\Rightarrow	221,72	233,91
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	$\stackrel{*}{\sim}$		

ASSISE: 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €









Coussin d	'assise Uno Seat	Coussin d'assise Netti Sit	Housse Netti Dry		(Cales de bassin	
F21000	Coussin d'assise Net main et en machine	i UNO Seat - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D	Nid d'abeille, lavable à la	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	324	341,82	
F21007		ii SIT de positionnement et de prévention d'escarres (ri lés avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid	•	☆	324	341,82	
F22149	Cales de bassin. Afin côté. La paire	de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la la	rgeur d'assise 20 mm par	☆	44,72	47,18	
D21048	Revêtement Netti Di revêtement d'origine	RY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A place	r par-dessus le		210	221,55	

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300

Version: 2025-12







F50830 ☆ Côté droit F50831 ☆ Côté gauche Plot d'abduction LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 € F53490 ☆ petit Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm							Prix public en €	
kei.				Desig	nation	нт	TTC	TTC
	Désignation HT TTC TTC ASSISE (SUITE) Butée d'adduction (Prix unitaire) LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 € 80 84,40 Plot d'abduction LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €							
	Butée d'adduct	ion <i>(Prix ui</i>	nitaire) LPPR 4	510005 - VPH, AL	DJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €	80	94.40	
		F508	30 🏠	Côté droit	F50831 🏠 Côté gauche	80	84,40	
	Plot d'abduction	ASSISE (SUITE) Litée d'adduction (Prix unitaire) LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 F50830 ☆ Côté droit F50831 ☆ Côté gauche Ot d'abduction LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 € 63490 ☆ petit Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm 63491 ☆ moyen Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm 63492 ☆ large Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI ASSISE 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limit		P, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				
	F53490	\Rightarrow	petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	244,72 2	250 10	
E	F53491	\Rightarrow	moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm		258,18	
	F53492	\Rightarrow	large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
				SYSTÈME [DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI			
		A	SSISE 45100	005 - VPH, AD	JONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 60	00,00€		
	x2	6	Fig		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			5

	XZ				
	[A] [B] [C]			[D]	
86282	Rail de fixation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]	O	-	-	
25845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangle incluses) . [B]	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	120	126,60	
23043	Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	\sim		120,00	
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C]				
	(Inclus divers éléments nécessaires au montage)				
56902	2 points, taille XS (200-280 mm)	$\stackrel{\wedge}{\searrow}$			
56891	2 points, taille M (230-380 mm)	$\stackrel{\wedge}{\searrow}$	200	211,00	
56892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	\Rightarrow			
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D]				
	(Inclus divers éléments nécessaires au montage)				
56889	4 points, taille XS (360 mm)	\Rightarrow			
56893	4 points, taille M (460 mm)	\Rightarrow	200	211,00	
56894	4 points, taille L (620 mm)	$\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$			
45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint (Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])	0	-	-	
	ACCOUDOIRS / TABLETTES				
tandard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		•	•	
41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire		116	122,38	
41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire		137	144,54	
021077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		126	132,93	
021078	Manchettes d'accoudoirs larges 445 x 70 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		126	132,93	
021079	Manchettes d'accoudoirs larges 525 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine		126	132,93	
023003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire)		221	233,16	
21050	Table de thérapie standard renforcée (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	125,12	132,00	132,00
	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire				
21052	(Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F24001 ou F24002)	•	-	-	
24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (NC pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges). Fixation par molette sous les accoudoirs.	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	125,12	132,00	132,00
24002	Table de thérapie, verrouillable (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges). Fixation par molette sous les accoudoirs	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	125,12	132,00	132,00
21063	Table de thérapie universelle pour l'argeur d'assise 550 mm (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Nécessaire pour LA 500 mm avec accoudoirs larges)	☆	125,12	132,00	132,00
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée <i>(Tarif unitaire)</i> F22185		110,86	116,96	

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300

LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €







Dif	Désignation			blic en €	LPPR
Ket.		220	нт	TTC	TTC
	RELEVE-JAM	BES			
RELEVE-JAMBES P21111 P24005 D21041 P2104 P23014 P23014 Songle mollet					
F21111	séparées réglables en inclinaison, protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille)	. À la place des	137	144,54	
F24005		sangles talonnières et sans appui-	•		
D21041	et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison) Attention incompatib	lité possible avec	515	543,33	
F21044	jambes à la place des palettes d'origine) Attention incompatibilité possible avec i		-	-	
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La pa	ire 🔲	186	196,23	
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire		63	66,47	
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire		262	276,41	
F23014		\Rightarrow	44,72	47,18	
F86900		$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	80	84,40	
F86901	LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €	\Rightarrow	80	84,40	
F21293	LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €			84,40	
	nsA.		2		
1		16 000,00 €	120	126.60	
1-				•	
-					
				-	
Relève-iamh	·				
ALL MIC ACCE	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300	0 mm	↑		
	D82298	4 mm	1		
	APPUI-TÊT	E			
- 1	A Bandeau B C D		0	F23004	
F20575	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 200 mm et tube vertic A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)	\Rightarrow	151,66	160,00	160,00
F20574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille)	☆	151,66	160,00	160,00
F20573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille)		151,66	160,00	160,00
F20576	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) (LPPR 4510001 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,	00 € TTC)	151,66	160,00	160,00
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		179	188,85	
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)		34	35,87	

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300







Réf.	Décignation		Prix pu	ıblic en €	LPPR
кет.	Désignation		HT	TTC	TTC
	APPUI-TÊTE (SUITE)				
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables, Revêtement 3D (Nid d'abeille)		326	343,93	
D27F70	Appui-tête F avec appuis mandibulaires, Revêtement 3D (Nid d'abeille)		226	242.02	
D27578	(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)		326	343,93	
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (<i>En remplacement de celui d'origine</i>)		252	265,86	
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23	
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		95	100,23	
D21027	Tube horizontal + 50 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de		0.5	100.33	
D21027	l'appui-tête. Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375). NC avec appui tête dynamic		95	100,23	
D2106F	Tube horizontal + 100 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de		0.5	100.33	
D21065	l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant et l'appui tête C dynamic)	–	95	100,23	
224020	Tube horizontal + 180 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de		405	110.70	
D21028	l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant et l'appui tête C dynamic)		105	110,78	
D24054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de		0.5	100.22	
D21054	l'appui-tête (Fabrication spéciale engendrant un surcoût pour l'appui tête C Dynamic)		95	100,23	
023015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête		207	218,39	
23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", Revêtement Mars		181	190,96	



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>		846	892,53	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	□ 846		892,53	
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec bandeau de tête)</i>		86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	95 100,23			
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		907	956,89	
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	0	907	956,89	
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		996	1050,78	
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)		996	1050,78	
F53746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal (Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)		Prix sur	Prix sur demande	







Réf.	Désignation			Prix public en €	
Kei.				TTC	TTC
	ACC	SSOIRES DIVERS			
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussé		336	354,48	
XXXXX	Main courante : ALU ■ PLASTIQUE ○ ACIE	O	-	-	
	Support Eole universel – inclus 4 fixations de montage LPPR 4540001 - VPH, ADJ, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OL Largeur = Largeur d'as		ттс)		
51186	Profondeur = 348 mm Charge maximal suppo	rtée = 10kg	473,93	500,00	500,00
	Option non compatible avec roues transit 16" et non approuvé pour le	ansport en véhicule sans attache			
021022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-géventuelles (En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille)	enoux + options de confort	-	-	
021239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)		105	110,78	
		Total :			=
Comment	aires/informations complémentaires :				

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63







DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :

Profondeurs d'assise:

Hauteur de dossier : Bascule d'assise :

Inclinaison dossier:

Largeur totale du fauteuil (Roues 24", 22", 20", 26")

Avec roues 16" équipées de freins accompagnant :

Longeur totale :

Hauteur totale :

Hauteur plaque d'assise/accoudoirs :

Poids du fauteuil :

Poids maxi. Utilisateur:

Coloris du châssis:

Coussins d'assise et de dossier (En option) :

Crash test:

Relève-jambes (En option):

350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm

375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm et 550 mm

500 mm (600 mm en option)

de -3° à +30°

de 90° à 130° en arrière / 90° à 118° pour dossier Dynamic

Largeur d'assise + 210 mm Largeur d'assise + 195 mm

1000-1200 mm avec relève-jambes en position verticale

et l'assise horizontale

1050 mm

Min: 185 mm / Max: 325 mm

35 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins

23 kg châssis seul (environ)

136 kg Turquoise


Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables


ISO 7176-19 (136 kg)

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appuimollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm


(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)


Hauteur Sol / siège:





	В	386-456 mm	
20"	Α	345-445 mm	
4224794	В	7 .5.	
22"	Α		
	В	390-460mm	
24"	Α	386-456 mm (standard)	
	В	416-486 mm	
24"	Α	350	
	В	415-485 mm	
26"	Α	414-484 mm	
	В	444-514 mm (standard)	
	22" 24" 24"	20" A B 22" A B 24" A B 24" A B 26" A	20" A 345-445 mm B 22" A B 390-460mm 24" A 386-456 mm (standard) B 416-486 mm 24" A B 415-485 mm 26" A 414-484 mm





A - Largeur d'assise mm B - Profondeur d'assise C Hauteur des accoudoirs mm D - Hauteur d'assise mm E - Hauteur du dossier mm F - Largeur du tronc mm

Poids kg Variation du poids (+/-) ____kg sur une période de

FRANCE: Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info.ry@meyragroup.com</u> | Phone +45 87887300