



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 m. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 160 kg

Codes et désignation LPPR pour fauteuil et adjonctions non comprise dans l'équipement de série du fauteuil

9531845 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / 9918159 - VPH FRM, Supplément pour fauteuil roulant Bariatrique / 4970497 - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / 9912790 VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / 9922215 - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV / 9962440 -VPH ADJONCTION, Support d'oxygénotherapie et/ou d'appareil de ventilation assistée

* LPPR 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

<input checked="" type="checkbox"/> Standard	Pris en charge	<input type="radio"/> Sans supplément	<input type="checkbox"/> Remboursement sur devis*	
			Prix public en €	LPPR
			HT	TTC
Largeur d'assise	D65055F 550 mm	D65060F 600 mm	3272,99	3453,00 3453,00

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES SUR PAGE 1 Pour une commande rapide avec ou sans accessoires n'envoyez que la page 1

Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)		<input type="radio"/>		-	-
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)		<input type="radio"/>		-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars		<input type="checkbox"/>	181	190,96	
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire		<input type="checkbox"/>	116	122,38	
Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (<i>Tarif unitaire</i>)						
F29459	côté gauche	F29460	côté droit		113	119,22
<i>(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard) (LPPR 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>						
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") <i>Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"</i>		<input type="radio"/>		-	-
F21063	Table de thérapie universelle transparente. (<i>LPPR 4970497 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC</i>) (<i>Non compatible pour une largeur d'assise 600 mm avec des accoudoirs larges</i>)			125,12	132,00	132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire <i>(Sans supplément avec option table de thérapie F21063)</i>		<input type="radio"/>		-	-

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
DOSSIER (SUITE)				
F21334	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i> <i>(LPPR : 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>	★	347	366,09
F44993	Toile de dossier réglable en tension pré découpé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
	Cale thoracique STABIL <i>(Tarif unitaire) Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart</i> F26844 ★ côté droit F26831 ★ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture <i>(LPPR : 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i> F27375 ★ côté droit F27374 ★ côté gauche <i>(LPPR : 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)</i>		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale □ 1 Pièce □ 2 Pièces		133	140,32
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec dépôt des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongées. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i> □ D82411 80N □ D82412 120N □ D82413 160N Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques		1364	1439,02
	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul <i>(Ceinture de bassin 2pts Bodypoint fortement recommandée)</i> . Retrouvez les différentes tailles et modèle de ceinture en page 6 Extension de châssis + anti-bascules rallongées inclus			
Force du vérin Dynamic				
	□ 200N □ 300N □ 400N □ 500N □ 600N □ 700N □ 800N □ 900N □ 1000N □ 1100N □ 1200N □ 1300N	Prix sur demande		
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR : 4954096 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00)				
	 [A]	 [B]	 [C]	 [D]
F86890	Fixation harnais de sécurité - recommandé pour tous nos maintiens thoraciques. <i>[A]</i> <i>(Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)</i>	○	-	-
F20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. <i>[B]</i>	★	221,72	233,91
F89805	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. <i>[C]</i>	★		
F89898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	★		
F86895	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	★	221,72	233,91
F86896	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	★		
F89802	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	★		
F89803	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit <i>[D]</i>	★		
F86898	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	★		
F86899	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	★	221,72	233,91
F89802	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	★		
F89803	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	★		
ASSISE				
				
Coussin d'assise Uno Seat	Coussin d'assise Netti Sit	Housse Netti Dry	Cales de bassin	
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête 3D (Nid d'abeille)	■	■	
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)	■	■	
<i>Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés).</i>				
F21007	Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i> <i>(LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	★	324	341,82
F29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire <i>(LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)</i>	★	44,72	47,18

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC

ASSISE (SUITE)

D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	<input type="checkbox"/>	210	221,55
--------	--	--------------------------	-----	--------

	Plot d'abduction (LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)	
F27493	☆ petit Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	244,72
F27494	☆ moyen Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	258,18
F27495	☆ large Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm	

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI (LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)


[A]



[B]



[C]

F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]	<input type="radio"/>	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (<i>Fixations en triangle incluses</i>). [B] Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	☆	120	126,60
	Ceinture de bassin 2pts rembourrée BodyPoint [C]			
D45276	2 points, taille XL	☆	200	211,00
D45277	2 points, taille XXL	☆		

ACCOUDOIRS

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	■	■
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	137 144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	<input type="checkbox"/>	126 132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire)		<input type="checkbox"/> 221 233,16

RELEVE-JAMBES


Standard



F24005



D21041



F21044



F23014



Sangle mollet

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm	■	■
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm (À la place des relève-jambes d'origine)	<input type="radio"/>	-
D21041	Caisson de pieds rembourré (<i>monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison</i>) Non approuvé pour transport en voiture	<input type="checkbox"/>	515 543,33
F21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche (<i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine</i>)	<input type="radio"/>	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	<input type="checkbox"/>	186 196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	63 66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes séparées - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	262 276,41
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire (LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)	☆	44,72 47,18
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L (LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)	☆	80 84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine (LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)	☆	80 84,40


Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). (*NC avec coussinets de confort pour palettes*) La paire

(**LPPR 4947601 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €**)

☆ F44863 S (170 - 200 mm)
☆ F44864 M (190 - 230 mm)

☆ F44865 L (220 - 290 mm)
☆ F44904 XL (280 - 330 mm)

120 126,60

Relève-jambes Dynamic dual		Prix sur demande
F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>
F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>

APPUI-TÊTE


A avec bandeau



D



E



F



D23015

F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille (À la place de l'appui-tête d'origine)	<input type="radio"/>	-	-
--------	---	-----------------------	---	---

FRANCE : Meyra Netti / 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS / Kløftehøj 8 / DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2026-01

Réf.	Désignation	Prix public en €			LPPR
		HT	TTC	TTC	
APPUI-TÊTE (SUITE)					
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	<input type="checkbox"/>	179	188,85	
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>	34	35,87	
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	326	343,93	
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	<input type="checkbox"/>	326	343,93	
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (<i>En remplacement de celui d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	252	265,86	
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375)</i> .	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	<input type="checkbox"/>	105	110,78	
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95	100,23	
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	207	218,39	



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (<i>NA pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral (<i>Non compatible avec bandeau de tête</i>)	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (<i>NA pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (<i>NA pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	907	956,89
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal <i>(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)</i>	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande	

ACCESOIRES DIVERS

D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		<input type="checkbox"/>	336	354,48
Main courante :	<input checked="" type="checkbox"/> Standard Aluminium <input type="radio"/> F43030 Plastique <input type="radio"/> F43031 Acier			-	-
	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis (LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)				
F80080		Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg		473,93	500,00
	<i>Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule</i>				
D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles (<i>En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine</i>)	<input type="radio"/>		-	-

Total :

Livraison : Franco de port
Délai de livraison : 5 jours ouvrés / 15 jours avec Dynamic System(Sous réserve de stock disponible)
Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter
Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Version: 2026-01

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	550 mm, 600 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
Bascule d'assise :	600 mm (en option)
Inclinaison dossier :	de -5° à +20°
Largeur totale du fauteuil :	de 92° à 137° en arrière
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 22" et 24" équipées de freins accompagnant (démontage rapide)	Largeur d'assise + 170 mm Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	30 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	160 kg
Coloris du châssis :	Gris graphite
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK Revêtement EasyCare en option (D21022) ISO 7176-19 (160 kg)
Crashtest :	Les coussins Netti sont lavables en machine
Coussins d'assise et de dossier	
Relève-jambes :	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglable en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et d'appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

Avec des roues 22"+ 6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

