Netti 4U Base COMFORT



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis** ❑ **Adresse de livraison = Adresse de facturation**

Equipement de série

- Base roulante modulaire avec bascule de l'assise -8° à +22° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Arceau de dossier (tubes ronds) permettant de recevoir un système de soutien du corps
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Roues arrières 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (par pas de 250 mm)

Poids max. Utilisateur : 136 kg (Système de soutien du corps inclus)

Codes LPPR : ***9523478 -*** *VPH, Achat neuf, BASE, Base roulante modulaire : 1 125 €*

■ Standard ☆ Pris en charge ❍ Sans supplément ❑ Averc supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
Largeur d'assise				
D66035F ☆	350 mm D66040F ☆ 400 mm D66045F ☆ 450 mm D66050F ☆ 500 mm	1066,35	1125,00	**1125,00**

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
	CHÂSSIS				
	 ***D83937***				
	 ***D28972***				
	 ***F41074***				
	 ***D28001***				
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■	
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables		■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■	
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■	
D28001	Extension de châssis *(Anti-bascules avec roulettes rallongées incluses)*	❑	324	341,82	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ***(Montage à effectuer par le prestataire)***	❑	182	192,01	
F29474	Blocage de proclive *(Évite la bascule d'assise vers l'avant)*	❍	-	-	
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs *(Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)*	❍	-	-	
D28972	Modules anti-bascule avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du **Netti III**), réglables et escamotables. La paire ***(En remplacement des anti-bascules d'origine)***	❑	216	227,88	
	ROUES AVANT				
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■	
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑	98	103,39	
D21012	Roues avant 7'' - 175 x 45 Gonflables ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑	98	103,39	
	ROUES ARRIERE				
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■	
D21085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Pour roues 24'')	❑	271	285,91	
F70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. ***En remplacement des roues 24" d'origine***	❍	-	-	
F70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. ***En remplacement des roues 24" d'origine***	❍	-	-	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine ***NA pour transport en véhicule / Fabrication spéciale entrainant un surcoût tarifaire si combinaison avec option freins tambours*** D20832FS ❑ côté droit D20831FS ❑ côté gauche		257,09	271,23	
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	163	171,97	
D22013	Grip de main courante en silicone ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	130	137,15	

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
SYSTÈME DE MAINTIEN POUR L'ASSISE - BODYPOINT ET NETTI					
	 **X 2** [A]	 [B]	 [C]		 [D]
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] *Sans supplément uniquement avec option F20845)*	❍	-	-	
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée ***(Fixations en triangle incluses)*** . [B] *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.*	❑	120	126,60	
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint Evoflex** [A] et [C] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*				
F86902	2 points, taille XS (200-280 mm)	❑			
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)	❑	200	211,00	
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - *à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm*	❑			
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint** [A] x2 et [D] *(Éléments nécessaires au montage inclus)*				
F86889	4 points, taille XS (360 mm)	❑			
F86893	4 points, taille M (460 mm)	❑	200	211,00	
F86894	4 points, taille L (620 mm)	❑			
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint ***(Compatible seulement avec modèle [C] et [D]***	❍	-	-	
DOSSIER					
	 Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascule rallongés. ***Cette option n'a pas été approuvée pour le transport en véhicule*** ❑ D82411 80N ❑ D82412 120N ❑ D82413 160N		1405	1482,28	
*	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul *(Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais fortement recommandée => voir page 7 pour le choix de la ceinture) Extension de châssis + anti-bascules rallongées inclus*	❑			
*	Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique *(Extension de châssis, anti-bascules rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour un autre modèle de ceinture voir à la page 2*	❑			
	Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex ***(Uniquement avec plaque d'assise NDS)*** ❑ M ❑ L ❑ XS *Force du vérin Dynamic* ❑ 200N ❑ 300N ❑ 400N ❑ 500N ❑ 600N ❑ 700N ❑ 800N ❑ 900N ❑ 1000N ❑ 1100N ❑ 1200N ❑ 1300N		Prix sur demande		
ACCOUDOIRS / TABLETTES					
	 ***F29459/F29460***  ***D23003***  ***F 21052***  ***F28826/32***  ***F28828/36***				
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■	
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ***(Tarif unitaire)*** F29459 ❑ côté gauche F29460 ❑ côté droit ***(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***		110,86	116,96	
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire)	❑	228	240,54	
D41649	Revêtement de confort 3D pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	❑	119	125,55	
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	❑	130	137,15	
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille), pour manchette accoudoir large 420 x 80 mm. La paire ***(Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649)***	❑	141	148,76	
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ***(Si manchette large + kit d'élargisseurs choisir option F28832)***	❑	125,12	132,00	
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ***(Non compatible avec manchette large et kit d'élargisseurs d'accoudoirs)***	❑	125,12	132,00	
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ***(Si manchette large + kit d'élargisseurs choisir option F28836)***	❑	125,12	132,00	
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ***(Non compatible avec manchette large et kit d'élargisseurs d'accoudoirs)***	❑	125,12	132,00	
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire *(Sans supplément uniquement avec option table de thérapie F28826/F28832 ou F28828/F28836)*	❍	-	-	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
RELEVE-JAMBES					
F24005	Relève-jambes amovibles, réglables en inclinaison par système de crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm		■	■	
Relève-jambes Dynamic dual				Prix sur demande	
F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	❑			
F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	❑			
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	44,72	47,18	
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40	
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40	
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40	
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). ***(NC avec coussinets de confort pour palettes)*** La paire ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***				
	F44863 S (170 - 200 mm)	☆	120	126,60	
	F44864 M (190 - 230 mm)	☆			
	F44865 L (220 - 290 mm)	☆			
	F44904 XL (280 - 330 mm)	☆			



APPUI-TÊTE *(LPPR 9929909 NON CUMULABLE AVEC FORFAIT PAP)*									
									
A	***A Bandeau***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***F23004***		
F20575	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00				
F20574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00				
F20573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00				
F20576	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00				
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	184	194,12					
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	❑	35	36,93					
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables, Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	336	354,48					
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires, Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	336	354,48					
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars	❑	187	197,29					
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium.	❑	260	274,3					
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39					
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39					
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic, équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal ***(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)***	❑	Prix sur demande						

ACCESSOIRES DIVERS					
					
D41987		***D42177***			
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée	❑	346	365,03	
D42177	Rampe de poussée additionnelle, réglable en inclinaison *(Sans supplément)*	❍	-	-	
D21239	Kit d'outillage *(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)*	❑	108	113,94	
Main courante :	■ Standard Aluminium ❍ F43030 Plastique ❍ F43031 Acier		-	-	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
ACCESSOIRES DIVERS (SUITE)					
F80080	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis ***(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)***  Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg ***Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule***	☆	473,93	500,00	500,00

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés ou 15 jours ouvrés avec Dynamic System (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard:	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur du dossier :	500 mm Standard
Bascule d'assise :	de -8° à +22°
Inclinaison du dossier :	de 92° à 137° vers l'arrière
Largeur totale du fauteuil (Roues 24''x1 standard):	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12 1/2" et 16'' Freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 24" (à démontage rapide) Freins accompagnant :	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1130 mm avec relève-jambes
Hauteur Totale :	1100 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs mais sans coussins 15 kg châssis seul
Charge maximale de l'utilisateur :	136 kg
Couleur du châssis :	Gris
Crashtest :	ISO 7176-19 (136 kg)
Coussins d'assise et de dossier (En option) :	Les coussins **Netti** sont lavables en machine et stérilisables

Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	**Segment jambier Max.**
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets	280 mm	500 mm

Hauteur coussin d'assise Netti : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège :**

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2) sans

