Netti 4U CED COMFORT

Netti®

MEYRA® GROUP



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis**

❑ **Adresse de livraison = Adresse de facturation**

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm pour version longue et 375 mm à 450 mm pour la version short
  Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes et désignation LPPR pour fauteuil et adjonctions non comprise dans l'équipement de série du fauteuil

9531845 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-fonctions : 2 753,00 € / **9947600** - VPH, ADJONCTION, Tablette complète : 132,00 € TTC / **9937790** - VPH, ADJONCTION, PAP A, Forfait à adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00 € / **9929571** - VPH, ADJONCTION, PAP B, Forfait à adjonctions membre inférieur dans la limite de 600,00 € / **9912790** VPH, ADJONCTION, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / **9922215** - VPH, ADJONCTION, Levier de basculement - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV / **9962440** -VPH ADJONCTION, Support d'Oxygènothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €

**** LPPR 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV***

■ Standard ☆ Pris en charge ❍ Sans supplément ❑ Remboursement sur devis*

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise (Version Short) D65035SF ☆ 350 mm D65040SF ☆ 400 mm D65043SF ☆ 430 mm **Largeur d'assise (Version Longue)** D65035F ☆ 350 mm D65040F ☆ 400 mm D65043F ☆ 430 mm D65045F ☆ 450 mm D65050F ☆ 500 mm	2609,48	2753,00	**2753,00**

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES SUR PAGE 1

❑ **Pour une commande rapide avec ou sans accessoires n'envoyez que la page 1**












Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
			A	***B***	***C***	***F23004***	***F21052***	***F21050***	***F29459/F29460***
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)		■	■	
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❍	-	-	
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❍	-	-	
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars	❑	189	199,40	
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	❑	119	125,55	
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ***(Tarif unitaire)*** F29459 ☆ côté gauche F29460 ☆ côté droit ***(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***		110,86	116,96	
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24'' et 22") ***Attention option F22007 obligatoire pour les roues 22'' / Fabrication spéciale avec surcoût tarifaire si option DMC***	❍	-	-	
F21050	Table de thérapie standard renforcée ***(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC*** ***(Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)***	☆	125,12	132,00	132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire *(Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F28826/F28832 ou F28828/F28836)*	❍	-	-	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
CHÂSSIS					
	 ***D83937***	 ***F28972***	 ***F41074***	 ***D28001***	 ***D21755***
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■	
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage		■	■	
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables et amovibles		■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■	
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), ***en remplacement de la rampe de poussée d'origine***	❑	260	274,30	
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs *(Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)*	❍	-	-	
F28972	Modules anti-bascule avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du **Netti III**), réglables et escamotables. La paire ***(En remplacement des anti-bascules d'origine)*** ***(LPPR 9922215 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)***	☆	23,70	25,00	25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■	
D28001	Extension de châssis *(Anti-bascules rallongées incluses).* La paire	❑	324	341,82	
F29474	Blocage de proclive *(Évite la bascule d'assise vers l'avant)*	❍	-	-	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ***(Montage à effectuer par le prestataire)***	❑	182	192,01	
D21756	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire ***(À la place des poignées 300 mm de l'option D21755 à choisir obligatoirement)***	❍	-	-	
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture inclus: *rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.*	❑	692	730,06	
ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■	
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❍	-	-	
F21012	Roues avant 7'' - 175 x 45 Gonflables ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❍	-	-	
F22003	Roues avant 5'' -125 x 27 bandages ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❍	-	-	
ROUES ARRIERE					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■	
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	❍	-	-	
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')	❍	-	-	
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6'' et anti-bascules plus courtes ***(En remplacement des roues arrière 24'', des roues avant 7'' et des anti-bascules d'origine)***	❍	-	-	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine ***(LPPR 9912790 VPH, ADJONCTION, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE - 271,23 € TTC)*** ***Non approuvé pour le transport en véhicule*** D20832FS ☆ côté droit D20831FS ☆ côté gauche		257,09	271,23	271,23
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), ***À la place des roues 24" d'origine***	❍	-	-	
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	163	171,97	
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	130	137,15	
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages ***(À la place des roues 24"x1)***	❍	-	-	
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. ***(À la place des roues 24"x1)***	❍	-	-	
DOSSIER					
	 ***Netti UNO Back***	 ***Netti Smart***	 ***Netti Stabil***	 ***Netti SuperStabil***	 ***Netti Kyphotic***
Standard	Cousin de dossier **Netti UNO Back -**Mousse mono densité avec retours latéreaux profondeur 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■	
F21338	Coussin de dossier **Netti SMART -** Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)*** ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***	☆	347	366,09	
F21333	Coussin de dossier **Netti STABIL -** Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)*** ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***	☆	347	366,09	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
	DOSSIER (SUITE)				
F21334	Coussin de dossier **Netti SUPER STABI**L - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)*** ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***	☆	347	366,09	
F20630	Coussin de dossier **Netti KYPHOTIC -** Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)*** ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***	☆	347	366,09	
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm *(Avec coussin de dossier adapté)* ***(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)***	❑	240	253,20	
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension		■	■	
F44992	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine ***(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)***	❍	-	-	
	Cale thoracique **STABIL** *(Tarif unitaire)* ***Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart*** F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***		110,86	116,96	
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	❑	163	171,97	
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières ***(Tarif unitaire)*** F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche ***(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)***		110,86	116,96	
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	❑	137	144,54	
	Dossier **LIBERTAS** dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongées. ***Option non approuvée pour le transport en voiture*** ❑ D82411 80N ❑ D82412 120N ❑ D82413 160N		1405	1482,28	

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul *(Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais recommandée => voir page 4 pour le choix) Extension de châssis + anti-bascules rallongées incluses)* ❑

* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique *(Extension de châssis, anti-bascules rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour un autre modèle de ceinture voir P4* ❑


Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex ***(Uniquement avec plaque d'assise NDS)***

❑ M ❑ L ❑ XS — Prix sur demande

Force du vérin Dynamic

❑ 200N ❑ 300N ❑ 400N
❑ 500N ❑ 600N ❑ 700N
❑ 800N ❑ 900N ❑ 1000N
❑ 1100N ❑ 1200N ❑ 1300N

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI *(LPPR : 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, FORFAIT dans la limite de 600,00 €)*


[A]


[B]


[C]


[D]

F86890	Fixation harnais de sécurité - *recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.* *[A]* (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)	❍	-	-	
F20881	Harnais rembourré. *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.* [B]	☆	221,72	233,91	
	Harnais de maintien - **BodyPoint Stayflex.** [C]				
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆	221,72	233,91	
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆			
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆			
	Harnais avec fermeture par boucle simple - **BodyPoint PivotFit** [D]				
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆	221,72	233,91	
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆			
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆			

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation				Prix public en €		LPPR
					HT	TTC	TTC
ASSISE							
							
Coussin d'assise Uno Seat	***Coussin d'assise Netti Sit***	***Coussin d'assise Précision 1***	***Coussin d'assise Précision 2***		***Housse Netti Dry***	***Cales de bassin***	
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête 3D (Nid d'abeille)				■	■	
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)				■	■	
F21007	Coussin d'assise **Netti SIT** de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). ***(En remplacement du coussin d'assise d'origine)*** ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***			☆	324	341,82	
D40001	Coussin d'assise **Netti PRECISION 1** de positionnement et de prévention d'escarres. Polyuréthane thermoplastique (TPU) biocompatible (Sans phtalate ajouté). Revêtement Stella + respirant et extensible avec un insert en mousse. ***(En remplacement du coussin d'assise d'origine)*** ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***			☆	568,72	600,00	
D40002	Coussin d'assise **Netti PRECISION 2** de positionnement et de prévention d'escarres. Polyuréthane thermoplastique (TPU) biocompatible (Sans phtalate ajouté). Évidement sacro-ischiatique, Revêtement Stella + respirant et extensible avec un insert en mousse. ***(En remplacement du coussin d'assise d'origine)*** ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***			☆	568,72	600,00	
D40003	Housse incontinence pour coussin d'assise Netti Précision 1 & 2 à la place de celle d'origine			❍	-	-	
F29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***			☆	44,72	47,18	
D21048	Revêtement **Netti DRY** (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.			❑	216	227,88	
	Plot d'abduction ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***						
	F27493	☆	petit	Largeur 80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	244,72	258,18	
	F27494	☆	moyen	Largeur 110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm			
	F27495	☆	large	Largeur 140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI *(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)*							
 **X 2** [A]	 [B]	 [C]			 [D]		
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A] ***Non disponible seul, ceinture F20845 à choisir obligatoirement***			❍	-	-	
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée ***(Fixations en triangle incluses)*** . [B] *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.*			☆	120	126,60	
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint Evoflex** [A] et [C] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*						
F86902	2 points, taille XS (200-280 mm)			☆			
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)			☆	200	211,00	
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - *à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm*			☆			
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint** [A] x2 et [D] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*						
F86889	4 points, taille XS (360 mm)			☆			
F86893	4 points, taille M (460 mm)			☆	200	211,00	
F86894	4 points, taille L (620 mm)			☆			
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint ***(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])***			❍	-	-	
ACCOUDOIRS							
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm				■	■	
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire			❑	141	148,76	
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine			❑	130	137,15	
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire) 			❑	228	240,54	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
TABLETTES					
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ***(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)***	☆	125,12	132,00	132,00
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ***(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)***	☆	125,12	132,00	132,00
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm ***(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)***	☆	125,12	132,00	132,00
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm ***(LPPR 9947600 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)***	☆	125,12	132,00	132,00
RELEVE-JAMBES					



Standard



F24005



D21041



F21044



F23014



Sangle mollet

Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm		■	■
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire	❍	-	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm ***(À la place des relève-jambes d'origine)***	❍	-	-
D21041	Caisson de pieds rembourré *(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison)* ***Non approuvé pour transport en voiture***	❑	530	559,15
F21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche *(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)*	❍	-	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	❑	192	202,56
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	❑	65	68,58
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	❑	270	284,85
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	44,72	47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine ***(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)***	☆	80	84,40



Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). ***(NC avec coussinets de confort pour palettes)*** La paire
(LPPR 9929571 - VPH, ADJONCTION, PAP B, forfait dans la limite de 600,00 €)

	☆ F44863 S (170 - 200 mm)		120	126,60
	☆ F44864 M (190 - 230 mm)		120	126,60
	☆ F44865 L (220 - 290 mm)		120	126,60
	☆ F44904 XL (280 - 330 mm)		120	126,60
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm ***(Non compatible avec LA 430 mm)*** . La paire	❑	444	468,42

Relève-jambes Dynamic dual — Prix sur demande

F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	❑	
F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	❑	

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	APPUI-TÊTE			
	 ***A avec bandeau***	 ***D***	 ***E***	 ***F***	 ***D23015***	
F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❍	-	-
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D ***(À la place de l'appui-tête d'origine)*** ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)***	❑	184	194,12
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	❑	35	36,93
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables ***(À la place de l'appui-tête d'origine)***	❑	336	354,48
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires ***(À la place de l'appui-tête d'origine)*** ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)***	❑	336	354,48
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (***En remplacement de celui d'origine)***	❑	260	274,3
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. ***(Non disponible avec l'appui tête Savant)***	❑	98	103,39
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).***	❑	98	103,39
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***(Non disponible avec l'appui tête Savant)***	❑	98	103,39
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***(Non disponible avec l'appui tête Savant)***	❑	108	113,94
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	❑	98	103,39
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	❑	213	224,72
	 [A]  [B]  [C]			
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	871	918,91
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm ***(NA pour le transport en voiture)***	❑	871	918,91
F45373	[B] Extension support latéral ***(Non compatible avec bandeau de tête)***	❑	89	93,90
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	❑	98	103,39
D45368	[C] Système AXION 60° pour appui tête Savant uniquement ***(NA pour le transport en voiture)***	❑	934	985,37
D45376	[C] Système AXION 90° pour appui tête Savant uniquement ***(NA pour le transport en voiture)***	❑	934	985,37
D89558	[C] Système AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	1026	1082,43
D89559	[C] Système AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	1026	1082,43
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal ***(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)***	❑	Prix sur demande	

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*
DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*
Version: 2026-11

Réf.	Désignation			Prix public en €		LPPR
				HT	TTC	TTC
ACCESSOIRES DIVERS						
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		❑	346	365,03	
Main courante :	■ Standard Aluminium	❍ F43030 Plastique	❍ F43031 Acier	-	-	
F80080	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis ***(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)***  Largeur = Largeur d'assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg ***Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule***		☆	473,93	500,00	500,00
D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles ***(En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine)***		❍	-	-	
D21239	Kit d'outillage *(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)*		❑	108	113,94	

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version short) :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 430 à 500 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm (600 mm en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 92° à 137° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22'' et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	30 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris graphite
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "**Netti**" **UNO SEAT** et **UNO BACK** Revêtement EasyCare en option (D21022)
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)

Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	**Segment jambier Max.**
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)


Hauteur **Sol / siège :**

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

Netti 4U comfort | CED — **Réglage de la hauteur sol/siège en fonction du diamètre des roues et de leur position sur le châssis (Sans coussin d'assise)**

Roues avant


Pour les roues arrière en 22", les roues avant sont en 6"
Pour les autres dimensions de roues arrière les roues avant sont en 7"



Roue avant position haute et :
Roue arrière 22" en position 1 = 440 mm
Roue arrière 24" en position 1 = 465 mm
Roue arrière 16" en position 3 = 465 mm
Roue arrière 12" en position 4 = 465 mm

Roue avant position basse et :
Roue arrière 22" en position 2 = 475 mm
Roue arrière 24" en position 2 = 500 mm
Roue arrière 16" en position 4 = 510 mm

Roues arrière



Position 1 : Pour roues arrière 24" & 22"
22" & 6" = Hauteur sol/siège 440 mm
24" & 7" = Hauteur sol/siège 465 mm

Position 2 : Pour roues arrière 24" & 22"
22" & 6" = Hauteur sol/siège 475 mm
24" & 7" = Hauteur sol/siège 500 mm

Position 3 : Pour roues arrière 16"
16" & 7" = Hauteur sol/siège 465 mm

Position 4 : Pour roues arrière 12"
16" & 7" = Hauteur sol/siège 510 mm
12" et 7" = Hauteur sol/siège 465 mm

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*
DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*