Netti V BASE



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-
Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis**

❑ **Adresse de livraison = Adresse de facturation**

Equipement de série

- Base roulante modulaire avec bascule de l'assise -3° à +30° et inclinaison du dossier de 85° à 130° vers l'arrière
- Tubes de dossier rond avec une barre transversale stabilisatrice située sur la partie basse du dossier
- Poignées de poussée amovibles et réglable en hauteur (300 mm)
- Roues arrière 16"x 1 avec freins tierce personne et roues avant 7" à bandages et démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Largeur d'assise réglable de + 12,5/25 mm par côté
- Hauteur sol/siège : 386 mm-456 mm (Réglable en continu 70-100 mm selon modèle de roue choisi). Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 550 mm
  Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes LPPR : ***9523478 -*** *VHP, Achat neuf, BASE, Base roulante modulaire : 1 125 €*

■ Standard ☆ Pris en charge ❍ Sans supplément ❑ Avec supplément

			Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
Largeur d'assise			1066,35	1125,00	**1125,00**
F55035	350 mm *(Livré avec une profondeur d'assise de 400 mm de série)*	☆			
F55040	400 mm *(Livré avec une profondeur d'assise de 400 mm de série)*	☆			
F55045	450 mm *(Livré avec une profondeur d'assise de 475 mm de série)*	☆			
F55050	500 mm *(Livré avec une profondeur d'assise de 500 mm de série)*	☆			

COMMANDE RAPIDE SANS ACCESSOIRES

❑ **Pour une commande rapide en configuration standard n'envoyez que la page 1**

Réf.	Désignation	Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	■	■	
Standard	Poignée de poussé amovibles et réglable en hauteur (300 mm). La paire	■	■	
Standard	Dispositifs anti-bascule escamotables, côté droit type monte-trottoir équipé d'une roulette	■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	■	■	
Standard	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	■	■	
Standard	Barre transversale supplémentaire pour montage siège moulé ou autre système de soutien du corps	■	■	
Standard	Dossier tubulure ronde réglable en largeur de 12,5 à 25 mm par côté	■	■	
Standard	Plaque d'assise rigide réglable en profondeur de 400 à 550 mm	■	■	
Standard	Support pour option relève-jambes, réglable en abduction de 12,5 à 25 mm par côté	■	■	
Standard	Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes 385x58 mm réglables en profondeur	■	■	
Standard	Déport du support d'accoudoirs de 12,5 à 25 mm par côté pour ajustement de la largeur d'assise	■	■	
Standard	Roues avant 7" (175x33 mm) bandages, à démontage rapide	■	■	
Standard	Roues arrière transit 16"x1 avec freins tierce personne	■	■	
Standard	Hauteur sol/siège réglable en continue de 386 à 456 mm	■	■	
Standard	30 mm de réglage hauteur sol/siège supplémentaire en modifiant la taille des roues & position sur le châssis	■	■	
Standard	Noix de fixation pour adapter un appui tête Netti en option	■	■	
Standard	Relève-jambe universel (réglage inclinaison par crantage) sans appui-mollet, avec sangles talonnières	■	■	

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Netti V **BASE**

Netti®

MEYRA® GROUP

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
CHÂSSIS / ASSISE					
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire ***(À la place des poignées d'origine)***	❍	-	-	
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. ***(À la place des poignées d'origine)***	❍	-	-	
D53032	Blocage de la bascule d'assise	❑	389	410,40	
D53033	Blocage de l'inclinaison de dossier	❑	368	388,24	
D57282	Frein unilatéral côté droit ***(Option D53010 freins tambours obligatoire)***	❑	389	410,40	
D57283	Frein unilatéral côté gauche ***(Option D53010 freins tambours obligatoire)***	❑	389	410,40	
FONCTIONS ELECTRIQUES					
F21070	Kit éléctrique de base incluant boitier électronique avec une batterie (24V) et une télécommande 3 fonctions ***(Non compatible avec système double main courante)***	❑	639	674,15	
D21071	Fonctions relève-jambes électriques *(Réglage individuel des relève-jambes par vérins électriques)*	❑	1060	1118,30	
D21072	Fonction bascule d'assise électrique *(Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)*	❑	812	856,66	
D21073	Fonction inclinaison de dossier électrique *(Remplace le vérin manuel par un vérin électrique)*	❑	855	902,03	
D41123	Support pour télécommande côté droit *(Non compatible avec manchette gouttière hémiplégique ou table de thérapie)*	❑	249	262,70	
D41124	Support pour télécommande côté gauche *(Non compatible avec manchette gouttière hémiplégique ou table de thérapie)*	❑	249	262,70	
ROUES AVANT					
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑	98	103,39	
D21012	Roues avant 7'' - 175 x 45 Gonflables ***(En remplacement des roues avant d'origine)***	❑	98	103,39	
ROUES ARRIERE					
D53010	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24'', 22", 20" et 26") ***Attention option D52007 (22") ou D52002 (20") ou D52010 (26") ou D52109 (24") à choisir***	❑	271	285,91	
D22006	Roues arrière bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel ***Disponible uniquement pour roues arrières en 24", option D52108 à choisir en plus obligatoirement***	❑	76	80,18	
D22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8') ***Disponible uniquement pour roues arrières en 24", option D52108 à choisir en plus obligatoirement***	❑	76	80,18	
D52108	Roues arrière 24"x1 et roues avant 7" ***à la place des roues arrière 16"x1 d'origine***	❍	-	-	
D52107	Roues arrière 22"x1 et roues avant 7" ***à la place des roues arrière 16"x1 d'origine***	❑	352	371,36	
D52102	Roues arrière 20"x1 et roues avant 5" ***à la place des roues arrière 16"x1 et roues avant 7" d'origine***	❑	352	371,36	
D52109	Roues arrière 24"x1 et roues avant 8" ***à la place des roues arrières 16"x1 et roues avant 7" d'origine***	❑	352	371,36	
D52110	Roues arrière 26"x1 et roues avant 8" ***à la place des roues arrière 16"x1 et roues avant 7" d'origine***	❑	364	384,02	
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	163	171,97	
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone ***(Non disponibles avec DMC)*** . La paire	❑	130	137,15	
DOSSIER					
D97350	Une barre transversale avec "fentes" horizontales pour faciliter la fixation de siège moulés. Réglable en hauteur et largeur (25 mm par côté)	❑	92	97,06	
D97350	Deux barres transversales avec "fentes" horizontales pour faciliter la fixation de siège moulés. Réglable en hauteur et largeur (25 mm par côté)	❑	184	194,12	

Dossier Dynamic seul *(Inclinaison de dossier réduite de 90° à 118°)* ***Non compatible avec fonctions éléctriques*** ❑

Ceinture de bassin 2pts BodyPoint Evoflex inclus

Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex

❑ M ❑ L ❑ XS

Force du vérin Dynamic



❑ 300N ❑ 800N ❑ 1200N
❑ 450N ❑ 900N ❑ 1300N
❑ 600N ❑ 1000N
❑ 750N ❑ 1100N

Prix sur demande

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
SYSTÈME DE MAINTIEN POUR LE DOSSIER - BODYPOINT ET NETTI					
	 [A]	 [B]	 [C]	 [D]	
F53890	Fixation harnais de sécurité - *recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.* *[A]* (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)				
F20881	Harnais rembourré. *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.* [B]	❑	221,72	233,91	
	Harnais de maintien - **BodyPoint Stayflex.** [C]				
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	❑	221,72	233,91	
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	❑			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	❑			
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	❑			
	Harnais avec fermeture par boucle simple - **BodyPoint PivotFit** [D]				
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	❑	221,72	233,91	
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	❑			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	❑			
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	❑			
SYSTÈME DE MAINTIEN POUR L'ASSISE - BODYPOINT ET NETTI					
	 [A]	 [B]	 [C]	 [D]	
	Rail de fixation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]				
F25845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée ***(Fixations en triangle incluses)*** . [B] *Fermeture type ceinture de sécurité Auto.*	❑	120	126,60	
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint Evoflex** [A] et [C] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*				
F56902	2 points, taille XS (200-280 mm)	❑	200	211,00	
F56891	2 points, taille M (230-380 mm)	❑			
F56892	2 points, taille L (330-480 mm) - *à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm*	❑			
	Ceinture de bassin rembourrée **BodyPoint** [A] x2 et [D] *(Inclus divers éléments nécessaires au montage)*				
F56889	4 points, taille XS (360 mm)	❑	200	211,00	
F56893	4 points, taille M (460 mm)	❑			
F56894	4 points, taille L (620 mm)	❑			
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint ***(Compatible uniquement avec modèle** [C] **et** [D] **)***	❍	-	-	
ACCOUDOIRS / TABLETTES					
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■	
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	❑	119	125,55	
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	❑	141	148,76	
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	❑	130	137,15	
D21078	Manchettes d'accoudoirs larges 445 x 70 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	❑	130	137,15	
D21079	Manchettes d'accoudoirs larges 525 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	❑	130	137,15	
F21050	Table de thérapie standard renforcée ***(Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)***	❑	125,12	132,00	
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire *(Sans supplément uniquement avec option table de thérapie F21050, F24001 ou F24002)*	❍	-	-	
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté ***(NC pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges)*** . Fixation par molette sous les accoudoirs.	❑	125,12	132,00	
F24002	Table de thérapie, verrouillable ***(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges)*** . Fixation par molette sous les accoudoirs	❑	125,12	132,00	
F21063	Table de thérapie universelle pour l'argeur d'assise 550 mm ***(Nécessaire pour LA 500 mm avec accoudoirs larges***)	❑	125,12	132,00	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*
DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*


Version: 2026-11

Réf.	Désignation	Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
ACCOUDOIRS / TABLETTES (SUITE)				
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée ***(Tarif unitaire)***			
	F22185 ❑ côté gauche F22186 ❑ côté droit	110,86	116,96	
	(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)			
	(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)			
RELEVE-JAMBES				
 ***F21111***				
 ***F24005***				
 ***D21041***				
 ***F21044***				
 ***F23014***				
 ***Sangle mollet***				
F21111	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison, protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille). ***À la place des relève-jambes universels d'origine*** . Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm	❑	141	148,76
F24005	Relève-jambes amovibles, réglables en inclinaison par système de crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm	■	■	
D21041	Caisson de pieds rembourré *(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison) Attention incompatiblité possible avec réglage en adduction des relève-jambes.* **Non approuvé pour transport en voiture**	❑	530	559,15
F21044	Palette monobloc. Se déverouille sur le côté gauche *(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine) Attention incompatibilité possible avec réglage en adduction des supports de relève-jambes*	❍	-	-
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire	❑	192	202,56
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	❑	65	68,58
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	❑	270	284,85
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire	❑	44,72	47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	❑	80	84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	❑	80	84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine	❑	80	84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). ***(NC avec coussinets de confort pour palettes)*** La paire			
	❑ F44863 S (170 - 200 mm)		120	126,60
	❑ F44864 M (190 - 230 mm)		120	126,60
	❑ F44865 L (220 - 290 mm)		120	126,60
	❑ F44904 XL (280 - 330 mm)		120	126,60
Relève-jambes Dynamic dual			Prix sur demande	
F82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	❑		
F82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	❑		
APPUI-TÊTE				
 ***A***	 ***A Bandeau***  ***B***  ***C***  ***D***  ***E***  ***F***  ***F23004***			
F20575	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 200 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00
F20574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00
F20573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00
F20576	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9929909 - VPH, ADJONCTION, SUPPLEMENT APPUI TÊTE REGLABLE - 160,00 € TTC)***	☆	151,66	160,00	160,00
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	184	194,12	
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	❑	35	36,93	

FRANCE : *Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC	LPPR TTC
	APPUI-TÊTE (SUITE)				
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables, Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	336	354,48	
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires, Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)*** ***(LPPR 9937790 - VPH, ADJONCTION, PAP A, forfait dans la limite de 600,00 €)***	❑	336	354,48	
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39	
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	❑	98	103,39	
D21027	Tube horizontal + 50 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375). NC avec appui tête dynamic***	❑	98	103,39	
D21065	Tube horizontal + 100 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***(Non disponible avec l'appui tête Savant et l'appui tête C dynamic)***	❑	98	103,39	
D21028	Tube horizontal + 180 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. ***(Non disponible avec l'appui tête Savant et l'appui tête C dynamic)***	❑	108	113,94	
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête ***(Fabrication spéciale engendrant un surcoût pour l'appui tête C Dynamic)***	❑	98	103,39	
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars	❑	187	197,29	
	 [A] [B] [C]				
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	871	918,91	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	871	918,91	
F45373	[B] Extension support latéral ***(Non compatible avec bandeau de tête)***	❑	89	93,90	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	❑	98	103,39	
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	934	985,37	
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	934	985,37	
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	1026	1082,43	
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)***	❑	1026	1082,43	
F53746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal	❑	Prix sur demande		
	ACCESSOIRES DIVERS				
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée 	❑	346	365,03	
FXXXXX	***Main courante :*** ALU ■ PLASTIQUE ❍ ACIER ❍		-	-	
F51186	Support Eole universel – inclus 4 fixations de montage ***(LPPR 9962440 - VPH, ADJONCTION, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)***  Largeur = Largeur d'assise - 360 mm Profondeur = 348 mm Charge maximal supportée = 10kg	☆	473,93	500,00	500,00
	Option non compatible avec roues transit 16" et non approuvé pour le transport en véhicule sans attache				
		Total :			

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter / Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11

Netti V **BASE**

DONNEES TECHNIQUES


Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm et 550 mm
Hauteur de dossier :	500 mm
Bascule d'assise :	de -3° à +30°
Inclinaison dossier :	de 90° à 130° en arrière / 90° à 118° pour dossier Dynamic
Largeur totale du fauteuil (Roues 24", 22", 20", 26")	Largeur d'assise + 210 mm
Avec roues 16" équipées de freins accompagnant (Version standard) :	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1000-1200 mm avec relève-jambes en position verticale et l'assise horizontale
Hauteur totale :	1050 mm
Hauteur plaque d'assise/accoudoirs :	Min : 185 mm / Max : 325 mm
Poids du fauteuil :	35 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins 23 kg châssis seul (environ)
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Turquoise
Coussins d'assise et de dossier (En option) :	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)


Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur (En option : à préciser à la commande)	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (De série)	280 mm	500 mm


(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)


Hauteur **Sol / siège :**





7"	16"	A	--
		B	386-456 mm
5"	20"	A	345-445 mm
		B	--
7"	22"	A	--
		B	390-460mm
7"	24"	A	**386-456 mm (standard)**
		B	416-486 mm
8"	24"	A	--
		B	415-485 mm
8"	26"	A	414-484 mm
		B	444-514 mm (standard)





A - Largeur d'assise mm

B - Profondeur d'assise mm

C Hauteur des accoudoirs mm

D - Hauteur d'assise mm

E - Hauteur du dossier mm

F - Largeur du tronc mm

Taille _____ cm

Poids _____ kg Variation du poids (+/-) _____kg sur une période de .....

FRANCE *: Meyra Netti | 9, Allée des Impressionnistes - Immeuble Le Monet - 93420 Villepinte | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63*

DANEMARK *: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300*

Version: 2026-11